
PANHELLENIC SCIENTIFIC MEETING

CARDIO BEANS

SCIENTIFIC PROGRAMME

26-28 NOVEMBER




2026

THESSALONIKI | THE MET HOTEL

+34%

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

έναντι της ομάδας ελέγχου.[2,†]
(μετα-ανάλυση, RR: 1,34, 95% CI:1,17–1,54)



Φωτογραφία εικονικού ασθενή

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ[2,*]

ΤΟ SHINGRIX **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ** ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ **ΕΝΗΛΙΚΕΣ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥60 ΕΤΩΝ** ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ **ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥18 ΕΤΩΝ**[3]

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας[*]: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κάπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκατασταλή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο HZ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

– Μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κάπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- Μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κάπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

PM-GR-SGX-ADVR-250005 | ΙΣΧΥΣ 02/2026 - 02/2028

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

*Το SHINGRIX ενδείκνυται για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα και της PHN σε ενήλικες 50 ετών και άνω και ενήλικες 18 ετών και άνω που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο έρπητα ζωστήρα λόγω ανοσοκαταστολής.[1]

† (Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από μια μετα-ανάλυση 18 παραγόντων κινδύνου για έρπητα ζωστήρα σε 88 μελέτες παρατήρησης (N=198.751.846 συνολικά, με 3.768.691 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα) σε ασθενείς ηλικίας 3 μηνών έως 104 ετών (η διάμεση ηλικία δεν αναφέρεται). Σε 16 μελέτες εκτιμήθηκε ο RR για έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις. CI: διάστημα εμπιστοσύνης, RR: σχετικός κίνδυνος.

Βιβλιογραφία: 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2025, **2.** Marra F, Parhar K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005, **3.** Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 21/10/2025.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr

Α.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.


Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

SHINGRIX (ZOSTER VACCINE RECOMBINANT, ADJUVANTED) GSK

K/X PFIZER

2026



PRESIDENT'S GREETING

CardioBeans 2026: Less Passive Listening, More Interaction!

Over the years, the **Panhellenic Hybrid CardioBeans Event** has established itself as one of the most innovative educational meetings in cardiovascular medicine, combining cutting-edge scientific knowledge with active participation and, above all, meaningful interaction between participants and experts.

This year's meeting will take place on **26–28 November 2026 at The MET Hotel in Thessaloniki,** bringing together cardiologists, healthcare professionals, and medical students for three days of interactive learning and scientific exchange.

The highly successful **CardioBeans Masterclasses** will return, covering cardiovascular prevention, heart failure, structural heart disease, interventional cardiology, pulmonary hypertension, cardiomyopathies, and amyloidosis.

Our popular **Advisory Board–style workshops** will also continue. With limited participation and no live streaming, these sessions provide an ideal environment for open discussion, active engagement, and the exchange of clinical experience. Topics will include cardiomyopathies, cardiovascular prevention, obesity, pulmonary hypertension, and echocardiography.

PANHELLENIC HYBRID SCIENTIFIC MEETING

CARDIO BEANS

26-28 NOVEMBER

THESSALONIKI | THE MET HOTEL

New this year: Ask the Experts!

An open, interactive forum where participants can ask experts anything, share challenging clinical cases, raise questions, and discuss real-world dilemmas encountered in everyday cardiovascular practice.

We are also introducing the **Cardiorenal-Metabolic Quiz,** an engaging educational challenge combining scientific knowledge with clinical scenarios, designed to test and expand participants' expertise in cardiorenal-metabolic medicine.

And, of course, we have not forgotten our medical students! The highly successful **ECG Quiz** returns, bringing together education, teamwork, and friendly competition.

CardioBeans continues to evolve while staying true to its core philosophy: less passive listening, more participation, more discussion, and more meaningful education.

We look forward to welcoming you to Thessaloniki for CardioBeans 2026!

Kind regards,

GEORGE GIANNAKOULAS

President of the Organizing Committee
Professor of Cardiology and Adult Congenital Heart Disease
Aristotle University of Thessaloniki,
AHEPA Hospital, Cardiology Unit
Thessaloniki, Greece



AMGEN

Repatha® (evolocumab)

ακούστε την καρδιά τους

Βοηθήστε τους να μειώσουν τον ΚΑ κίνδυνο τώρα



Σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου[1,2]

- ✓ **ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ*[1,3]**
- ✓ **ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C¥[1,4-6]**
- ✓ **ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ§[7]**
- ✓ **ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ#[1]**

* Μείωση της LDL-C από την πρώτη εβδομάδα θεραπείας.[1,3] ¥ Σημαντική μείωση της LDL-C κατά 55 - 75%.[1,4-6] § Μείωση του ΚΑ κινδύνου κατά 25% μετά από οξύ ΕΜ με Repatha®. Σε ασθενείς με πρόσφατο ΕΜ (εντός των τελευταίων 12 μηνών), το Repatha® μείωσε τον σχετικό κίνδυνο για επόμενο ΚΑ σύμβαμα (θάνατος ΚΑ αιτιολογίας, ΕΜ, εγκεφαλικό επεισόδιο) κατά 19% για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και κατά 25% για το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο.[7] # Αυτοχορήγηση από τον ασθενή κάθε 2 εβδομάδες.[1]

ΕΜ = έμφραγμα του μυοκαρδίου, **ΚΑ** = καρδιαγγειακό, **LDL-C** = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας - χοληστερόλη

1. Repatha® (evolocumab) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. **2.** Mach F, et al. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-188. **3.** Kasichayanula S, et al. *Clin Pharmacokinet*. 2018;57:769-779. **4.** Sabatine MS, et al. *N Engl J Med*. 2017;376(18):1713-1722. **5.** Robinson JG, et al. *JAMA*. 2014;311:1870-1882. **6.** Koren JM, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(17):2132-2146. **7.** Gencer B, et al. *JAMA Cardiol*. 2020;5(8):1-6.

Πριν τη συνταγογράφιση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrinikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.

Τιμή: 222,80€

GRC-145-0425-80003

AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

PLATOREL®
Ροσουβαστατίνη

Φαινομενικά **υγιείς**[1]

Ουσιαστικά **εκτεθειμένοι**[1]



Χαμηλού Κινδύνου[1]

Υποκλινική **Αθηρωμάτωση**[1]

Το αθέατο φορτίο που η κλινική εικόνα δυσκολεύεται να σταθμίσει![1]



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Fernández-Friera L, Peñalvo JL, Fernández-Ortiz A, Ibañez B, López-Melgar B, Laclaustra M, et al. Prevalence, Vascular Distribution, and Multiterritorial Extent of Subclinical Atherosclerosis in a Middle-Aged Cohort: The PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis) Study. Circulation. 2015; 131: 2104-2113. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014310.

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι
Τηλ.: 211 1865700
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269
www.elpen.gr

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) και τις τιμές, σκανάρετε τον **QR κωδικό**

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απ'ευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

PLA/PPM/JAD/10_2026/04



THURSDAY 26/11/2026

Meet the Experts

WORKSHOPS

Room 1

10:00 – 11:30

Workshop: CARDIOMYOPATHIES – AMYLOIDOSIS

Facilitators: T. Gossios - P. Rouskas

11:30 – 12:00

Break

12:00 – 12:30

Workshop: PULMONARY HYPERTENSION – CONGENITAL HEART DISEASE

Facilitators: A. Arvanitaki - T. Chrysochoidis - Trantas - S. Mouratoglou

13:30 – 14:00

Break

14:00 – 15:30

Workshop: CARDIOVASCULAR PREVENTION

Facilitators: D. Patoulias - E. Karagiannidis

15:30 – 16:00

Break

16:00 – 17:30

Workshop: OBESITY

Facilitators: T. Koufakis - A. Sachinidis

THURSDAY 26/11/2026

Meet the Experts

WORKSHOPS

Room 2

12:00 – 13:30

Workshop: CLINICAL TRIALS

Facilitators: G. Giannakoulas - P. Rouskas - H. Dimitroula

13:30 – 14:00

Break

14:00 – 15:30

Workshop: ECHOCARDIOGRAPHY - Which Patients Should I Refer for Transcatheter Mitral/Tricuspid Valve Intervention? Echo Criteria

Facilitators: V. Kamperidis - N. Zois


15:30 – 16:00

Break

16:00 – 17:30

Workshop: CARDIOLOGY FOR NON - CARDIOLOGISTS From Clinical Questions to Practical Decisions

Facilitators: E. Karagiannidis - A. Arvanitaki - A. Apostolopoulou



THURSDAY 26/11/2026

Main Hall

16:00 – 17:00

CARDIO CHALLENGE - Medical Students Edition

Facilitators: E. Karagiannidis - M. Didagelos - M. G. Bantidos

17:00 – 18:30

CARDIOBEANS MASTERCLASS
Acute Cardiovascular Care: Decisions That Cannot Wait

Moderators: V. Fyntanidou - E. Karagiannidis

- Can We Bring the Lab to the Bedside? Point-of-Care Biomarkers in Acute Cardiac Care, **S.Ch. Zagalioti**
  Discussant: **I. Ventoulis**
- Tachyarrhythmias in Acute Care: Choosing the Right Drug at the Right Time, **S.F. Papadopoulos**
  Discussant: **K. Triantafyllou**
- Acute Pulmonary Embolism: Anticoagulate, Lyse or Intervene? **A. Arvanitaki**
  Discussant: **I. Galitsianos**
- Shock and Congestion: When to Fill, When to Drain, **V. Bistola**
  Discussant: **F. Dimitriadis**
- Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: How Cool Should We Be? **M. Pertsikapa**
  Discussant: **I. Alevroudis**
- Beyond the Emergency: Turning an ED Visit into an Opportunity for Prevention, **A. Apostolopoulou**
  Discussant: E. Tourtouras

THURSDAY 26/11/2026

Main Hall

18:30 – 19:00

SATELLITE LECTURE (ROCHE DIAGNOSTICS) **Page 16**

19:00 – 19:30

SATELLITE LECTURE (SANDOZ) **Page 16**


19:30 – 20:30

CARDIOBEANS QUEENS

Moderator: G. Giannakoulas
A. Dagre, L. Mantziari, A.D. Mavrogianni, E. Sbarouni

CARDIOBEANS QUEENS

Voice of the Young: **M. Meletidou, A. Nikolaidou**



FRIDAY 27/11/2026

Main Hall

09:00 – 10:30

CARDIOBEANS MASTERCLASS - BRING YOUR CASE

Moderators: G. Giamouzis - T. Karamitsos - D. Farmakis

- Karditsa General Hospital - **K. Tsatiris**
- Kozani General Hospital - **C. Gogos**
- Katerini General Hospital - **G. Spyromitros**
- Arta General Hospital - **N. Zois**
- University Hospital of Heraklion - **V. Papakosta**
- AHEPA University Hospital, Thessaloniki - **S.M. Angelopoulou**
- Health Centre of Evosmos, Thessaloniki - **M. Sotiriadou**

10:30 – 11:00

Coffee Break

11:00 – 12:30

CARDIOBEANS MASTERCLASS: SEE - THINK - DECIDE
Cardiac Imaging Cases Through the Experts' Eyes

Moderators: G. Giannakoulas - V. Sachpekidis

Panel: T. Zegkos, D. Parcharidou, S. Evangelou

The Echocardiographer's Eye: **V. Sachpekidis**

The Cardiac Radiologist's Eye: **A. Kallifatidis**

FRIDAY 27/11/2026

Main Hall

12:30 – 13:10

SATELLITE LECTURE (MSD) **Page 17**

13:10 – 14:30

CARDIOBEANS MASTERCLASS: ASK THE EXPERTS
Pulmonary Hypertension

Panel: A. Anthi, G. Giannakoulas, E. Demerouti, F. Frantzeskaki, P. Karyofyllis, A. Manginas, I. Mitrouska, G. Pitsiou, I. Tsangaris


- Pulmonary arterial hypertension in 2026 and beyond: Does sotatercept change everything?
- PAH in patients with cardiovascular and pulmonary comorbidities
- Group 2 PH in HFpEF: Therapeutic hope or hype?
- Pulmonary hypertension associated with interstitial lung disease: What is the cardiologist's role?

14:30 – 15:00

SATELLITE LECTURE (VIANEX) **Page 17**

15:00 – 15:30

Lunch Break



FRIDAY 27/11/2026

Main Hall

15:30 – 17:00

CARDIOBEANS MASTERCLASS - THE CHALLENGING HEART FAILURE PATIENT: A Multidisciplinary Perspective

Moderators: G. Filippatos - G. Giannopoulos - G. Chalikias

Panel: D. Konstantinou, E. Theofilogiannakos

RAS Inhibitors After Dialysis Initiation: Continue or Discontinue?
CASE PRESENTER: **E. Baltagianni**
Discussant: **A. Stavrati**

When Rhythm Matters: Heart Failure & Arrhythmias
CASE PRESENTER: **P. Karakasis**
Discussant: **A. Antoniadis**

When Cardiotoxicity Strikes: Stop, Pause or Continue Cancer Therapy?
CASE PRESENTER: **S. Daios**
Discussant: **K. Keramida**

When the Valve Becomes the Problem: Heart Failure & Structural Disease
CASE PRESENTER: **C. Mantzios**
Discussant: **V. Kamperidis**

When Heart Failure Advances: Recognizing the Turning Point
CASE PRESENTER: **F. Dimitriadis**
Discussant: **C. Kapelios**

17:00 – 17:30

Coffee Break

17:30 – 18:00

SATELLITE LECTURE (WINMEDICA) **Page 18**

FRIDAY 27/11/2026

Main Hall

18:00 – 18:30

SATELLITE LECTURE (PHARMASERVE - LILLY) **Page 18**

18:30 – 20:00

CARDIOBEANS MASTERCLASS
Who Wants to Be a Cardio-Renal-Metabolic Expert? (QUIZ)

Moderators: N. Fragakis - C. Papadopoulos - D. Patoulias

TEAMS
Cardiology Clinic, AHEPA Hospital
Nephrology Clinic AHEPA Hospital
Internal Medicine Clinic, AHEPA Hospital
Cardiology Clinic, Hippokration Hospital of Thessaloniki
Internal Medicine Clinic I, Hippokration Hospital of Thessaloniki
Internal Medicine Clinic II, Hippokration Hospital of Thessaloniki
Cardiology Clinic, G. Papanikolaou Hospital
Cardiology Clinic, Papageorgiou Hospital
Cardiology Clinic, General Hospital of Katerini
Cardiology Clinic, Gennimatas Hospital of Thessaloniki
Cardiology Clinic, 424 Military Hospital of Thessaloniki

20:00

CARDIOBEANS CHALLENGE



SATURDAY 28/11/2026

Main Hall

09:00 – 10:00

CARDIOBEANS MASTERCLASS
Artificial Intelligence for the Busy Cardiologist: Work Smarter, Learn Faster

Moderators: **G. Giannakoulas - V. Vassilikos**

Presentation: **A. Samaras**

Panel: **K. Bakogiannis - G. Papadopoulos - M.G. Bantidos**

10:00 – 11:30

CARDIOBEANS MASTERCLASS
Cardiovascular Prevention 2026: Fresh Evidence Meets Experience

Moderators: **M. Doumas - I. Ikonomidis**

Panel: **N. Papadopoulos - G. Ntaios**

Hypertension 2026: New Targets, New Drugs, New Strategies
New Evidence: **E. Kypirtidou** | Expert Perspective: **E. Gkaliagkousi**

From LDL-C to Lp(a) and Beyond: What's New?
New Evidence: **P. Gourgiotis** | Expert Perspective: **A. Milkas**

Stroke Prevention in AF: Drugs, Devices and the Changing Evidence
New Evidence: **P. Karakasis** | Expert Perspective: **A. Kontogeorgis**

Exercise: Can You Have Too Much of a Good Thing?
New Evidence: **G. Dividis** | Expert Perspective: **E. Pagourelias**

Inflammation and Cardiovascular Risk: Is It Time to Treat the Fire?
New Evidence: **E. Stavropoulou** | Expert Perspective: **E. Tsougos**

11:30 – 12:00

SATELLITE LECTURE (MENARINI) **Page 19**

SATURDAY 28/11/2026

Main Hall

12:00 – 12:30

Coffee Break

12:30 – 14:00

CARDIOBEANS MASTERCLASS
The New Frontiers of Cardiovascular Prevention
Moderators: **M. Marketou - C. Chrysohoou**
Panel: **P. Rouskas, S. Evaggelou, P. Anyfanti**

- **DEBATE I**
  Cardiovascular Benefits of Incretins Are Mainly Driven by Weight Loss
  PRO: **C. Antza**
  CON: **H. Dimitroula**
- **DEBATE II**
  Imaging Beats Risk Scores in Primary Prevention
  PRO: **T. Zaglavara**
  CON: **K. Kalatzi**
- **SPOTLIGHT**
  Cardiovascular Prevention 2.0: Beyond Traditional Risk Factors
  C. Chrysohoou - M. Marketou

14:00 – 14:30

SATELLITE LECTURE (PFIZER) **Page 19**

14:30 – 15:30

Lunch Break – E - POSTER PRESENTATIONS



SATURDAY 28/11/2026

Main Hall

15:30 – 17:00

CARDIOBEANS MASTERCLASS: CORONARY INTERVENTIONS

Moderators: **I. Zarifis - G. Kassimis - V. Tzalamouras**

- CASE 1: **S. Mitsiadis** | Discussant: **G. Kassimis**
- CASE 2: **N. Stalikas** | Discussant: **A.D. Mavrogianni**
- CASE 3: **M. Meletidou** | Discussant: **St. Tzikas**
- CASE 4: **G. Papadopoulos** | Discussant: **G. Bobotis**
- CASE 5: **S. Sidiropoulos** | Discussant: **C. Papadopoulos**
- CASE 6: **D. Zioutas** | Discussant: **C. Arampatzis**

17:00 – 18:00

CARDIOBEANS MASTERCLASS: STRUCTURAL HEART DISEASE

Moderators: **A. Ziakas, V. Ninios, K. Toutouzas**

- TAVR case: **A. Kouparanis**
- M-TEER case: **V. Leontiadis**
- T-TEER case: **E. Ninios**

18:00 – 18:15

Coffee Break

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

CARDIOBEANS

26-28 NOVEMBER

SATURDAY 28/11/2026

Main Hall

18:15 – 19:00

CARDIOBEANS ASK THE EXPERTS -
CARDIOMYOPATHIES & AMYLOIDOSIS
The Questions You Always Wanted to Ask

Panel: **D. Parcharidou - E. Pagourelias - T. Gossios - T. Zegkos**

19:00 – 19:30

STATE-OF-THE-ART LECTURE

Chairs: **M. Gatzoulis - K. Toutouzas**

Training the Next Generation of ACHD Interventionalists, **M. Brida**

19:30 – 20:15

CARDIOBEANS INNOVATION -
From Ideas to Impact: Cardiology Meets Entrepreneurship

Moderators: **G. Giannakoulas - A. Kotsanis**

Panel: **P. Stafylas, V. Sachpekidis, K. Michailidis, D. Zioutas**

Speakers: **T. Voloyiannis, N. Papapetrou**

20:15

CLOSING CEREMONY AND ANNOUNCEMENT OF AWARDS

Βγαίνω μία για τσιγάρο κι έρχομαι.

Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα;

Μα δεν το έχεις κόψει;

Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά, απλά έτσι, για την παρέα



Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα.
Απλά δεν το παραδέχεσαι.

Κόψε τα "όχι ρε, σιγά"
Ξεκίνα RECIGAR

Το RECIGAR είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κυτισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες.

Κατέβασε δωρεάν το app για υποστήριξη σε κάθε βήμα της θεραπείας σου

Λήψη στο App Store · ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ Google Play

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

top EMPLOYER Ελλάδα Greece 2026 FOR A BETTER WORLD OF WORK ΓΙΑ 4η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

62 ΧΡΟΝΙΑ 62 χρόνια UNI-PHARMA. Αξία για τον άνθρωπο. Ευθύνη για την κοινωνία.

Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.
Το φάρμακο δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Tresuvi®
treprostinil

Individualized care for your pulmonary arterial hypertension (PAH) patients[1]



AOP HEALTH


ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
AOP Orphan Φαρμακευτική Ελλάδας ΜΕΠΕ
Μέλος του ομίλου AOP Health
Μιχαλακοπούλου 105, 11527, Αθήνα,
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 143757301000
www.aop-health.com
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA

Για την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Tresuvi® σκανάρετε το QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

TRES.BAN.01.01/2026

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.
Τιμές TRESUVI® SOL.INF: 2,5MG/ML BTx1 vial x 10 ml: Λ.Τ. 1362,14 €/N.T. 1100,38 €. **5MG/ML BTx1 vial x 10 ml:** Λ.Τ. 2357,86 €/N.T. 1941,73 €. **10MG/ML BTx1 vial x 10 ml:** Λ.Τ. 4591,40 €/N.T. 3818,15 €.
Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.
Reference: ΠΧΠ TRESUVI® SOL.INF 2,5/5/10 mg/ml, ισχύουσα έκδοση.



THURSDAY 26/11/2026

Satellite Lectures

Main Hall

18:30 – 19:00

SATELLITE LECTURE ROCHE DIAGNOSTICS
Redefining Cardiac Care with Next-Generation Troponins

Roche

Chair: **G. Giannakoulas**

hs-TnT Beyond the Emergency Department: A Clinical Dialogue
G. Giannakoulas – S. Karagiannidis

19:00 – 19:30

SATELLITE LECTURE SANDOZ

SANDOZ

Chair: **D. Farmakis**

Value Beyond Efficacy: The Role of Generic DOACs in Sustainable Cardiovascular Care
P. Stafylas

FRIDAY 27/11/2026

Satellite Lectures

Main Hall

12:30 – 13:10

SATELLITE LECTURE MSD
Contemporary Approaches to the Management of Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)

Chair: P. Karyofyllis


- The Importance of Regular Monitoring of Patients with PAH and Timely Intervention (10 min)
  P. Karyofyllis
- Activin Signaling Inhibitors in Clinical Practice (30 min)
  C. Feloukidis

14:30 – 15:00

SATELLITE LECTURE VIANEX

Chair: **I. Tsagaris**

- Pulmonary Arterial Hypertension: Strategic Management and a Therapeutic Algorithm in Clinical Practice
  F. Frantzeskaki



FRIDAY 27/11/2026

Satellite Lectures

Main Hall

17:30 – 18:00

SATELLITE LECTURE WINMEDICA
Redefining Cardiac Care with Next-Generation Troponins

WinMedica

Chair: **G. Giamouzis**

IV Torasemide: Clinical Decisions from Acute Decongestion to Continuity of Oral Therapy
C. Papadopoulos

18:00 – 18:30

SATELLITE LECTURE PHARMASERVE-LILLY

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

Chair: **G. Giannakoulas**

From Weight Loss to Cardiometabolic Health: What Changes with Tirzepatide?
I. Zografou

SATURDAY 28/11/2026

Satellite Lectures

Main Hall

11:30 – 12:00

SATELLITE LECTURE MENARINI
Contemporary Approaches to the Management of Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)

Menarini Hellas

Chair: **G. Giannakoulas**

The Challenge of Achieving LDL-C Treatment Goals: The Pivotal Role of Statin/Ezetimibe Combination Therapy
E. Karagiannidis

14:00 – 14:30

SATELLITE LECTURE PFIZER

Pfizer

Chair: **G. Giannakoulas**

RSV Prevention Strategy: The Role of the Bivalent RSVPreF Vaccine
A. Kollias



Tezulix®
ρανολαζίνη

CO-ROSUVADOR®
ροσουβαστατίνη / εζετιμίμπη

Daxanlo®
δαβιγατράνη

AMLODIPINE+VALSARTAN +HYDROCHLOTOTHIAZIDE/TAD
αμλοδιπίνη / βαλσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη

AMLODIPINE+VALSARTAN/TAD
αμλοδιπίνη / βαλσαρτάνη

Κάθε 1,5 δευτερόλεπτο

κάποιος χάνει τη ζωή του από

καρδιαγγειακή νόσο[1]

Μπορείτε να αποτρέψετε το τέλος των όμορφων στιγμών!

Ενημερώστε ♥ Αξιολογήστε ♥ Παρεμβείτε

1. British Heart Foundation. Global Heart & Circulatory Diseases Factsheet, January 2025. Available from: https://www.bhf.org.uk/-/media/files/for-professionals/research/heart-statistics/bhf-cvd-statistics-global-factsheet.pdf. Cited 11 April 2025.

TEZULIX® PR.TAB 375mg/tab Btx60 Λ.Τ.* 39,54€, 500mg/tab Btx60 Λ.Τ.* 39,54€, 750mg/tab Btx60 Λ.Τ.* 39,54€. **CO-ROSUVADOR®** F.C.Tab (5+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 12,96€, (10+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 7,41€, (20+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 10,79€. **DAXANLO®** Caps 150mg BtX 60 Λ.Τ. 41,20€, 110mg BtX 60 Λ.Τ 40,47€, 75mg BtX 60 Λ.Τ 41,20€. **AMLODIPINE+VALSARTAN/TAD** F.C.Tab (5+80) mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 8,23€, (5+160)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 6,23€, (10+160)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 6,79€. **AMLODIPINE+VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/TAD** F.C.Tab (5+160+12.5) mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 8,20€, (5+160+25)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 9,24€, (10+160+12.5)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 9,32€, (10+160+25)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 9,47€, (10+320+12.5)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 15,17€.
*Τιμές βάσει δελτίου τιμών που δημοσιεύθηκε 02/09/2025. Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

KRKA Press Add CDs 09/2025/GR

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Π.Χ.Π. των προϊόντων σκανάροντας το QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

KRKA HELLAS
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα
T: 210 010 1613, **E:** Info.gr@krka.biz
www.krka.gr

KRKA

MERCK

40* YEARS

Concor®

Υπέρταση
Στεφανιαία Νόσος

Emconcor®
BISOPROLOL FUMARATE

Καρδιακή Ανεπάρκεια



Καρδιόσχημο
δισκίο για
εύκολη
αναγνώριση

Concor® 5 mg & 10 mg, Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Concor® 5 mg & 10 mg:κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 5mg ή 10 mg bisoprolol fumarate,
Emconcor® 2,5 mg & 5 mg:κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 2,5 mg ή 5 mg bisoprolol fumarate.

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Ενδεικτική ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 2,93€, Emconcor® 5 mg 5,15€. Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

*First Marketing Authorization for Bisoprolol was granted in Germany.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
Αν επιθυμείτε την έντυπη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.

GR-CONCO-00017.12/2025

Emconcor® 2,5mg και 5mg

Concor® 5mg

Concor® 10mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr

GENERAL INFORMATION

DATES

26–28 NOVEMBER 2026

VENUE

The MET Hotel, Thessaloniki, Greece
Address: 48, 26th Oktovriou Street,
546 27 Thessaloniki, Greece
Phone: +30 2310 017 000
E-mail: themethotel@chandris.gr

REGISTRATION / PARTICIPATION

To complete your registration for the Conference, please visit www.cardiobeans.com and fill in the online registration form.

By completing the registration form, you will receive an email at the address you provided, containing your **digital confirmation (electronic badge)** for physical attendance, as well as the link to access the online platform for virtual participation.

You may save the registration confirmation email on your mobile device (Apple Wallet and Android app storage options are available) or print it out. The confirmation must be presented upon entry to the venue and scanned upon entering the conference hall.

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

24 European Continuing Medical Education Credits (ECMECs) will be awarded by the Panhellenic Medical Association (PMA).

To receive the Certificate of Attendance, participants must attend at least **60% of the Scientific Programme hours.**

Attendance at the Scientific Programme is a prerequisite for the award of CME credits, in accordance with the guidelines of the Panhellenic Medical Association (PMA) and the National Organization for Medicines (EOF). Satellite symposia sponsored by pharmaceutical companies, as well as breaks, are excluded from the calculation of eligible attendance hours.

AUDIOVISUAL EQUIPMENT – TECHNICAL SECRETARIAT

A technical secretariat will be available throughout the Seminar. Speakers are kindly requested to submit their presentation materials to the technical secretariat at least one hour before their scheduled presentation.

SCIENTIFIC ORGANISER

Καρδιολογικό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Εκπαίδευσης

ORGANISATION / SECRETARIAT

eventure EVENT PLANNING & EDUCATION

Kolokotroni 11, 142 32 Nea Ionia,
Tel. 216 070 2929
info@eventure.gr I www.eventure.gr

Certification

WINREVAIR®
(sotatercept) for injection
45 mg, 60 mg

SAY YES TO MORE

SMILES







BREATHS

HOPE



STEPS

Το WINREVAIR, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ΠΑΥ σε ενήλικες ασθενείς Λειτουργικής Κατηγορίας (FC) II, III, και IV σύμφωνα με τον ΠΟΥ.[1]

1. WINREVAIR Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

MSD

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Τηλ: 210 9897 300

WINREVAIR PS.INJ.SOL 45MG/VIAL KIT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ: 6891,06€(Λ.Τ) 5444€(Ν.Τ)
WINREVAIR PS.INJ.SOL 45MG/VIAL KIT X 2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ: 13704,09€(Λ.Τ) 10826,36€(Ν.Τ)
WINREVAIR PS.INJ.SOL 60MG/VIAL KIT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ: 9162,04€(Λ.Τ) 7238,09€(Ν.Τ)

Copyright ©2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

GR-SOT-00036-5/02/2026 V2

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

CAMZYOS® (mavacamten) 2.5, 5, 10, 15mg capsules

Ο πρώτος εγκεκριμένος αναστολέας της καρδιακής μυοσίνης για την αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, NYHA)[1,2]



Το CAMZYOS® ενδείκνυται για τη θεραπεία της συμπτωματικής (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, NYHA) αποφρακτικής υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας[1]

NYHA = Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CAMZYOS, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2025. **2.** Olivotto I, Oreziak A, Barriales-Villa R, et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10253):759-769.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του CAMZYOS® ήταν ζάλη (17%), δύσπνοια (12%), συστολική δυσλειτουργία (5%) και συγκοπή (5%)[1]

ΕΛΛΑΔΑ

Λιανική τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)*
CAMZYOS CAPS 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, CAP BTX28 (2X14) CAPS ΣΕ BLISTER (PVC/PCTFE/ALU): €1.443,68
**Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2025*

ΚΥΠΡΟΣ

Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή με ΦΠΑ*
CAMZYOS CAPSULE, HARD 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, PACK WITH 28 CAPS IN BLISTER(S): €1.602,21
**Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Φεβρουαρίου 2026*

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής
Κύπρος: Με ιατρική συνταγή

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: http://www.eof.gr, http://www.kitrinikarta.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας,
CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607,
Φαξ: + 357 22608669 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
Αρ. άδειας: 76003/04-10-2023

Bristol Myers Squibb®

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας ή μέσω σάρωσης του παρακάτω QR code.

Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: 05/2025


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

C-CARD 3500-GR-2600004/FEB2026

VENUSMEDTECH™

Transcatheter Pulmonary Valve



STRUCTURAL HEART SOLUTIONS


Occlutech



AFR

Atrial Flow Regulator

MEDICARE HELLAS S.A.



THE PRESIDENT OF THE ORGANIZING COMMITTEE

would like to thank the following
companies for their valuable support and contribution

AMGEN · AOP HEALTH · AstraZeneca · Bennett ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

BioARS Therapeutics · Bristol Myers Squibb · Boehringer Ingelheim

DEMO ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ · ELPEN · Galenica a.e. · GE HealthCare

genepharm · GSK · Guidotti Hellas · INNOVIS Future health today

KRKA · LAPAPHARM A One Health Company · Lavipharm · LEO

THE PRESIDENT OF THE ORGANIZING COMMITTEE

would like to thank the following
companies for their valuable support and contribution

Treprostinil/Tillomed

ΤΡΕΠΡΟΣΤΙΝΙΛΗ

1mg/ml 2,5mg/ml 5mg/ml 10mg/ml

Διάλυμα για έγχυση



Στην αντιμετώπιση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης,

τώρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα!



1 mg/ml 2,5 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml

Το Treprostinil /Tillomed πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά από ειδικό ιατρό

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας **εδώ**

Λιανική Τιμή:

TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 10MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 10.617,17 €
TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 1MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 1.464,40 €
TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 2.5MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 3.067,33 €
TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 5MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 5.399,38 €

tillomed

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας
Tillomed Pharma GmbH
Mittelstraße 5/5a, 12529 Schönefeld, Γερμανία

Παρασκευαστής
MIAS Pharma Limited
Suite 2, Stafford House, Strand Road, Portmarnock Co. Dublin, Ιρλανδία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BioARS THERAPEUTICS

Τοπικός Αντιπρόσωπος
BioARS THERAPEUTICS SA
Καρτσιβάνη 6, Π. Φάληρο 175 64
Τηλ.: +30 210 7717598
info@bioars-th.gr • **www.bioarstherapeutics.gr**

Ambrisentan/Genepharm


Αμβρισεντάνη

5mg, 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
10mg, 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Lafaval

Ταδαλαφίλη

20mg, 60 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

genepharm

Genepharm S.A.

18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη Αττικής 153 51,
Τ. (+30)210603 9336, Ε. info@genepharm.com, www.genepharm.com
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 000276001000

Scan me!

SANDOZ



Το όνειρό σας ξεκίνησε με την πρώτη καρδιά που φροντίσατε. Η Sandoz το υποστηρίζει και το εξελίσσει.

Μοιραζόμαστε τον ίδιο σκοπό - να βοηθούμε περισσότερους ανθρώπους. Καθώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας παγκοσμίως[2], **η Sandoz, παγκόσμιος ηγέτης στα γενόσημα και βιο-ομοειδή φάρμακα**[1], πρωτοπορεί στη διεύρυνση της πρόσβασης σε θεραπείες υψηλής ποιότητας, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο στον τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων.

GR2607270707_Why Sandoz CVM Ad_July 2026

Reference: **1.** https://sandoz-com.cms.sandoz.com/sites/default/files/Media%20Documents/Sandoz%20Integrated%20Annual%20Report%202025.pdf Accessed July 2026. **2.** https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) Accessed July 2026

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα** Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

SANDOZ
Τοπικός Αντιπρόσωπος
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκλησιάς 7Β,
ΤΚ 15125 Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλ: +30 216 600 5000