

1 DAY

Και με διαδικτυακή αναμετάδοση

FRIDAY **Cardio** **Beans**



Παρασκευή

6/5/2022

Porto Palace,
Θεσσαλονίκη

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

**ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

BE IMPAIENT

BE PAHRENTERAL, BE REMODULIN

Για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης



Galenica s.a.

REMODULIN[®]
treprostinil solution for infusion

Remodelling lives, reshaping futures

Remodulin sol 1mg = 2.119,41 €, Remodulin sol 2,5mg = 4.526,12 €, Remodulin sol 5 mg = 7.986,79 €, Remodulin 10 mg = 15.704,99 €

Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Για τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρία Ferrer-Galenica.

Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά υπό στενή ιατρική επίβλεψη, σε ιατρικές εγκαταστάσεις που έχουν τη δυνατότητα παροχής εντατικής θεραπείας.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ΠΧΠ διατίθενται από την εταιρεία Galenica κατόπιν αιτήσεως.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:

Ferrer-Galenica AE

Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, τηλ. 210 52 81 700

Δικαιούχος σήματος:

UNITED THERAPEUTICS CORPORATION, USA

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

FRIDAY Cardio Beans

1 DAY



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας της COVID-19, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιατρική εκπαίδευση και η εκπαίδευση εν γένει είναι μεγάλες. Ταυτόχρονα η ανάγκη για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση προβάλλει πιο επιτακτική και επείγουσα από ποτέ.

Σε αυτή την αντίξοχη συνθήκη, αποφασίσαμε - σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου - και αναλάβαμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ενός διαφορετικού τύπου εκπαίδευσης, ένα **Διάλειμμα για Καφέ στην Καρδιολογία, (CardioBeans)** που πραγματεύεται - με λίγο διαφορετικό τρόπο - καίρια θέματα που απασχολούν το σύνολο των Καρδιολόγων της χώρας.

Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία των διαδικτυακών Friday Cardiobeans που διοργανώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους και του Cardiobeans 2021 που διεξήχθη υβριδικά, **για το 2022 προγραμματίζουμε:**

1. Την Ημερίδα **ONE DAY FRIDAY CARDIOBEANS**, που θα διεξαχθεί υβριδικά την **Παρασκευή 6 Μαΐου 2022**, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace.
2. Το **Πανελλήνιο CARDIOBEANS**, που θα διεξαχθεί υβριδικά **17-19 Νοεμβρίου 2022**, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Η χαλαρή ατμόσφαιρα συζήτησης (Διάλειμμα για Καφέ) που χαρακτηρίζει τα Cardiobeans θα διατηρηθεί και τα περιστατικά θα παρουσιάζονται σύντομα από νέους καρδιολόγους και ειδικευόμενους καρδιολογίας. Αφού θα γίνεται η παρουσίαση του περιστατικού, θα ακολουθεί μία παρέμβαση από κάποιον ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα και συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων ζωντανά και με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό. Η συζήτηση θα εστιάζεται σε περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να συναντήσει στο ιατρείο του κάποιος ιδιώτης καρδιολόγος ή καρδιολόγος νοσοκομείου.

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι:

- Καρδιαγγειακή Πρόληψη
- Στεφανιαία Νόσος
- Καρδιακή Ανεπάρκεια
- Κολπική Μαρμαρυγή
- Πνευμονική εμβολή
- Πνευμονική Υπέρταση
- Δομικές Καρδιοπάθειες
- Ψηφιακή Καρδιολογία

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίζετε να στηρίζετε με τη μεγάλη συμμετοχή σας, την πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία κάθε φορά πλαισιώνουν διακεκριμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στην οποία μας δίδεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε live παρουσιάσεις περιστατικών, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε επιστημονικές απόψεις, σαν να πίναμε καφέ στο διάλειμμα ενός συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Γιαννακούλας

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

1 DAY

FRIDAY Cardio Beans



Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

09:00-09:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

09:30-11:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS I:

Κατευθυντήριες οδηγίες:

10 σημεία κλειδιά και σημεία τριβής/διαμάχης

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Χ. Παπαναστασίου

Σχολιασμός: Κ.Χ. Παπαδόπουλος

Πρόληψη

Γ. Ραμπίδης

Σχολιασμός: Κ. Κοσκινάς

Στηθάγχη

Ε. Καραγιαννίδης

Σχολιασμός: Κ. Τούτουζας

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30-13:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS II:

Πνευμονική υπέρταση

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Πνευμονική υπέρταση:

Πώς θα κάνω νωρίς τη διάγνωση;

Β. Σαασσόγλου

Σχολιασμός: Α. Άνθη

Πνευμονική υπέρταση:

Θεραπευτικά διλήμματα

Χ. Φελουκίδης

Σχολιασμός: Η. Τσαγκάρης

Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση:

Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις

Ε. Δεμερούτη

Σχολιασμός: Π. Καρυοφύλλης

Συγγενείς καρδιοπάθειες και πνευμονική υπέρταση

δεν είναι μόνο το σύνδρομο Eisenmenger

Α. Αρβανιτάκη

Σχολιασμός: Α. Φρογουδάκη

FRIDAY Cardio Beans

1 DAY



Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

13:00-13:30 Satellite Session-Lecture

MSD

13:30-14:30 CARDIOBEANS MASTERCLASS III:
Αντιμετωπίζοντας την καρδιακή ανεπάρκεια το 2022
Συντονιστής: Γ. Φιλιππάτος
Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο

Ι. Δουνδουλάκης

Φαρμακευτική θεραπεία

Γ. Γιαμούζης

Επεμβατική θεραπεία

Δ. Κωνσταντίνου

14:30-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή

**15:00-16:30 CARDIOBEANS DEBATES IN THE YOUTH
ON CLINICAL CASES**

**Διαξιφισμοί των ειδικευόμενων Καρδιολογίας
πάνω σε Κλινικά Περιστατικά**

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

Ασθενής με ιστορικό ΣΝ και PCI έχει LDL 70 mg/dl
υπό ροσουβαστατίνη 40 και εζετιμίμη 10 mg.
Χρειάζεται PCSK9 αναστολέα;

Ναι

Α. Μπούλμπου

Όχι

Ν. Σταλίκας

Σχολιασμός: **Ε. Λυμπερόπουλος**

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και CHA2DS2-VASC
σκορ = 1 θα πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή

Υπέρ

Α. Κάρτας

Κατά

Μ. Μπαζμπάνη

Σχολιασμός: **Σ. Τζέης**

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

49χρονος ασθενής πρώην αθλητής με πνευμονική
εμβολή 6 μήνες μετά το επεισόδιο.

Παράταση αντιπηκτικής αγωγής δια βίου

Ναι

Α. Παπαδόπουλος

Όχι

Σ. Σουλαϊδόπουλος

Σχολιασμός: **Σ. Κωνσταντινίδης**

1 DAY

FRIDAY Cardio Beans



Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

16:30-17:00 LATE-BREAKING TRIALS SESSION (ACC 2022 highlights):
Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις κλινικών μελετών
στο συνέδριο ACC 2022)
Συντονιστής: Π. Νταβλούρος

Παρουσίαση Ανακοινώσεων: Σ. Ζαφειρόπουλος, Δ. Κοκκινίδης

17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ

17:30-18:00 Satellite Session- Lecture

ROCHE DIAGNOSTICS

18:00-19:30 HEART TEAM MEETING

Παρουσίαση περιστατικών:

Θ. Γκόσιος, Β. Καμπερίδης, Β. Σαχπεκίδης

Σχολιάζουν: Α. Πίτσης, Β. Νινιός, Κ. Τούτουζας,

Π. Νταβλούρος, Β. Καμπερίδης, Β. Σαχπεκίδης

19:30-20:00 DIGITAL CARDIOLOGY 2022

Η Ψηφιακή Καρδιολογία το 2022

Συντονιστής: Β. Βασιλικός

Unchain the heart: Τεχνητή νοημοσύνη και
big data στην Καρδιολογία

Α. Μπεκιαρίδου

Η Καρδιολογία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –
CardioTwitter

Ι. Φαρμάκης

20:00-20:30 Λήξη Εργασιών – Συμπεράσματα

Eliquis[®] apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



PFIZER Ελλάς Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0627-JUL21

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

1 DAY

FRIDAY **Cardio** **Beans**



Δορυφορικές διαλέξεις

13:00-13:30 Satellite Session-Lecture

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας



Η Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική
Υπέρταση (CTEPH) στην εποχή της πανδημίας.
Ποια είναι η επόμενη μέρα;

Γ. Πίτσιου

17:30-18:00 Satellite Session-Lecture

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας



KardioUP. Ο ψηφιακός βοηθός στο ταξίδι
του ασθενή με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Χ. Χρυσοχόου

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ



Όνομασία - Μορφή - Περιεκτικότητα

UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTx140 δισκία σε BLISTERS (συσκευασία τιτλοποίησης)

UPTRAVI F.C.TAB 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600 MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS

OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTx30

Νοσοκομειακή Τιμή

6.140,60

2.597,26

1.643,67

Λιανική Τιμή

7.384,18

3.130,91

2.000,76

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΠΑΥ: πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Βιβλιογραφία:

Opsumit Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Ιανουάριος 2022.

Upravi Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2021.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)³ και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμίμητη.¹⁻⁵

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66.
2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf.
3. Robinson JG et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83.
4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71.
5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.
Α.Τ.: 241,45€

Ημερομηνία δημοσίευσης: Μάρτιος 2022

©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

AMGEN®

Cardiovascular

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο που αγοράζετε και Ανταρτέτε
ΟΛΕΣ τις ενσωματωμένες ενέσεις για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Ανταρτέτε κάθε μικρή ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ασπιδοφάρμακων Επείγουσας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. 2102403280. Για 2105349585, με τη χρήση της Κινητής Κάρτας Ασφάλειας
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.efpi.gr για έγκριση ή διακοπή της υποβολής ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.



Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΙΧΠ
<https://cloud.amgenmail.eu/repssc2021>

FRIDAY Cardio Beans

1 DAY



Κατάλογος Ομιλητών-Προέδρων-Σχολιαστών

A

Ανθη Αναστασία

Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Κλινική Εντατικής
Θεραπείας & Ιατρείο Πνευμονικής
Υπέρτασης Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αρβανιτάκη Αλεξάνδρα

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας
Α' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,
Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος
Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων,
Royal Brompton Hospital, NHS
Foundation Trust, London, U.K.

B

Βασιλικός Βασίλειος

Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Γ

Γιαμούζης Γρηγόριος

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Καρδιολογική Κλινική Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γιαννακούλας Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Γκόσιος Θωμάς

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ.
«ΑΧΕΠΑ»

Δ

Δεμερούτη Ευτυχία

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.,
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Δουνδουλάκης Ιωάννης MD, MSc (Res)

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Z

Ζαφειρόπουλος Στέφανος MD, MSc

Υποψήφιος διδάκτωρ
Feinstein Institutes for Medical Research,
N.Y., U.S.A.

K

Καμπερίδης Βασίλης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Καραγιαννίδης Ευστράτιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Κάρτας Αναστάσιος

Καρδιολόγος, Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Καρυοφύλλης Παναγιώτης

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β',
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Κοκκινίδης Δαμιανός

Ειδικευόμενος Καρδιαγγειακής Ιατρικής,
Yale University School of Medicine,
U.S.A.

Κοσκινάς Κωνσταντίνος

Department of Cardiology, University
Hospital Bern, Switzerland

1 DAY

FRIDAY Cardio Beans



Κωνσταντίνιδης Σταύρος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής
Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη
Director, Center for Thrombosis and
Hemostasis, Medical University Medical
Center, Mainz, German

Κωνσταντίνου Δημήτριος

Καρδιολόγος, Επιστημονικός
Υπεύθυνος για την Εμφύτευση
Αμφικολιακών Βηματοδοτών -
Απινιδωτών, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Λ

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών
Νοσημάτων Ε.Κ.Π.Α., Α' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο
«Λαϊκό»

Μ

Μπαζμπάνη Μαριά - Άννα

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Μπεκιαρίδου Αλεξάνδρα

6ετης φοιτήτρια Ιατρικής,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Μπούλμπου Αρίστη

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας,
Γ' Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Ν

Νινιός Βλάσης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Β' Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια»

Π

Παπαδόπουλος Άκης

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
Νοσοκομείο «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο,
Ε.Ε.Σ.»

Παπαναστασίου Χρήστος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Πίτσης Αντώνιος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής
Καρδιοχειρουργικής, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Πίτσιου Γεωργία

Αν. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ,
Διευθύντρια κλινικής Αναπνευστικής
Ανεπάρκειας,
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ρ

Ραμπίδης Γεώργιος Π.

Καρδιολόγος - Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Α' Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Cardiac CT Specialist, Διαγνωστικό
Κέντρο "ΠΑΝΑΓΙΑ", Βέροια



FRIDAY Cardio Beans

1 DAY



Σ

Σατσόγλου Βασιλική
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκή Βοηθός,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σαχπεκίδης Βασίλειος
Επιμελητής Α', Β' Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Σουλαϊδόπουλος Στέργιος
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Σταλίκας Νικόλαος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Τ

Τζέξης Στυλιανός MD, PhD FEHRA
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος Υγεία

Τούτουζας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσαγκάρης Ηρακλής
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας,
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος,
Διευθυντής Β' Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας, Διακλινικό Ιατρείο
Πνευμονικής Υπέρτασης,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φ

Φαρμάκης Ιωάννης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Center for Thrombosis and Hemostasis,
University Medical Center Mainz,
Germany

Φελουκίδης Χρήστος
Πανεπιστημιακός Υπότροφος,
Α' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Φιλιππάτος Γεράσιμος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φρογουδάκη Αλεξάνδρα
MD, MSc, PhD, FHFA, FESC,
Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ.
Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενηλίκων, Β' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

adcirca®
tadalafil



ΔΚΑde_4_2022

Το Adcirca κυκλοφορεί σε συσκευασία των 20mg x 56 και τιμές:
ΧΤ: €366,49 ΝΤ: €329,51 ΛΤ: €427,33 βάσει ισχύοντος δελτίου τιμών

Όλας
ημέρησώς

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ADCIRCA 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο δισκίο με λεπτό υμένιο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλη. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το ADCIRCA ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) που κατατάσσεται στις λειτουργικές κατηγορίες II και III σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση (βλ. επάρχρηρο 5.1). Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότητα στην ιδιοπαθή ΠΑΥ (IIΠΑΥ) και στην ΠΑΥ που σχετίζεται με την αγγειακή νόσο οφειλόμενη σε νοσήματα κοιλιογαστρίνου. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η συνιστώμενη δόση είναι 40 mg (2 x 20 mg) μία φορά ημερησίως ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής. Το ADCIRCA προορίζεται για από του στόματος χρήση. **Ανεπιθύμητες:** Υπερμεταβολισμός στη διαστολή αορτής ή σε κάποιο από τα άκρα. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός των τελευταίων 90 ημερών. Σοβαρή υπόταση (< 90/50 mmHg). Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η ταδαλαφίλη ενισχύει τις υποτασικές δράσεις των νιτρογλυκών. Το αποτέλεσμα αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στις συνδυασμένες επιδράσεις, τόσο των νιτρογλυκών όσο και της ταδαλαφίλης, επί της μεταβολικής οδού μονοξειδίου του αζωτούχου/κυκλικής μονοφωσφορικής γουανυλίνης (cGMP). Επομένως, η χορήγηση της ταδαλαφίλης αντενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν οργανικά νιτρογλυκά σε οποιαδήποτε μορφή. Η συγχρήγηση των αναστολέων PDE5, συμπεριλαμβανομένων της ταδαλαφίλης, με διεγερτές γουανυλικής κυκλίκης, όπως η ρισαλιτάλη, αντενδείκνυται διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε υπόταση με κλινική συμπτωματολογία. Ασθενείς με απόλυτα της όρασης σε έναν οφθαλμό λόγω μη-αρτηριακής ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION), ανεξάρτητα εάν το συμβάν αυτό έχει συσχετισθεί, ή δεν έχει συσχετισθεί, με προηγούμενη χορήγηση αναστολέων της PDE5. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Καρδιαγγειακές Οι ακόλουθες ομάδες ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στις κλινικές μελέτες της ΠΑΥ: - Ασθενείς με κλινική σημαντική πάθηση της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας - Ασθενείς με περικαρδιακή συστολή - Ασθενείς με περιοριστική ή συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια - Ασθενείς με σημαντική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας - Ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες - Ασθενείς με συμπτωματική στεφανιαία νόσο - Ασθενείς με μη-ελεγχόμενη υπέρταση. Καθώς δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για την ασφάλεια της ταδαλαφίλης σε αυτούς τους ασθενείς, δεν συστήνεται η χρήση της. **Οραση:** Διαταραχές της όρασης και περιπτώσεις μη-αρτηριακής ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION) έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση ταδαλαφίλης. Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. Λόγω αυξημένων ελκυστικών σε ταδαλαφίλη (AUC), περιορισμένων κλινικών εμπειριών και της έλλειψης κανόνισης επηρεασμού της κάθαρσης μέσω διύλισης, η ταδαλαφίλη δεν συστήνεται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Πριαπισμός και ανατομική δυσμορφία του πέους. Έχει αναφερθεί πριαπισμός σε άνδρες που έλαβαν PDE5 αναστολές. Χρήση με CYP3A4 επαγωγείς ή αναστολές. Στους ασθενείς με χρόνια λήψη ισχυρών επαγωγέων του CYP3A4, όπως η ριβαμυκίνη, η χρήση ταδαλαφίλης δεν συστήνεται. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολές του CYP3A4, όπως κετοконаζόλη ή ριτοναβίρη, η χρήση της ταδαλαφίλης δεν συστήνεται. Προστατευτική και τα ανάλυσή της. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ταδαλαφίλης συγχρησιμοποιώντας με προστατευτική ή ανάλυσή της δεν έχει μελετηθεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες. Επομένως, συστήνεται προσοχή σε περίπτωση συγχρήγησης. Βορρεάνη. Η αποτελεσματικότητα της ταδαλαφίλης σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη υπό θεραπεία με βορρεάνη δεν έχει τεκμηριωθεί οριστικά. **Λακτόζη:** Το ADCIRCA περιέχει μονοδερική λακτόζη. Οι ασθενείς με απόλυτη κληρονομική προδιάθεση δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση της γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, που παρουσιάστηκαν σε ποσοστό ≥ 10 % των ασθενών στην οδόδο θεραπείας με 40 mg ταδαλαφίλης, ήταν η κεφαλαλγία, ναυτία, οσφραλγία, δυσπεψία, έμετος, μυαλγία, ρινορρορρογίτιδα και πόνος στα άκρα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν παροδικές και γενικά ήπιες ή μέτριες βαρύτητας. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΒΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΒΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/08/476/005-006 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΒΜΕΝΟΥ** Ιανουάριος 2021 **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

CONVEN

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά
τηλ: 210 6294600, fax: 210 6294610, info@lilly.gr
www.lilly.gr

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



FRIDAY Cardio Beans

1 DAY



Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για την στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Ημερίδας «One Day Friday Cardiobeans».

AMGEN®

AstraZeneca

Bayer

Boehringer
Ingelheim

ELPEN

Galenica α.ε.

gsk

janssen | Johnson & Johnson

Menarini Hellas

MSD
INVENTING FOR LIFE

Pfizer

RAFARM

Roche

SERVIER

velka
a Rafarm company

VIATRIS

WinMedica
Serving Health for Life

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

Lilly
ΦΑΡΜΑΤΕΥΤ

1 DAY

FRIDAY Cardio Beans



Γενικές πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ώρα 09:00

Λήξη Εργασιών: Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ώρα 20:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με **υβριδικό τρόπο**, στη **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**, στο **ξενοδοχείο PORTO PALACE**

Διεύθυνση: 26^{ης} Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη 546 28

Τηλέφωνο: 231 050 4504

Λόγω της **πανδημίας της COVID 19** και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη διεξαγωγή συνεδρίων, η **ημερίδα** θα διεξαχθεί με **υβριδικό τρόπο**, δηλαδή θα υπάρχει τόσο **φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων** στο χώρο αλλά και **ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming)** για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Η προεγγραφή στην Ημερίδα είναι **υποχρεωτική** και **αποκλειστικά ηλεκτρονική**, είτε για συμμετοχή με φυσική παρουσία ή/και για παρακολούθηση από τη ζωντανή μετάδοση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής:

<https://www.eventora.com/el/Events/onedayFCB2022>

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει **την ψηφιακή επιβεβαίωσή** (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση στο συνέδριο με φυσική παρουσία (για περιορισμένο αριθμό συνέδρων) καθώς και το link για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο apple wallet ή στην εφαρμογή για android ή στο MyTicket) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.

Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

Για παρακολούθηση με φυσική παρουσία **θα τηρηθεί απαρέγκλιτα το υγειονομικό πρωτόκολλο** που θα ισχύει για τα συνέδρια και τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν.

Κατά την είσοδο στο συνεδριακό χώρο θα ζητηθεί από τη γραμματεία πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης. Σε άλλη περίπτωση δεν θα επιτραπεί η είσοδος.

FRIDAY Cardio Beans

1 DAY



ON LINE παρακολούθηση:

Στην ημερίδα θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την παρακολούθηση με φυσική παρουσία) μέσω του site: www.eventure.gr στο link: <https://bit.ly/OneDayFCB2022>

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Η αίθουσα της Ημερίδας είναι εξοπλισμένη με data video projector και Η/Υ με PowerPoint.

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία.

Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μία ώρα πριν, με απαραίτητη τη χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ✓ Απαγορεύεται η είσοδος στο συνεδριακό χώρο σε άτομα με συμπτώματα του αναπνευστικού και πυρετό.
- ✓ Έχει προβλεφθεί η χορήγηση μάσκας και γαντιών για όποιον σύνεδρο επιθυμεί να κάνει χρήση. Η μάσκα είναι **υποχρεωτική** για το προσωπικό και για τους συνέδρους.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στον χώρο του συνεδρίου, τηρείστε τις αποστάσεις (2μ. απόσταση) και τις ειδικές σημάνσεις.
- ✓ Συσκευές απολύμανσης χεριών θα είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του συνεδριακού κέντρου.
- ✓ Τα καθίσματα στην αίθουσα θα βρίσκονται στις επιτρεπόμενες αποστάσεις και απαγορεύεται η μετακίνησή τους.
- ✓ Θα γίνεται συχνός φυσικός αερισμός του χώρου και θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι από το προσωπικό ασφαλείας του χώρου και τη γραμματεία.
- ✓ Θα υπάρχει συνεχής καθαρισμός/απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού του συνεδρίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία
Τ. 216 070 2929
info@eventure.gr • www.eventure.gr





forxiga.

(dapagliflozin) 10mg



Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε **εδώ**.

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.,
Αγισσάδου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
N.T. 28,33€ / Α.Τ. 44,88€

Unidone[®]

δισκία
χλωροθαλιδόνη

**Ισχυρό & μακράς διάρκειας δράσης,
διουρητικό θειαζιδικού τύπου¹**



1. Redefining Diuretics Use in Hypertension: why select a thiazide like diuretic. Review, Journal of Hypertension 2019; 37: 1574-1586

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Σ.Ρ.Ο.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: UNIDONE 25 mg/ταβ. Δισκία. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg χλωροθαλιδόνης. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκία. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Το UNIDONE ενδείκνυται για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, ιδιοπαθούς ή νεφρογενούς ή μεμονωμένης συστολικής, χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας ήπιας έως μέτριας βαρύτητας (κατηγορία II ή III σύμφωνα με την κατάταξη της NYHA). Οδηγία συγκαταρκμίνης προέλευσης: 1) Ασκήτης που οφείλεται σε κίρρωση του ήπατος σε σταθεροποιημένους ασθενείς υπό στενή παρακολούθηση. 2) Οίδημα λόγω νεφρωσικού συνδρόμου. Άποιος διαβήτης. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Ενήλικες: Υπέρταση: Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 25 mg/ημέρα. Σταθερή, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA: λειτουργική κατηγορία II/III): Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 25 έως 50 mg/ημέρα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί έως και 100 mg/ημέρα. Οίδημα συγκαταρκμίνης προέλευσης: Συνιστάται οι δόσεις να μην υπερβαίνουν τα 50 mg/ημέρα. Άποιος διαβήτης: Αρχικά χορηγούνται 100 mg δύο φορές ημερησίως, ενώ αποτε κρίνεται εφικτό προτιμάται μείωση της ημερήσιας δόσης συντήρησης σε 50 mg. **Αντενδείξεις:** Άνοια, σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια (κλάση κρεατινίνης <30 mL/λεπτό), ανθεκτική υποκαλιμία ή καταστάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένη αποβολή καλίου, υπονατρίαμία και υπερρροσθεναμία, συμπτωματική υπερούρηγρία, υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, νόσος του Addison που δεν έχει αντιμετωπισθεί και συγγενόμενη θεραπεία λήθης. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το UNIDONE πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας ή προοδευτική ηπατική βλάβη, ασθενείς με βαριά νεφροπάθεια. **Αντεπιδόμητες ενέργειες:** Πολύ συχνές (≥ 1/10): κεφαλαί, σε υψηλότερες δόσεις, υποκαλιμία, υπερούρηγρία και υπερλιπιδαιμία. Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): Υπονατρίαμία, υπογλυκαιμία και υπεργλυκαιμία, ίλιγγος, ορθοστατική υπόταση, που μπορεί να επιδεινωθεί από συνέντευμα, ανισοηλεκτρικά ή κατασταλτικά, κνίδωση και άλλες μορφές εξάνθηματος, στυτική δυσλειτουργία, αδυναμία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

A.T. (Unidone): 1,61 €





Pharmaceutical Laboratories S.A.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-80 72 512, e-mail: unipharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

Ambrisentan / Accord

επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
5mg & 10mg



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Οδύσσεος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι Αττική.
Τηλ.: 210 7488821, E-mail: info@winmedica.gr

Ενδεικτική Λιανική Τιμή:

AMBRISENTAN/ACCORD F.C TAB 5MG/TAB	BTx30tabs	1231,26 €
AMBRISENTAN/ACCORD F.C TAB 10MG/TAB	BTx30tabs	1309,67 €

WinMedica
Serving Health for Life
www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U. Spain
accord
The Evolution of Generics



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"