



ΥΒΡΙΔΙΚΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

4-6

9/2026

ΠΡΟ ΓΡΑ ΜΜΑ

22°

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ



Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
με 20,5 Ευρωπαϊκά Μόρια Σ.Ι.Ε.
(European CME credits/ECMECs)

Kalavrita
anayon
Hotel & Spa

ELPEN



Ισορροπημένη προστασία
ΜΙΑ φορά την ημέρα*



Odelo

ριβαροξαμπάνη

Τιμές ανά δοσολογική μορφή

- Odelo® 2,5mg x 60 tabs Α.Τ.: 41,93 €
- Odelo® 10mg x 30 tabs Α.Τ.: 42,89 €
- Odelo® 15mg x 30 tabs Α.Τ.: 41,52 €
- Odelo® 20mg x 30 tabs Α.Τ.: 41,52 €

* Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή

Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε
τις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων
οκανώντας τον QR κωδικό



ELPEN

www.elpen.gr

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης

• Σεβαστείας 11, 115 28, Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 711, 211 18 65 500 • Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Sustained Limus Release



SELUTION SLR™
DRUG-ELUTING BALLOON

The New Paradigm For Coronary Interventions



1. Data on file at MedAlliance CardioVascular SA

For Healthcare Professionals Only.

Important information: Prior to use, refer to the instructions for use supplied with this device

for indications, contraindications, suggested procedure, warnings and precautions.

As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right

to change product specifications without prior notification.

Please contact your Cordis representative for additional product availability information.

SELUTION SLR Drug-Eluting Balloon, CE 9344, is manufactured by M.A. Med Alliance SA

and its affiliates. SELUTION SLR is a trademark of M.A. Med Alliance SA. M.A. Med

Alliance SA is a Cordis company.

CORDIS and Cordis LOGO are trademarks of Cordis

and may be registered in the US and/or in other countries.

© 2024 Cordis. All Rights Reserved. 100644856, 04/2024



MEDICARE
HELLAS S.A.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, να συμμετάσχετε στις εργασίες του **22ου Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας**, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή από **4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2026**, στα **Καλάβρυτα**, στο **Kalavrita Canyon Hotel**.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων εξελίξεων στην **Καρδιολογία**. Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις στην προληπτική καρδιολογία, την επεμβατική καρδιολογία, τις δομικές καρδιοπάθειες & βαλβιδοπάθειες, τις μυοκαρδιοπάθειες, την καρδιακή ανεπάρκεια, την πνευμονική υπέρταση καθώς και την απεικόνιση και τις αρρυθμίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις (debates) γύρω από επίκαιρα επιστημονικά ζητήματα, δίνοντας τη δυνατότητα ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμών.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό και εκπαιδευτικό γεγονός, προάγοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την επιστημονική συνεργασία και τη διάδοση της σύγχρονης γνώσης. Απευθύνεται σε καρδιολόγους, παθολόγους, καρδιοχειρουργούς, ειδικευόμενους ιατρούς και επαγγελματίες υγείας, ανεξαρτήτως βαθμίδας, εμπειρίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε ένα συνέδριο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής, θα αναδεικνύει τις καινοτόμες επιστημονικές εξελίξεις και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσουν ιδιαίτερη τιμή για το **Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας** και θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία του Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Περικλής Νταβλούρος



Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας,
Καθηγητής Παθολογίας – Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Σεπτεμβρίου 2026

09:00-10:00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10:00-11:30

**ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Πρόεδροι: Γ. Τσίγκας, Ι. Καχριμανίδης, Π. Βλαχάκης

- **ΘΕΜΑ:** Παρουσιάσεις από ειδικευόμενους ιατρούς διαφόρων Καρδιολογικών Κλινικών της χώρας. Συζήτηση γύρω από διαγνωστικές προκλήσεις.

Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Π.Γ.Ν. «Αττικών»: «Διαγνωστικές προκλήσεις σε ασθενή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια»
Ν. Καραμπέτσου

Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Π.Γ.Ν. Πατρών: «Καρδιακή μάζα σε ασθενή με HOCM: μια διαγνωστική πρόκληση» **Α. Παπαγεωργίου**

Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Γ.Ν. Κορίνθου: «Ασθενής με συστηματικό σκληρόδερμα και κοιλιακή ταχυκαρδία» **Μ.-Κ. Δέδε**

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:30

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι:
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ**

Πρόεδροι: Ι. Λεκάκης, Η. Τσαγκάρης

- Προκλήσεις στη διάγνωση και σταδιοποίηση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. **Γ. Γιαννακούλας**
- Αντιμετώπιση πρωτοδιαγνωσθείσας πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Πότε χρειάζεται ταχεία κλιμάκωση της αγωγής; **Φ. Φραντζεσκάκη**
- Πνευμονική υπέρταση ομάδας 3. Η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης. **Μ. Κατσάρας**
- Εξελίξεις σε συγγενείς καρδιοπάθειες και πνευμονική υπέρταση. **Α. Φρογουδάκη**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Σεπτεμβρίου 2026

13:30-14:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14:30-16:30

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ II:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**

Πρόεδροι: Π. Χαλβατσιώτης, Χ. Χασικίδης

- Σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία και καρδιαγγειακός κίνδυνος.
Η σύγχρονη προσέγγιση. **Δ. Χαρτουμπέκης**
- Καινοτομίες στη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας.
Τι νέο υπάρχει μετά τις στατίνες. **Γ. Κολοβού**
- Λιποπρωτεΐνη(α): ο ρόλος της στον υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο και οι αναδυόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Κ. Κατωγιάννης
- Διακοπή καπνίσματος το 2026: ψηφιακές εφαρμογές και νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του καρδιαγγειακού ασθενούς. **Κ. Κουρέα**
- Εκτίμηση αρτηριακής σκληρίας: έχει θέση στη σύγχρονη κλινική πράξη;
Γ. Γεωργιόπουλος
- Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών: σε ποιους ασθενείς και πότε;
Δ. Κωνσταντινίδης
- Άσκηση και καρδιοπροστασία. Από την καθιστική ζωή στην υπερβολή.
Υπάρχει καμπύλη U; **Α. Κασιακόγιας**

16:30-17:30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - BAT (σελ. 15)

17:30-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ III: ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πρόεδροι: Μ. Εφραιμίδης, Δ. Τσιαχρής

- Εξελίξεις στη βηματοδότηση του ερεθισματοπαγώγου συστήματος.
Γ. Λεβεντόπουλος
- Καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή: σε ποιους ασθενείς θα προχωρήσω σε κατάλυση; **Σ. Τζένης**
- Σχέση κόστους-ωφέλειας σε επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής. **Ι. Κόνιαρη**



4-6 9/2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Σεπτεμβρίου 2026

- Αντιμετώπιση ασθενούς με εκφόρτιση ICD. Κατάλυση για όλους;
A. Κορδαλής
- Φορετές συσκευές (wearables) και ανίχνευση αρρυθμιών.
Από τον ασθενή στον ιατρό. **A. Περπερήs**

19:00-20:00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

19:00-19:30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

19:30-20:00

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: Ι. Οικονομίδης

- Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της Καρδιολογίας. **Π. Βάρδας**

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου 2026

09:00-10:30

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IV:
ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ & ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ**

Πρόεδροι: Δ. Αλεξόπουλος, Κ. Τούτουζας

- TAVI σε δίπτυχη αορτική βαλβίδα. **Ι. Ιακώβου**
- Συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο μετά TAVI: μια παραγνωρισμένη οντότητα; **Α. Ζαχαρούλης**
- TEER ή TMVR: Ποια προσέγγιση είναι καταλληλότερη και για ποιον ασθενή με ανεπάρκεια μιτροειδούς; **Β. Νινιός**
- Ορθοτοπική αντικατάσταση τριγλώχινας: για ποιους ασθενείς; **Κ. Σταθογιάννης**
- Επιλογή ασθενών για σύγκλιση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος. **Γ. Κατσιμαγκλής**

10:30-11:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00-11:30

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ»

Πρόεδρος: Ι. Λεκάκης

- Παχυσαρκία και καρδιομεταβολική υγεία. **Ε. Χατζηαγγελάκης**

11:30-12:00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ - GENESIS PHARMA (σελ. 15)

12:00-14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Πρόεδροι: Φ. Τρυποσκιάδης, Γ. Φιλιππάτος

- Τι νεότερο από τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC. **Β. Μπιστόλα**
- Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: Υπάρχουν νεότερα δεδομένα στην διαχείρισή της; **Αικ. Νάκα**
- Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF): αναδυόμενες θεραπείες. **Ν. Βλασσοπούλου**
- Κάρδιο - ογκολογία: πρόληψη και αντιμετώπιση της καρδιοτοξικότητας. **Κ. Κεραμιδά**
- Προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια: LVAD, μεταμόσχευση και ανακουφιστική φροντίδα. **Α. Γκουζιούτα**

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου 2026**14:00-15:30****Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Ν Η Δ Ι Α Κ Ο Π Η****15:30-17:00****ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VI: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ***Πρόεδροι: Κ. Αγγέλη, Κ.Χ. Παπαδόπουλος*

- Προκλήσεις και διαγνωστικά διλήμματα στην υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των βαλβιδοπαθειών. **Β. Καμπερίδης**
- Αξονική στεφανιογραφία: πού τελειώνει η κλινική αξία και πού αρχίζει η κατάχρηση; **Γ. Μπενέτος**
- Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στα MINOCA. **Θ. Καραμήτσος**
- **Debate:** Ανατομική ή λειτουργική εκτίμηση στεφανιαίας νόσου στα χρόνια στεφανιαία σύνδρομα

Ανατομική εκτίμηση: Ι. Ντάλας**Λειτουργική εκτίμηση: Δ. Κλέττας****17:00-18:30****ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VII: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ***Πρόεδροι: Α. Δαμέλου, Η. Τσούγκος*

- Καρδιακή Αμυλοείδωση (ATTR): πρόωπη διάγνωση και νέοι στοχευμένοι παράγοντες. **Ν. Γράψας**
- Γονιδιακός έλεγχος στις μυοκαρδιοπάθειες. **Α. Αντωνόπουλος**
- Διαφοροδιάγνωση αθλητικής καρδιάς με μυοκαρδιοπάθεια. **Α. Κασιακόγιας**
- **Debate:** Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια

Υπέρ της φαρμακευτικής αγωγής ως ακρογωνιαίου λίθου θεραπείας: Κ. Ρισάτος**Υπέρ της επεμβατικής αντιμετώπισης ως βασικού βήματος: Α. Ρηγόπουλος**

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου 2026

18:30-19:00

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: Π. Νταβλούρος

- Σύγχρονη διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στα οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα. **Δ. Αλεξόπουλος**

19:00-21:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VIII: ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ & ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πρόεδροι: Γ. Τσίγκας, Γ. Καραμάσης

- Εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση σε ANOCA/INOCA. Η θέση της στεφανιαίας φυσιολογίας. **Μ. Παπαφακλής**
- Καρδιογενές σοκ στο πλαίσιο οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: στρατηγικές βελτιστοποίησης των εκβάσεων. **Κ. Κωνσταντίνου**
- Μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας σε σύμπλοκες επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων: αξίζει το τίμημα; **Β. Πανούλας**
- “Leave nothing behind” προσέγγιση στην αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων. Προσδοκίες έναντι ρεαλισμού. **Α. Καρανάσος**
- Αγγειοπλαστική διχασμού. Πόσο αλλάζουν τα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο (DCB) την προσέγγισή μας; **Ε. Χουρδάκης**
- Ενδοαγγειακή απεικόνιση σε βαριά επασβεστωμένες βλάβες: θα αλλάξει την προσέγγισή μας; **Γ. Κασίμης**

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Σεπτεμβρίου 2026

10:00-12:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΧ: ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ (DEBATES) ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Πρόεδροι: Δ. Αγγουράς, Ε. Σκαλίδης

- **Debate 1:** Νόσος Στελέχους: PCI ή CABG σε ασθενείς με ενδιάμεσο συντελεστή SYNTAX.

Υπέρ της PCI: **Σ. Πατσιλινάκος**

Υπέρ της CABG: **Α. Ρουμπελάκης**

- **Debate 2:** Ασυμπτωματική σοβαρή ή μέτρια στένωση αορτής: πρόωπη παρέμβαση vs προσεκτική παρακολούθηση.

Υπέρ της πρόωπης παρέμβασης: **Α. Μούλιας**

Υπέρ της προσεκτικής παρακολούθησης: **Φ. Κολοκάθης**

12:00-12:30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Impella CP[®]

WITH SMART ASSIST

- **CLASS IIA AHA RECOMMENDATION FOR CARDIOGENIC SHOCK OR STEMI OR ACS**
- **12.7% MORTALITY REDUCTION IN DANGER SHOCK RCT**
- **SMART ASSIST™: REAL-TIME PRESSURE MONITORING & ICU REPOSITIONING**
- **UP TO 4.3 L/MIN FLOW FOR SYSTEMIC & CORONARY PERFUSION**



Ασπίδα Καρδιαγγειακής Προστασίας



REKOMB 5+10 mg	23,26€
REKOMB 10+10mg	23,62€
REKOMB 20+10mg	27,70€
REKOMB 40+10mg	31,05€

Για την Παράρτησή
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σφραγίστε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
διαφάνητε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΑΘΗΝΑ: Αγιοπλάτου 6-8, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488 821, Fax: 210 7488 827, E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

WinMedica

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Σεπτεμβρίου 2026

16:30-17:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ



Πρόεδρος / Chair: Ι. Λεκάκης / J. Lekakis

- "What Real-World and Clinical Evidence Tell Us About Non-Combustible Tobacco Products /

Τι μας δείχνουν τα δεδομένα πραγματικής χρήσης και οι κλινικές μελέτες για τα προϊόντα καπνού χωρίς καύση"

Ομιλητές / Speakers: C. Wade - Ι. Οικονομίδης / I. Ikonomidis

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου 2026

11:30-12:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Προεδρείο: Π. Νταβλούρος

- "Πώς αναγνωρίζουμε τον ασθενή με καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη και ποια τα οφέλη από τη χορήγηση της στοχευμένης θεραπείας." Γ. Τσίγκας

BEYONTTRA®: Μία νέα εποχή για τους ασθενείς με ATTR-CM

Από την επιβράδυνση της εξέλιξης στη σταθεροποίηση έως και τη μετρήσιμη κλινική βελτίωση*



Το Beyonttra® είναι ο μόνος σταθεροποιητής που επιτυγχάνει σχεδόν πλήρη σταθεροποίηση σύμφωνα με την ΠΧΠ^{1,2,3} προσφέροντας στους ασθενείς:

- σημαντική βελτίωση του σύνθετου σημείου ACM και πρώτης CVH, με τις καμπύλες να διαχωρίζονται ήδη από τον 3ο μήνα^{1,14}
- μείωση κινδύνου του σύνθετου σημείου ACM και επαναλαμβανόμενων CVH κατά 42%^{1,4,5}
- μείωση της συχνότητας CVH κατ' έτος κατά 50%^{6,4,7}



*Η θεραπευτική προέγχεση εξελίσσεται. Σήμερα, τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι, πέρα από τη σταθεροποίηση, μπορεί να επιτευχθεί και κλινικά σημαντική βελτίωση.¹

¹σε όλους τους γονότυπους αμυλοειδών παραλλαγών που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πιο διαδεδομένων γονότυπων V30M (p.V50M), T60A (p.T80A) και V122I (p.V142I). Σε σχέση με άλλους σταθεροποιητές, το Beyonttra® είναι πιο ισχυρό in vitro στη δυνατότητα σύνδεσης στην TTR, την κινητική σταθερότητα και στην αποδόση σε όλο το περιβάλλον. Τα in vitro δεδομένα δεν θεωρούνται head-to-head συγκρίσεις των κλινικών εκβάσεων.²

²Τη βασική μελέτη Φάσης III ATTRibute-CM, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Beyonttra® αξιολογήθηκαν σε ενήλικες ασθενείς με προεμφανιζόμενα από φυσικό τύπου ή κληρονομική αμυλοειδή πρωτεϊνική πρωτεΐνη. Από τους συνολικά 611 ασθενείς, οι 499 έλαβαν Beyonttra® και οι 202 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στη μελέτη, οι ασθενείς μετά τον 12ο μήνα μπορούσαν να λαμβάνουν εμπορικά διαθέσιμη παραλλαγή επιπλέον της τακτοποιημένης αγωγής. Σχεδόν το 23% των ασθενών σε εικονικό φάρμακο έλαβαν παραλλαγή ταυορίνη σε κάποιο σημείο της μελέτης. Το πρωτεύον κατακλιμακωτικό σημείο της μελέτης ήταν μια ιεραρχική ανάλυση τριών ενβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής παραμέτρων: (1) Πηλημετέρας οποιασδήποτε αιτιολογίας, (2) καρδιαγγειακές νοσηλείες, (3) μεταβολή στο NT-proBNP από την αρχική τιμή και (4) μεταβολή στην ΔΜΩΔ από την αρχική τιμή.³

³Post hoc ανάλυση της βηματομέτρησης οποιασδήποτε αιτιολογίας και των επαναλαμβανόμενων καρδιαγγειακών νοσηλείων (RRR: 0.58 [95% CI: 0.43 – 0.79], p=0.0005) έναντι του εικονικού φαρμάκου τον Μήνα 30.^{4,1} ⁴Ο Λόγος Σχετικού Κινδύνου για τη συχνότητα των καρδιαγγειακών νοσηλείων ανά έτος ήταν 0.496 (95% CI: 0.355 – 0.695) υπέρ της ακοραμίδης, p<0.0001, ARR: 15.9%.^{1,4}

⁵ΔΜΩΔ: εξέλιξη δοκιμασία βολής. **ACM:** θνητότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας. **ARR:** μείωση απόλυτου κινδύνου. **ATTR-CM:** μυοκαρδιοπάθεια από αμυλοειδή πρωτεϊνική πρωτεΐνη. **CI:** διάστημα εμπιστοσύνης. **CVH:** νοσηλεία από καρδιαγγειακά συμβάντα. **HR:** αναλογία κινδύνου. **NT-proBNP:** πρωτεϊνική πρόθεση βηματοδότη. **NT-proBNP:** αμυλοειδικό ακρο της προορμόνης του εγκεφαλικού νευροεπιχειματικού πεπτιδίου. **OLE:** επεκτατική ανοικτής επίσημησης. **RRR:** αναλογία σχετικού κινδύνου. **TTR:** πρωτεΐνη πρωτεΐνη. **ΠΧΠ:** περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος Beyonttra® (acoramidis). ⁶Μελέτη στην Ευρώπη. ⁷Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/beyonttra-epar-product-information_en.pdf. Τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2026.

⁸Παράληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Tafamidis. Παράκωλυση απευθύνεται στην πιο αναμενόμενη ΠΧΠ του προϊόντος Tafamidis στο www.ema.europa.eu. ⁹Chopra V, et al. Heart Lung Circ. 2025;1443-9506/2500459-7. ⁴Judge DP, et al. Circulation. 2025;151(9):601 – 611. ⁵Judge DP, et al. J Am Coll Cardiol. 2025;85(10):1003 – 1014. ⁶Ji AX, et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2025. Published online June 5, 2025. doi:10.1097/FJC.0000000000001726. ⁷Gillmore JD, et al. N Engl J Med. 2024;390(2):132 – 142. ⁸Cappelli F, et al. Eur J Heart Fail. 2026 Feb 20. doi: 10.1093/ehj/eur048. Epub ahead of print. <https://academic.oup.com/ehj/advance-article/doi/10.1093/ehj/eur048/8494232>. Τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2026.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστοσελίδα: <http://www.ema.gr> ή <http://www.ktimkita.gr>.

Το BEYONTTRA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της αμυλοειδούς φυσικού τύπου ή της αμυλοειδούς παραλλαγής πρωτεϊνικής πρωτεΐνης σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM). Το Beyonttra® είναι γενικό κατάσκευασμένο και τα προϊόντα ασφαλείας είναι ασφαλή με το σκεύος του εικονικού φαρμάκου. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (11.6%) και οξεία αμυλοειδή (11.2%). Τα συμβάντα διάρροιας και οξείας αμυλοειδούς στην πλειονότητα τους καταγράφονταν πριν από την έναρξη της αγωγής.

BEYONTTRA® C.TAB 356MG/TAB, BT X 120 ΔΩΔΙΣΙΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ PVC/CTFE/ALU N.T.: 7.766.68 € Λ.T.: 9.339.58 €

Κάτοχος της Αδειας Κυκλοφορίας: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία. Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αιγυπιάδου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική, Τηλ: 210 6187 500. Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagene Ltd, Τηλ: 00357 22483858 ή μέσω ταχυδρομείου Τηλ: +30 210 6187442, Fax: +30 210 6187522, Email: medinfo.cy@bayer.com, Ap. I.E.M.H 000299101000

05.2026

Παρακαλούμε να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του γιατρού και να ακολουθείτε τις οδηγίες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε** όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ανατρέξτε το QR ή απευθύνεστε στον Κάτοχο Αδειας Κυκλοφορίας ή στον εκπαιδευμένο της εταιρείας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

A

Αγγέλη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αγγουράς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν» -
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Αλεξόπουλος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου
Επεμβατικής Καρδιολογίας & Κλινικής
Φαρμακολογίας

Αντωνόπουλος Αλέξης

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Μονάδα Καρδιογενετικής και Αθλητικής
Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

B

Βάρδας Παναγιώτης

Καθηγητής, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς,
Όμιλος ΥΓΕΙΑ, τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας

Βλασσοπούλου Νίκη

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια»

Βλαχάκης Παναγιώτης

Ειδικός Καρδιολόγος,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Γ

Γεωργιάδης Γεώργιος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Γιαννακούλας Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Γκουζιούτα Αγγελική

Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθύντρια,
Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και
Μεταμοσχεύσεων, «Ωνάσειο Νοσοκομείο»

Γράψας Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Πατρών «Αγ. Ανδρέας»,
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής Πατρών

Δ

Δαμέλου Αναστασία

MD, PhD, Καρδιολόγος, Εντατικολόγος,
Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Κορίνθου

Δέδε Μιχαλία - Καλλιόπη

Ειδικευμένη Καρδιολογίας, Γ.Ν. Κορίνθου

Ε

Εφραιμίδης Μιχαήλ

Συντ. Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα
και Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας
και Βηματοδότησης, «Ωνάσειο Νοσοκομείο»



4-6 9/2026

Z

Ζαχαρούλης Αχιλλέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

I

Ιακώβου Ιωάννης

Διευθυντής, Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
«Ωνάσειο Νοσοκομείο»

K

Καμπερίδης Βασίλειος

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας -
Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Α.Π.Θ.,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Καραμάσης Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» -
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καραμήτσος Θεόδωρος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Καραμπέτσου Νικολέτα

Ειδικευόμενη Ιατρός Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καρανάσος Αντώνιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Εντατικολόγος,
Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας -
Επεμβατικής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια»

Κασιακόγας Αλέξανδρος

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Μονάδα Καρδιογενετικής και Αθλητικής
Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κασίμης Γεώργιος

MD, MSc, PhD, FESC, FRCP,
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επίκ. Καθηγητής
Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Β' Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κατσάρας Ματθαίος

MD, PhD, Ιδιώτης Πνευμονολόγος -
Φυματιολόγος, Κόρινθος

Κατσιμαγκλής Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διοικητής - Διευθυντής, Ν.Ν.Α.

Κατωγιάννης Κωνσταντίνος

MD, PhD, FESC, FEACVI, Καρδιολόγος,
Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Εργαστήριο
Ηχωκαρδιογραφίας και Εργαστήριο
Προληπτικής Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α.
«Η Αγία Βαρβάρα»

Καχριμανίδης Ιωάννης

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Μέλος Δ.Σ. -
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Ε.Κ.Ε.

Κεραμιδά Καλλιόπη

PhD, FESC, FHFA, FICOS, Επιμελήτρια Α',
Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος
Σάββας»

Κλέττας Δημήτριος

Καρδιολόγος - Cardiac imaging Specialist,
Ακαδημαϊκός Συνεργάτης,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κολοβού Γενοβέφα

Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογικής
& Λιποπρωτεϊνικής Αφαίρεσης,
Metropolitan Hospital

Κολοκάθης Φώτιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Κόνιαρη Ιωάννα

PhD, FACC, FESC, FEHRA, Καρδιολόγος,
Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολόγος,
Επιμελήτρια Α', Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών, «Παναγία η Βοήθεια»

Κορδαλής Αθανάσιος

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κουρέα Καλλιρρόη

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.,
Επιμελήτρια Α' Υγείας Μέλαθρον Τ.ΥΠ.Ε.Τ.
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» -
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας
Υπέρτασης, Α' Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελήτης,
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Λ

Λεβεντόπουλος Γεώργιος

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας,
Αρρυθμιολόγος, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Λεκάκης Ιωάννης

Ομότ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα,
«Κεντρική Κλινική Αθηνών», Μέλος Δ.Σ.
Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Μ

Μούλιας Αθανάσιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επίκ. Καθηγητής
Καρδιολογίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Πατρών, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.
Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Μπενέτος Γεώργιος

MD, MSc, PhD, FESC, Καρδιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Υπεύθυνος τμήματος Cardiac CT,
Κλινική «Λευκός Σταυρός»

Μπιστόλα Βασιλική

Επίκ. Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Καρδιολόγος,
Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων
Περιστατικών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α.
«Η Αγία Βαρβάρα»

Ν

Νάκα Αικατερίνη

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Β' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Υπεύθυνη Μονάδας
Καρδιακής Ανεπάρκειας, Πρόεδρος ΟΕ
Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ

Νινιός Βλάσης

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Νταβλούρος Περικλής

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου
Καρδιολογίας, Καθηγητής Παθολογίας -
Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια»

Ντάλας Ιωάννης

PhD, FESC, FEACVI, Ιδιώτης Καρδιολόγος,
Άρτα, Υπεύθυνος Τμήματος Αξονικής
και Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς Ιανώ
Ηπείρου, Ιανώ Αγρινίου



4-6 9/2026

O

Οικονομίδης Ιγνάτιος

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας & Υπερηχοκαρδιογραφίας, Διακλινικό Ιατρείο Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Π

Πανούλας Βασίλειος

Διευθυντής Στεφανιαίων Επεμβάσεων, Καρδιοπνευμονικής και Εντατικής Θεραπείας, Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών, «Παναγία η Βοήθεια»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.

Διευθυντής Καρδιολογίας, Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο Μπενάκειο - Ε.Ε.Σ», Υπεύθυνος του Ηχωκαρδιογραφικού Εργαστηρίου και του Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας, Πρόεδρος (Co-Chair) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εξετάσεων για το Διοισοφάγειο Ηχωκαρδιογράφημα, Επισκέπτης Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Παπαφακλής Μιχαήλ

Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας - Επεμβατικής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Πατσιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας - Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο»

Περπερής Άγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος, Επιμελητής Α', Τμήμα Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

P

Ρηγόπουλος Άγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Η' Καρδιολογικής Κλινικής, Όμιλος «Υγεία»

Ριτσάτος Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Καρδιακής Ανεπάρκειας, Νοσοκομείο «Mediterraneo»

Ρουμπελάκης Απόστολος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Ε' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν»

Σ

Σκαλίδης Εμμανουήλ

MD, PhD, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Ηρακλείου

Σταθογιάννης Κωνσταντίνος

MD, PhD, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «Υγεία», Αναπλ. Καθηγητής, UNIC Medical School

T

Τζένης Στυλιανός

MD, PhD, FEHRA, Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος, Διευθυντής Η' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Υπεύθυνος Ιατρείου Δομικών Καρδιοπαθειών, Βαλβιδοπαθειών & Καρδιο-ογκολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.

Τρυποσκιάδης Φίλιππος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσαγκάρης Ηρακλής

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Τσαχαρής Δημήτριος

Καρδιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Athens Heart Center, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Τσίγκας Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», Οικονομικός Σύμβουλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, Αντιπρόεδρος Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας Ε.Κ.Ε.

Τσούγκος Ηλίας

Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία», Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καρδιολόγος Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής



Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Φραντζεσκάκη Φραντζέσκα

Επίκ. Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας - Πνευμονολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Φρογουδάκη Αλεξάνδρα

MD, MSc, PhD, FHFA, FESC, Επίκ. Καθηγήτρια Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Ιατρείο Κληρονομικών Μυοκαρδιοπαθειών, Ιατρείο Γενετικής Συμβουλευτικής Καρδιαγγειακών Νόσων, Ιατρείο Κύησης Υψηλού Καρδιαγγειακού κινδύνου, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»



Χαλβατσιώτης Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Χαρτουμπέκης Διονύσιος

Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Υπεύθυνος Ιατρείου Παχυσαρκίας Διαβητολογικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Χασικίδης Χρήστος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κορίνθου, Αντιπρόεδρος Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

Χατζηαγγελάκη Εριφύλη

Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων Ε.Κ.Π.Α., Professor of Internal Medicine & Metabolic Diseases European University Cyprus (EUC), Visiting Professor, German Diabetes Center (DDZ), Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany

Χουρδάκης Εμμανουήλ

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων



**Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Κάθε δισκίο περιέχει 375mg, 500mg
ή 750mg ρανολαζίνης***

* SmPC Ranexa upd 12/2021.

**Χορηγούνται με Ιατρική Συνταγή.
Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.**

Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας



RANEXA PR. TAB 375MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 41.04€, Λ.Τ: 56.55€.
RANEXA PR. TAB 500MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 41.04€, Λ.Τ: 56.55€.
RANEXA PR. TAB 750MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 41.04€, Λ.Τ: 56.55€.



Menarini Hellas

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 09:00

ΛΗΞΗ: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα **Καλάβρυτα**, στο **Kalavrita Canyon Hotel & Spa**.

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως & Σκαλτσά,

Τ.Κ. 25001, Καλάβρυτα

Τηλέφωνο: 26920 22004

E-mail: info@kalavritacanyon.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική και αποκλειστικά ηλεκτρονική είτε για συμμετοχή με φυσική παρουσία είτε για παρακολούθηση μέσω ζωντανής μετάδοσης, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: <https://www.eventora.com/el/Events/22stCongressofCardiologyCollege>

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την **ψηφιακή επιβεβαίωση** (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση του συνεδρίου με φυσική παρουσία καθώς και το **link** για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης στο Apple Wallet ή στο Google Wallet) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την παρακολούθηση με φυσική παρουσία) στο link:

<https://www.eventora.com/el/Events/22stCongressofCardiologyCollege>

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χορηγούνται **20,5 Ευρωπαϊκά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης** (European CME credits / ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος).

Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικές Διαλέξεις, επικορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και τα διαλείμματα.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία.

Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραβίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεών τους στην τεχνική γραμματεία μία ώρα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

eventure 
EVENT PLANNING & EDUCATION

Κολοκοτρώνη 11, 142 32 Νέα Ιωνία, Τηλ. 216 070 2929
info@eventure.gr | www.eventure.gr

Πιστοποιούν





**91% Overall
Radiation Reduction**
Protection for the entire Cath Lab Team




Compromising on Radiation Protection is not an Option

There has not been a radiation protection
approach that protects the entire cath lab team.

Any radiation protection solution needs to
block scatter radiation below the table, at
the head and side.

70%

Of Scatter Radiation
comes from below
the table



Protection needs to be developed to account for
additional staff locations around the table.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 ABBOTT

 BAT
A BETTER TOMORROW

 Bayer

 Boehringer
Ingelheim

 Boston
Scientific
Advancing science for life™

 Bristol Myers Squibb®

 Chiesi

 Edwards

 ELPEN

 GE HealthCare

 GENESIS
pharma

 innovis
future health today

 KALTEQ®

 Lavipharm

 40 XPONIA
MEDICARE
HELLAS s.a.

 Medtronic
Further, Together

 Menarini Hellas

 Pfizer

 PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

 SERVIER
moved by you

 SOFMEDICA
LIFE SAVING INNOVATION

 T.vascular I.K.E.

 Teleflex™
Empowering the future of healthcare

 UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

 WinMedica

 BIANEE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΕΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 υγεία s.a.e.

 Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ

ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ

**Οι ασθενείς που λαμβάνουν Mounjaro
μπορούν να πετύχουν:**

Ισχυρή απώλεια σωματικού βάρους έως και
-26%, σημαντικά ανώτερη σε σύγκριση με όλες
τις άλλες θεραπείες.^{1,4,7}

**Διατήρηση της απώλειας του σωματικού
τους βάρους** έως και για 3,5 χρόνια παραμονής
στη θεραπεία.^{4,5}

Βελτιώσεις βασικών καρδιομεταβολικών
παραμέτρων αλλά και επιπλοκών που
σχετίζονται με το βάρος (προδιαβήτης, ΣΔτ2,
Α.Υ.Α & ΗFrEF)^{1-6,8-9}

1. Π.Χ.Π. Mounjaro, 2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2208038, 3. Aronne L.J. et al, 2025 N Engl J Med 0028-4793, doi: 10.1056/NEJMoa2416394, 4. Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, et al, SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. JAMA. 2024;331:38-48. doi:10.1001/jama.2023.24945, 5. Jastreboff AM, et al., New England Journal of Medicine 2024, doi:10.1056/NEJMoa2410819, 6. Malhotra A, et al., Contemporary Clinical Trials, Volume 141, 2024, 107516, ISSN 1551-7144, https://doi.org/10.1016/j.cct.2024.107516, 7. Gudzone KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. JAMA. 2024;332(7):571-584. doi:10.1001/jama.2024.10816, 8. Garvey WT. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(4):e1339-e1347, 9. Packer M., Zile M.R., et al. N Engl J Med 2025;392:427-437, doi:10.1056/NEJMoa2410027.

Για να μάθετε περισσότερα
για το Mounjaro, επισκεφθείτε τον
ιστότοπο για Επαγγελματίες Υγείας
σκανάροντας τον QR κωδικό.



ΜΟΥΝΙΑΡΟ ΚΩΙΚΡΕΝ ΙΝJ ΣΟΛ 2.5ΜG/0.6ΜL ΒΤx1 ΡFΡΕΝ x 2.4ΜL Α.Τ.: 195,21€, Χ.Τ.: 161,55€
ΜΟΥΝΙΑΡΟ ΚΩΙΚΡΕΝ ΙΝJ ΣΟΛ 5ΜG/0.6ΜL ΒΤx1 ΡFΡΕΝ x 2.4ΜL Α.Τ.: 253,05€, Χ.Τ.: 213,15€
ΜΟΥΝΙΑΡΟ ΚΩΙΚΡΕΝ ΙΝJ ΣΟΛ 7.5ΜG/0.6ΜL ΒΤx1 ΡFΡΕΝ x 2.4ΜL Α.Τ.: 354,27€, Χ.Τ.: 298,41€
ΜΟΥΝΙΑΡΟ ΚΩΙΚΡΕΝ ΙΝJ ΣΟΛ 10ΜG/0.6ΜL ΒΤx1 ΡFΡΕΝ x 2.4ΜL Α.Τ.: 354,27€, Χ.Τ.: 298,41€
ΜΟΥΝΙΑΡΟ ΚΩΙΚΡΕΝ ΙΝJ ΣΟΛ 12.5ΜG/0.6ΜL ΒΤx1 ΡFΡΕΝ x 2.4ΜL Α.Τ.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€
ΜΟΥΝΙΑΡΟ ΚΩΙΚΡΕΝ ΙΝJ ΣΟΛ 15ΜG/0.6ΜL ΒΤx1 ΡFΡΕΝ x 2.4ΜL Α.Τ.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Eli Lilly Nederland B.V., Oorteluslaan 1000, 3528 BD Utrecht, Ολλανδία.
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΕU/1/22/1685/049, ΕU/1/22/1685/051, ΕU/1/22/1685/053, ΕU/1/22/1685/055,
ΕU/1/22/1685/057, ΕU/1/22/1685/059
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2022.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δεν αποζημιώνεται.
ΣΔτ2: Σαχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Α.Υ.Α: Αποφρακτική Υπτική Αιτία, ΗFrEF (Heart Failure with preserved ejection fraction):
Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στην εταιρεία ή
ανατρέξτε στην Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάροντας τον κωδικό QR.





Abbott

CONTROL MEETS EFFICIENCY

MitraClip™
Transcatheter Edge-to-Edge Repair

TriClip™
Transcatheter Edge-to-Edge Repair



G5 THE NEXT GENERATION OF TRANSCATHETER EDGE-TO-EDGE REPAIR SYSTEMS

CAUTION: Product(s) intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at <https://www.eifu.abbott/> for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. Information contained herein for DISTRIBUTION in Greece and Cyprus ONLY. Always check the regulatory status of the device in your region. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs.

MitraClip™ G5 System and TriClip™ G5 System. CE marked medical devices. CE 2797.
Legal manufacturer: Abbott Medical, 177 County Road B East, St. Paul, Minnesota 55117, USA.

ABBOTT MEDICAL HELLAS LTD, Iroos Matsi & Archaeou Theatrou 17456, Alimos

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies. www.my-connect.com
© 2025 Abbott. All rights reserved. 9-GR-2-16736-01 10-2025

Theracor[®]
bisoprolol fumarate

Theracor plus[®]
bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρικής βισοπρολόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** THERACOR: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φουμαρική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρικής βισοπρολόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** THERACOR: Θεραπεία χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας ως επιπρόσθετη θεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγiotensίνης και διουρητικά, και προαιρετικά καρδιακές γλυκοσίδες. THERACOR PLUS: Ισοπαθής Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία και τρόπος χορήγησης: Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και μπορούν να λαμβάνονται με τροφή. THERACOR: Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 10 mg βισοπρολόλης. THERACOR PLUS: Συνιστάται η ατομική titroadόση της δόσης με την κάθε ουσία ξεχωριστά. **Αντενδείξεις:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια νότροπο θεραπεία. Καρδιογενής καταπληξία (shock). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχόσπασμο (βρογχικό άσθμα, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες), Σαχαρώδη διαβήτη που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Βραδυκαρδία, ζάλη, κεφαλαλγία, επιδείνωση, καρδιακής ανεπάρκειας, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εξασθένιση, ορθοστατική υπόταση, μυϊκή αδυναμία, μυϊκές κράμπες.

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΩΤΡΩΝΗ ΚΑΡΤΑ".

THERACOR: Α.Τ. 3,35 €,
THERACOR PLUS (10+25) mg: Α.Τ. 5,06 €.



Pharmaceutical Laboratories S.A.



62 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr
www.uni-pharma.gr