



ΥΒΡΙΔΙΚΗ
Επιστημονική
Συνάντηση

Cardio Beans

17/18 Δεκεμβρίου 2021

Θεσσαλονίκη | Grand Hotel Palace

Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης
με 16 μόρια Σ.Ι.Ε.
(CME-CPD credits)

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ



Τ Ε Λ Ι Κ Ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Κάθε δισκίο περιέχει 375 mg, 500 mg ή 750 mg ρανολαζίνης*

* SmPC Ranexa

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Menarini Hellas

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας της COVID-19, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιατρική εκπαίδευση και η εκπαίδευση εν γένει είναι μεγάλες.

Σε αυτή την αντίξοχη συνθήκη, αποφασίσαμε - σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου – και αναλάβαμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ενός διαφορετικού τύπου εκπαίδευσης, ένα **Διάλειμμα για Καφέ στην Καρδιολογία, (CardioBeans)** που πραγματοποιείται - με λίγο διαφορετικό τρόπο - καίρια θέματα που απασχολούν το σύνολο των Καρδιολόγων της χώρας.

Η πολύ μεγάλη επιτυχία των Friday Cardiobeans που διοργανώθηκαν διαδικτυακά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οδήγησε στην ανάγκη **το τελευταίο Cardiobeans του 2021 να γίνει υβριδικά 17 και 18 Δεκεμβρίου 2021**, στο Grand Hotel Palace, με παρουσία κοινού, διατηρώντας όμως στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος και που δεν είναι άλλα από **τη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων** στο ζωντανό πρόγραμμα και του ακρωτηρίου που παρακολουθεί είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είτε πλέον και ζωντανά.

Η χαλαρή ατμόσφαιρα συζήτησης (Διάλειμμα για Καφέ) θα διατηρηθεί και στο Υβριδικό Cardiobeans, όπου σε κάθε Cardiobeans Masterclass τα περιστατικά θα παρουσιάζονται σύντομα από νέους καρδιολόγους και ειδικευόμενους καρδιολογίας. Αφού θα γίνεται η παρουσίαση του περιστατικού, θα ακολουθεί μία παρέμβαση από κάποιον ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα και συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων ζωντανά και με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό. Η συζήτηση θα εστιάζεται σε περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να συναντήσει στο ιατρείο του κάποιος ιδιώτης καρδιολόγος ή καρδιολόγος νοσοκομείου.

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ✓ Συγγενείς Καρδιοπάθειες | ✓ Αρτηριακή Υπέρταση |
| ✓ Πνευμονική Υπέρταση | ✓ Σακχαρώδης Διαβήτης |
| ✓ Χρόνια Θρομβοεμβολική Νόσος | ✓ Ειδικές συνεδρίες |
| ✓ Μυοκαρδιοπάθειες | (συνάντηση με τους Ειδικούς - |
| ✓ Καρδιακή Ανεπάρκεια | Αντιπαραθέσεις - Μοντέρνες |
| ✓ Στεφανιαία Νόσος | Διαλέξεις πέρα από την |
| ✓ Δυσλιπιδαιμία | Καρδιολογία) |

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να στηρίζετε με τη μεγάλη συμμετοχή σας, την πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία κάθε φορά πλαισιώνουν διακεκριμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στην οποία μας δίδεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε live παρουσιάσεις περιστατικών, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε επιστημονικές απόψεις, σαν να πίναμε καφέ στο διάλειμμα ενός συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Γιαννακούλας

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»





zateven

ezetimibe+atorvastatin





Επιστημονικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

09:00-09:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

09:30-11:00 **CARDIOBEANS MASTERCLASS I:**

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Εισήγηση 1: Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Α. Κουτσάκης (15')

Εισήγηση 2: Τετραλογία Fallot, ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας

Δ. Κοσμίδης (15')

Εισήγηση 3: Εγκυμοσύνη και συγγενείς καρδιοπάθειες

Α. Αρβανιτάκη (15')

Σχολιαστές: **Α. Τζίκας (10')**, **Α. Φρογουδάκη (10')**,

Α. Μαμόπουλος (10')

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30-13:30 **CARDIOBEANS MASTERCLASS II:**

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Εισήγηση 1: Προκλήσεις στη διάγνωση της ΠΑΥ

Ν. Φιλίππου (20')

Εισήγηση 2: Συνδυαστική θεραπεία στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Χ. Φελουκίδης (20')

Εισήγηση 3: Εμπειρία χρήσης προστανοειδών

Σ.Α. Μουράτογλου (20')

Σχολιαστές: **Δ. Τσιάπρας (10')**, **Η. Τσαγκάρης (10')**, **Α. Άνθη (10')**

13:30-14:30 **Satellite Session - Symposium (JANSSEN)**

14:30-16:30 Μεσημβρινή Διακοπή





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

16:30-18:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS III:
ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Εισήγηση 1: Από την πνευμονική εμβολή στην χρόνια
θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση

Φ. Φραντζεσκάκη (15')

Εισήγηση 2: Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση:
Προκλήσεις στη διάγνωση

Β. Σαατσόγλου (15')

Εισήγηση 3: Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση:
Πώς αντιμετωπίζεται

Ε. Δεμερούτη (15')

Σχολιαστές: **Σ. Κωνσταντινίδης (10')**, **Σ. Ορφανός (10')**,
Π. Καρυοφύλλης (10')

18:00-18:30 Satellite Session - Lecture (MSD)

18:30-19:00 Διάλειμμα καφέ

19:00-20:30 CARDIOBEANS MASTERCLASS IV:
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Συντονιστές: Γ. Ευθυμιάδης, Δ. Παρχαρίδου

Εισήγηση 1: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους αθλητές

Ε. Παγκουρέλιας (30')

Εισήγηση 2: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια - Πρακτικά ζητήματα

Θ. Γκόσιος (30')

Εισήγηση 3: TTR αμυλοείδωση. Διάγνωση και θεραπεία

Θ. Ζέγκος (30')

ΣΑΒΒΑΤΟ **18**
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

09:00-11:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS V:
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
- ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Συντονιστής: **Γ. Γιαννακούλας**

Εισήγηση 1: Φαρμακευτική αγωγή στην καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης;

- Πρώτα ARNI και μετά SGLT2
Χ. Παπαναστασίου (12')
- Πρώτα SGLT2 και μετά ARNI
Γ. Δεληγιάννης (12')

Εισήγηση 2: Ελάττωση της LDL σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου. Με ποιο τρόπο;

- Στατίνες και βλέπουμε μετά...
Γ. Ραμπίδης (12')
- Με οποιονδήποτε τρόπο
Ν. Κατσίκη (12')

Εισήγηση 3: Ασθενής 75 ετών με αρτηριακή υπέρταση υπό τριπλή θεραπεία (ACEi or ARB/CCB/HCT) έχει μέσο όρο μετρήσεων στο σπίτι 105/60 χωρίς συμπτώματα. Τι κάνετε στο ιατρείο σας;

- Συνεχίζω την αγωγή
Λ. Καρλάφτη (12')
- Κάνω διακοπή ενός από τα 3
Γ. Τζιόμαλος (12')

Σχολιαστές: **Α. Νάκα** (10'), **Λ. Ραλλίδης** (10'), **Μ. Δούμας** (10')

11:00-11:30 Satellite Session - Lecture (ASTRAZENECA)

11:30-12:00 Διάλειμμα καφέ

12:00-13:30 CARDIOBEANS MASTERCLASS VI:
ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Συντονιστής: **Γ. Γιαννακούλας**

Εισήγηση 1: Στένωση αορτικής βαλβίδας.
Προκλήσεις στην υπερηχοκαρδιογραφία
Β. Σαχπεκίδης (15')





ΣΑΒΒΑΤΟ 18

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Εισήγηση 2: Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας.

Προκλήσεις στην υπερηχοκαρδιογραφία

Η. Νινιός (15')

Εισήγηση 3: Κατάλυση ΚΜ στην ΚΑ

Λ. Μάντζιαρη (15')

Σχολιαστές: **Β. Καμπερίδης (10')**, **Β. Νινιός (10')**, **Ν. Φραγκάκης (10')**

13:30-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή

15:00-16:30 **PLAY Quiz**

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Συντονιστής: **Γ. Γιαμούζης**

16:30-18:00 **CARDIOBEANS DEBATES IN THE YOUTH**

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αντιπαράθεση 1: Η επαναγγείωση βελτιώνει την πρόγνωση στη χρόνια στεφανιαία νόσο

ΥΠΕΡ: **Ε. Καραγιαννίδης (10')**

ΚΑΤΑ: **Ι. Φαρμάκης (10')**

Αντιπαράθεση 2: Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ΣΔ

υπό μετφορμίνη; Ποιο το επόμενο φάρμακο;

SGLT2 αναστολέας: **Ι. Δουνδουλάκης (10')**

Αγωνιστής GLP1 υποδοχέων: **Θ. Κουφάκης (10')**

Αντιπαράθεση 3: Το NTproBNP αρκεί μόνο του ως βιοδείκτης για την πρόγνωση στην καρδιακή ανεπάρκεια

ΥΠΕΡ: **Σ. Ζαφειρόπουλος (10')**

ΚΑΤΑ: **Π. Βούλτσος (10')**

Κριτές: **Κ. Τούτουζας (10')**, **Ε. Λυμπερόπουλος (10')**,

Δ. Τζιακάς (10')

ΣΑΒΒΑΤΟ **18**
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

18:00-19:00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - MEET THE EXPERTS I

Συντονιστής: **Β. Βασιλικός**

Διάλεξη 1:

Αναμενόμενες κλινικές δεξιότητες από τον νέο ειδικό καρδιολόγο

Δ. Κοκκινίδης (20')

Διάλεξη 2:

Ας μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία

Π. Καμπακτσής (20')

19:00-19:30 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - MEET THE EXPERTS II

Δεξιότητες πέρα από την Ιατρική

Διάλεξη 1:

Αναπτύσσοντας δεξιότητες νέας γενιάς για τον γιατρό

Ε. Μπάρλα (15')

Διάλεξη 2:

Γιατί ο γιατρός χρειάζεται ηγετικές ικανότητες;

Α. Κώτσανης (15')

19:30-20:00 Λήξη Εργασιών - Συμπεράσματα



ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


adcirca[®]
tadalafil



Το Adcirca κυκλοφορεί σε συσκευασία των 20mg x 56 και τιμές:
ΧΤ: €394,07 ΝΤ: €354,32 ΛΤ: €459,49 βάσει ισχύοντος δελτίου τιμών

άπαξ
ημερησίως

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ADCIRCA 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο δισκίο με λεπτό υμένιο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλη. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το ADCIRCA ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) που κατατάσσεται στις λειτουργικές κατηγορίες II και III σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση (βλέπε παράγραφο 5.1). Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότητα στην διάσπαση ΠΑΥ (ΠΑΥ) και στην ΠΑΥ που σχετίζεται με την αγγειακή νόσο σχετιζόμενη σε νοσήματα καλλυγόνου. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η συνιστώμενη δόση είναι 40 mg (2 x 20 mg) μία φορά ημερησίως ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής. Το ADCIRCA προορίζεται για από του στόματος χρήση. **Αντενδείξεις:** Υπέρταση/αδυναμία στη δράση της καρδιάς ή σε κλίση από τη δράση. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός των τελευταίων 90 ημερών. Σοβαρή υπόταση (< 90/50 mmHg). Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η ταδαλαφίλη ενισχύει τις υποτασικές δράσεις των νιτρογλυκερίδων. Το αποτέλεσμα αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στις συνδυασμένες επιδράσεις, τόσο των νιτρογλυκερίδων όσο και της ταδαλαφίλης, επί της μεταβολικής οδού μονοξείδιου του αζώτου/κυκλικής γουανυλίνης (cGMP). Επιπλέον, η χορήγηση της ταδαλαφίλης αντενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγγειακά νιτρογλυκερίδια σε οποιαδήποτε μορφή. Η συγχρήγηση των αναστατών PDE5, συμπεριλαμβανομένων της ταδαλαφίλης, με βεγέτιες νουανητικές κυκλούς, όπως η προσαυδίνη, αντενδείκνυται διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε υπόταση με κλινική συμπτωματολογία. Ασθενείς με απόφραξη της όρασης σε έναν οφθαλμό λόγω μη-αρθροειδούς ισχιακής οπτικής νευροπάθειας (NAION), ανεξάρτητα εάν το συμβάν αυτό έχει συσχετισθεί ή δεν έχει συσχετισθεί, με προηγούμενη χορήγηση αναστολέων της PDE5. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Καρδιαγγειακές Οι ακούσιες ομάδες ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στις κλινικές μελέτες της ΠΑΥ. - Ασθενείς με κλινικά σημαντική πάθηση της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας - Ασθενείς με περικαρδιακή συστολή - Ασθενείς με περιοριστική ή συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια - Ασθενείς με σημαντική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας - Ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες - Ασθενείς με συμπτωματική στεφανιαία νόσο - Ασθενείς με μη-ελεγχόμενη υπέρταση. Καθώς δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για την ασφαλή της ταδαλαφίλης σε αυτούς τους ασθενείς, δεν συνιστάται η χρήση της. Όραση Διαταραχές της όρασης και περιπτώσεις μη-αρθροειδούς ισχιακής οπτικής νευροπάθειας (NAION) έχουν αναφερθεί με τη χορήγηση της ταδαλαφίλης και των άλλων PDE5 αναστατών. Μείωση ακοής ή αχνότητα ακοής ακοής. Περιστατικά αχνότητας ακοής έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση ταδαλαφίλης. Νευρική και ηπατική δυσλειτουργία. Λόγω αυξημένων εκδόσεων σε ταδαλαφίλη (AUC), περιορισμένων κλινικών εμπειριών και της ελλιπούς ικανότητας επηρεασμού της κάθαρσης μέσω διήθησης, η ταδαλαφίλη δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Πρωκτικός και ανατομική δυσμορφία του πέους. Έχει αναφερθεί πρωκτικός σε άνδρες που έλαβαν PDE5 αναστολές. Χρήση με CYP3A4 επαγωγείς ή αναστολές. Στους ασθενείς με χρόνια λήψη ισχυρών επαγωγέων του CYP3A4, όπως η ριβαρμετίνη, η χρήση ταδαλαφίλης δεν συνιστάται. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολές του CYP3A4, όπως κατοκαζοξιδίνη ή ριτοναβίρη, η χρήση της ταδαλαφίλης δεν συνιστάται. Προσευχυντική και το αλκοόλ. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ταδαλαφίλης σε ασθενείς με προσεκυντική ή το αλκοόλ, δεν έχει μελετηθεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες. Επιδράσεις, συνιστάται προσοχή σε περίπτωση συγχρήγησης. Βασισμένη. Η αποτελεσματικότητα της ταδαλαφίλης σε ασθενείς που βρίσκονται υπό από του στόματος με βουτυλίνη δεν έχει τεκμηριωθεί οριστικά. Λοιμωδές. Το ADCIRCA περιέχει μονοκυβική λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτοδία, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση της γλυκόζης-γαλακτοδίας, δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, που παρουσιάστηκαν σε ποσοστό $\geq 10\%$ των ασθενών στην ομάδα θεραπείας με 40 mg ταδαλαφίλης, ήταν η κεφαλαλγία, ναυτία, σχισματική διαστολή, εφάνια, μύδια, αναστολή γαστρικής και πόνος στα άκρα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν παρόμοιες και γενικά ήπιες ή μέτριες βαρύτητας. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland B.V. Parendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/08/476/005-006 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΒΜΕΝΟΥ:** Ιανουάριος 2021 **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΔΚΑΔ-4, 2021
Lilly



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά ΤΗΛ.: 210 6294600 Fax: 210 6294610
www.lilly.gr

Δορυφορικά Συμπόσια – Διαλέξεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **17**
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

13:30-14:30 Satellite Session - Symposium

Συντονιστής: Π. Καρσοφύλλης



Τι σημαίνει εξατομίκευση θεραπείας στην ΠΑΥ

Π. Καρσοφύλλης

Εξετάζοντας διαφορετικά κλινικά περιστατικά

Ε. Γ. Τσέτικα

Σχολιασμός των περιστατικών-

Μακροχρόνια οφέλη από την εξατομίκευση θεραπείας

Π. Καρσοφύλλης

18:00-18:30 Satellite Session - Lecture

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας



Από τα συμπτώματα στην θεραπεία
της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης.
Νεότερα δεδομένα στο μονοπάτι του NO.

Ε. Δεμερούτη

ΣΑΒΒΑΤΟ **18**
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

11:00-11:30 Satellite Session - Lecture

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας



Νεότερες εξελίξεις και κατευθυντήριες οδηγίες
στη φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής
ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης:
η θέση των SGLT2 αναστολέων

Ε. Θεοφιλογιαννάκος



Τίτλοι Ομιλητών - Προέδρων - Σχολιαστών

A

Ανθη Αναστασία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β' Πανεπιστημιακή Κλινική, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Αρβανίτη Αλεξάνδρα MD, MSc

Senior Clinical Fellow in Adult Congenital Heart Disease and Cardiology, Royal Brompton Hospital, NHS Foundation Trust, London, UK

B

Βασιλικός Βασίλειος

Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Βούλτσος Πέτρος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Γ

Γιαμούζης Γρηγόριος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γιαννακούλας Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Γκόσιος Θωμάς

Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Δ

Δελιγιάννης Γεώργιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Δεμερούτη Ευτυχία MD, MSc, PhD,

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Δούμας Μιχαήλ

Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Α.Π.Θ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Διευθυντής της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Δουνδουλάκης Ιωάννης MD, MSc (Res),

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Επιστημονικός Συνεργάτης Athens Heart Center

Ε

Ευθυμιάδης Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α' Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ζ

Ζαφειρόπουλος Στέφανος MD, MSc

Υποψήφιος διδάκτωρ, Feinstein Institutes for Medical Research, N.Y., U.S.A.

Ζέγκος Θωμάς

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Θ

Θεοφιλογιαννάκος Ευστράτιος

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ' Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης & Κλινικής «Άγιος Λουκάς»

Κ

Καμπακτσής Πολύδωρος

MD MEng PhD Assistant Professor of Medicine Columbia University Irving Medical Center N.Y., N.Y U.S.A.

Καμπερίδης Βασίλης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Καραγιαννίδης Ευστράτιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»



Καρλάφτη Ελένη MD, MSc, PhD
Hypertension Specialist ESHBoard
Member YI European Federation of
Internal Medicine

Καρυοφύλλης Παναγιώτης
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β',
«Ωνασείο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Κατσίκη Νίκη MSc PhD MD FRSPH
Ειδική παθολόγος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης

Κοκκινίδης Δαμιανός
Ειδικευόμενος Καρδιαγγειακής Ιατρικής,
Yale University School of Medicine, U.S.A.

Κοσμίδης Διαμαντής
Research Fellow Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενηλίκων και Πνευμονικής Υπέρτασης,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Κουτσάκης Αθανάσιος
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Κουφάκης Θεοχάρης Ι.
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Παθολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Κωνσταντινίδης Σταύρος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη
Director, Center for Thrombosis
and Hemostasis,
University Medical Center Mainz, Germany

Κώτσανης Αθανάσιος
Medical Director Greece & Cyprus
Medical Cluster Head GR, CY, BG, RO,
MD BAYER

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών
Νοσημάτων, Ε.Κ.Π.Α., Α' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Μ

Μαμόπουλος Απόστολος Μ.
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
Α.Π.Θ., Γ' Μαιευτική Γυναικολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Μάντζιαρη Λίλιαν
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,
Υπεύθυνη Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας,
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»

Μουράτογλου Σοφία - Αναστασία
Καρδιολόγος, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Κλινική Αναισθησιολογίας
και Εντατικής Θεραπείας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Μπάρλα Έλενα BEng, MEng, MBA
Director, Digital Acceleration &
Sustainable Innovation, Stanton Chase
International, Co-Founder & CEO Among
Doctors

Ν

Νάκα Κατερίνα MD, PhD, FESC
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καρδιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β' Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Υπεύθυνη
Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Νινιός Βλάσης
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Β' Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Νινιός Ηλίας
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ντέλιος Δημήτριος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ο

Ορφανός Στυλιανός
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας,
Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α.,
Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής
Υπέρτασης, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Π

Παγκουρέλιας Ευστάθιος Δ. MD, MSc, PhD
Ειδικός Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Καρδιολογική Κλινική
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Παπαδόπουλος Άκης

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Παπαναστασίου Χρήστος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Παρχαρίδου Δέσποινα

Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Α' Καρδιολογικής
Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ρ**Ραλλίδης Λουκιανός**

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων και
Υπολιπιδαιμικού Εργαστηρίου,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ραμπίδης Γεώργιος Π.

Καρδιολόγος - Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Α' Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ.
«ΑΧΕΠΑ», Cardiac CT Specialist,
Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ», Βέροια

Σ**Σατσόγλου Βασιλική**

Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκή Βοηθός,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σαχπεκίδης Βασίλειος

Επιμελητής Α', Β' Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Τ**Τζιακάς Δημήτριος Ν.**

Καθηγητής Καρδιολογίας Δ.Π.Θ.,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής & Αιμοδυναμικής
Μονάδας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Τζίκας Απόστολος

Πανεπιστημιακός Υπότροφος,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Τζιόμαλος Γεώργιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσαγκάρης Ηρακλής

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας,
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος,
Διευθυντής Β' Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας, Διακλινικό Ιατρείο
Πνευμονικής Υπέρτασης, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Τσέτικα Ελευθερία Γαρυφαλλιά

Ειδικευόμενη καρδιολογίας, «Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό κέντρο»

Τσιάπρας Δημήτριος

Αναπλ. Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα
Μονάδα Αναίμακτης Καρδιολογίας
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Φ**Φαρμάκης Ιωάννης**

Research Associate, Center for
Thrombosis and Hemostasis, University
Medical Center Mainz, Germany

Φελουκίδης Χρήστος

Πανεπιστημιακός Υπότροφος,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Φιλίππου Νατάσα

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Φραγκάκης Νικόλαος

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.,
Γ' Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Φραντζεσκάκη Φαντζέσκα

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Παν/κή Κλινική
Εντατικής Θεραπείας, Διακλινικό Ιατρείο
Πνευμονικής Υπέρτασης Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φρογουδάκη Αλεξάνδρα

MD, MSc, PhD, FHFA, FESC
Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ.
Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενηλίκων, Β' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω εταιρίες που πίστεψαν, στήριξαν και με τη συμμετοχή τους επέτρεψαν την υλοποίηση του εγχειρήματος.



GE Healthcare



Concor[®]
BISOPROLOL



MERCK

Emconcor[®]
BISOPROLOL FUMARATE



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

CONCOR 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία &
EMCONCOR 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Concor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate
Concor[®] 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate
Emconcor[®] 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate
Emconcor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

MERCK A.E. Κηφισίας 41-45 κτίριο Β, Μαρούσι Τηλ: 210 6165100

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο Άδειας
Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

GR-CONCO-00022.03/2021



Γενικές Πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 09:00

Λήξη Εργασιών: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 20:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο **GRAND HOTEL PALACE**

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54628

T. +30 2310 549 000

E. info@grandhotelpalace.gr

Λόγω της πανδημίας της COVID 19 και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη διεξαγωγή συνεδρίων, το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει τόσο φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Η προεγγραφή στο Συνέδριο είναι **υποχρεωτική** και **αποκλειστικά ηλεκτρονική**, είτε για συμμετοχή με φυσική παρουσία ή/και για παρακολούθηση από τη ζωντανή μετάδοση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής:

https://bit.ly/CardiobeansHybrid_17-8Dec2021

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει **την ψηφιακή επιβεβαίωσή** (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση του συνεδρίου με φυσική παρουσία (για περιορισμένο αριθμό συνέδρων) καθώς και το link για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο apple wallet ή στην εφαρμογή για android ή στο MyTicket) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.

Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

Για παρακολούθηση με φυσική παρουσία θα τηρηθεί απαρένγκλιτα το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει για τα συνέδρια και τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν.

Κατά την είσοδο στο συνεδριακό χώρο θα ζητηθεί από τη γραμματεία **πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης**, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος.

ON LINE παρακολούθηση:

Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την παρακολούθηση με φυσική παρουσία) μέσω του site: www.eventure.gr στο link:

https://bit.ly/CardiobeansHybrid_17-8Dec2021



ΜΟΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χορηγούνται **16** μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου στους συνέδρους που θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) παρακολούθησης είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ. Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικά Συμπόσια-Διαλέξεις, επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τα διαλείμματα.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Η αίθουσα του Συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και Η/Υ με Power Point.

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων οι κ.κ. ομιλητές θα ήταν προτιμότερο να αποστείλουν την ομιλία τους στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μία ώρα πριν, με απαραίτητη τη χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ✓ Απαγορεύεται η είσοδος στο συνεδριακό χώρο σε άτομα με συμπτώματα του αναπνευστικού και πυρετό.
- ✓ Έχει προβλεφθεί η χορήγηση μάσκας και γαντιών για όποιον σύνεδρο επιθυμεί να κάνει χρήση. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και για τους συνέδρους.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στον χώρο του συνεδρίου, τηρείστε τις αποστάσεις (2μ. απόσταση) και τις ειδικές σημάνσεις.
- ✓ Συσκευές απολύμανσης χεριών θα είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του συνεδριακού κέντρου.
- ✓ Τα καθίσματα στην αίθουσα θα βρίσκονται στις επιτρεπόμενες αποστάσεις και απαγορεύεται η μετακίνησή τους.
- ✓ Απαγορεύεται η διανομή υλικού (έντυπα/τσάντες/στυλό κλπ) από τη γραμματεία.
- ✓ Θα γίνεται συχνός φυσικός αερισμός του χώρου και θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι από το προσωπικό ασφαλείας του χώρου και τη γραμματεία.
- ✓ Θα υπάρχει συνεχής καθαρισμός/απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού του συνεδρίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία
Τ. 216 070 2929

info@eventure.gr • www.eventure.gr





forxiga[®]

(dapagliflozin) 10mg



Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε **εδώ**.

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.,
Αγισιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
N.T. 28,75€/Λ.Τ. 45,53€

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



1-800-832-0131-07007



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)² και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμίπη.^{3,5}

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: October 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Robinson JG et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Gugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):1-113-88.

Ημερομηνία δημιουργίας: Νοέμβριος 2020
©2020 Αλφαση Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βεβαιώστε να γίνουν τα φέρματα στο ασφαλή και Αποδοτικό
ΟΛΕΣ τις συνθήκες, εκτέλεσης για ΟΛΑ τα φέρματα
συμπεριλαμβανομένου του "ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΤΑ"

Αντίστροφη κίνηση μπορεί να επιτευχθεί επίσης κλάσσοντας τα άκρη στερεών
κατασκευών της Τύπου Αντιστήριξης/Ανταρτησών του Οριζοντίου Οργανισμού Στήριξης
(ΕΟΔ) Τηλ. 2102543380, Fax 2106543595, με τη δράση της Κίνησης Κάτω/Αντίστροφης
και στην κίνηση της ΕΟΔ, www.eod.gr και στην κίνηση ή κλάσσοντας τα άκρη ή
κατασκευάζοντας από ΑΒΟΤ/ΕΕ ΕΟΔ, Φαλκονικό/ΕΠΕ Τηλ. +30 2109447000.

Τρόπος διάθεσης: Ιατρική συνταγή. Α.Τ.: 241.456

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

AMGEN®

Cardiovascular



Christmas Cardio Beans

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

ΜΑΪΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

MitraClip™

Transcatheter Mitral Valve Repair

TAILORED. OPTIMIZED. PROVEN.

MITRACLIP™ G4



NT

NTW

XT

XTW

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at cifu.abbottvascular.com or at medical.abbott.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Always check the regulatory status of the device in your region. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Abbott Vascular International BVBA Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.Cardiovascular.Abbott

©2021 Abbott. All rights reserved. 9-EH-2-12087-01 01-2021 | Item approved for EMEA use only.



Cardio Beans



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

eventure
EVENT PLANNING & EDUCATION



Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία, Τηλ.: +30 2160702929, Κιν.: +6945454165

E-mail: info@eventure.gr | www.eventure.gr