

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
με 14,5 ευρωπαϊκά μόρια Σ.Ι.Ε.
(European CME credits/ ECMECs)

Cardio Beans

MASTERCLASS



All Stars

Executive
Educational
Course



Αίγλη
Ζαπείου
Αθήνα

> 27-28 Ιουνίου 2025

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ



CRESTOR®

ροσουβαστατίνη



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Crestor 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Crestor 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Crestor 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Crestor 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg ροσουβαστατίνης (ως ασεβουάτιουχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 94,88 mg μονοϋδρικής λακτόζης. 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg ροσουβαστατίνης (ως ασεβουάτιουχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 91,3 mg μονοϋδρικής λακτόζης. 20 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ροσουβαστατίνης (ως ασεβουάτιουχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 182,6 mg μονοϋδρικής λακτόζης. 40 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg ροσουβαστατίνης (ως ασεβουάτιουχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 168,32 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** 5 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλά, κίτρινου χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" και "5" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 10 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλά, ροζ χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" και "10" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 20 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλά, ροζ χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" και "20" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 40 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Οβάλ, ροζ χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" στη μία όψη και "40" στην άλλη. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Γερμανία. **Τοπικός Αντιπρόσωπος:** ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ.: 210 8009111 **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Crestor fc tabs 5 mg: 87243/06.10.2014, Crestor fc tabs 10 mg: 87240/06.10.2014, Crestor fc tabs 20 mg: 87241/06.10.2014, Crestor fc tabs 40 mg: 87242/06.10.2014 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 01.10.2024 **Τρόπος διάθεσης:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Crestor® προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 6 ετών **Τιμές:** CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 3,54 € CRESTOR F.C.TAB 10MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 9,55 € CRESTOR F.C.TAB 20MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 13,46 € CRESTOR F.C.TAB 40MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 16,77 € (Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή)



ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοσήμετα
ΟΔΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
όλα τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GRÜNTHAL

VE-24266-CRE-11/2024



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του **Cardiobeans Masterclass – All Stars**, της φυσικής εξέλιξης του επιτυχημένου προγράμματος **Cardiobeans School**, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στην **Αθήνα**, στις **27-28 Ιουνίου 2025**, στον φιλόξενο χώρο της **«Αίγλης Ζαπτείου»**.

Πρόκειται για ένα διήμερο **εκπαιδευτικό Masterclass** με **αποκλειστικά φυσική παρουσία**, που απευθύνεται σε **νέους ειδικούς καρδιολόγους** στα πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας, καθώς και σε **ειδικευμένους** στα τελευταία έτη της εκπαίδευσής τους.

Η φετινή θεματολογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης καρδιολογικής πρακτικής, με έμφαση στα εξής πεδία:

- Μυοκαρδιοπάθειες
- Πνευμονική υπέρταση – Συγγενείς καρδιοπάθειες
- Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση αμυλοείδωσης
- Αρρυθμίες
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Καρδιαγγειακή πρόληψη
- Καρδιαγγειακή απεικόνιση
- Αιμοδυναμική
- Δομικές καρδιοπάθειες
- Μεθοδολογία έρευνας και κριτική ανάλυση κλινικών μελετών

Μέσα από τη μορφή **διαδραστικών workshops**, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να λύσουν απορίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε ένα πλαίσιο πιο βιωματικό και ουσιαστικό από εκείνο ενός τυπικού συνεδρίου.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να στηρίξετε με την παρουσία σας μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην ποιοτική ενδυνάμωση της νέας γενιάς καρδιολόγων.

Σας περιμένουμε για ένα διήμερο γεμάτο γνώση, διάδραση και επιστημονικές εκηλύξεις!

Με εκτίμηση,

Γιώργος Γιαννακούλας

Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»



Treprostinil/Tillomed

ΤΡΕΠΡΟΣΤΙΝΙΛΗ

1mg/ml



2,5mg/ml



5mg/ml



10mg/ml



Διάλυμα για έγχυση



Στην αντιμετώπιση της Πνευμονικής
Αρτηριακής Υπέρτασης,

**τώρα μπορούμε να
κάνουμε περισσότερα!**



1 mg/ml

2,5 mg/ml

5 mg/ml

10 mg/ml



Το Treprostinil/Tillomed πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά από ειδικό ιατρό

Πριν την συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάροντας **εδώ**



Λιανική Τιμή:

TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 10MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 10.617,17 €
TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 1MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 1.464,40 €
TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 2.5MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 3.067,33 €
TREPROSTINIL/TILLOMED SOL.INF 5MG/ML BT X 1 VIAL (GLASS-TYPE I) X 20 ML: 5.399,38 €

tillomed

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

Tillomed Pharma GmbH

Mittelstraße 5/5a, 12529 Schönefeld, Γερμανία

Παρασκευαστής

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House, Strand Road,
Portmarnock Co. Dublin, Ιρλανδία



BioARS THERAPEUTICS

Τοπικός Αντιπρόσωπος

BioARS THERAPEUTICS SA

Καρταβόνη 6, Π. Φάληρο 175 64

Τηλ.: +30 210 7717598

info@bioars-th.gr • www.bioarstherapeutics.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Cardio Beans

MASTERCLASS



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/06

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30-10:00 Προσέλευση - έναρξη

10:00-10:30 Χ. Βλάχοπουλος, Γ. Γιαννακούλης

CARDIOBEANS EXCLUSIVE TALKS

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ

Μια αποκλειστική συζήτηση για τα γονίδια και την αντοχή της καρδιάς

Η άποψη των νέων: Μ. Κουρεμένη, Α. Λαζάρου

10:30-11:30 **MASTERCLASS**

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Moderator: Θ. Ζέγκος

Κλινικά περιστατικά – Διαδραστικό quiz

Ομάδες νέων:

- Ομάδα Γ.Ν. «Ερυθρός Σταυρός – Κοργιαλένιο Μπενάκειο»
Ζ. Προγκάκη, Ε. Σιδηροπούλου, Κ. Τζαβιδά
- Ομάδα Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Α.Ε. Καρανικόλη, Π. Ηλιάκης, Π. Δούρβας
- Ομάδα Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»
Ε. Σερετάκη, Π. Μανιφάβα, Ά. Δημουλά
- Ομάδα Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»
Α. Νικοηαΐδου, Π. Γουργιώτης, Ε. Σταυροπούλου, Ι. Μπικάκης, Ε. Σπυριδωνίδης

11:30-12:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

12:00-13:30 **MASTERCLASS**

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Moderators: Η. Τσαγκάρης, Φ. Φραντζεσκάκη, Γ. Γιαννακούλης,
Μ. Δρακοπούλου

Presenters: Α. Κουτσάκης, Α. Αρβανιτάκη

- Κλινικά περιστατικά πνευμονικής υπέρτασης
- Κλινικά περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών

Η άποψη των νέων: Δ. Ντιλιούδη, Α. Γκοηλοπούλου, Π. Γουργιώτης,
Κ. Λέκκα, Ε. Γρηγοράκη

13:30-14:30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

Αίγλη Ζαττίου | 27-28 Ιουνίου 2025



All Stars



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/06

14:30-15:30 MASTERCLASS

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ: TIPS AND TRICKS

Moderators: **Α. Αντωνόπουλος, Γ. Γεωργιόπουλος**

Η άποψη των νέων: **Μ. Κουρουμέτη, Ν. Κτενόπουλος, Α. Λαζάρου, Γ. Νιάρχου**

15:30-16:30 MASTERCLASS

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Moderators: **Γ. Ανδρικόπουλος, Σ. Τζένης**

Presenters: **Α. Αντωνιάδης, Ι. Δουνδουλάκης**

- Κλινικά περιστατικά με συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές
- Κλινικά περιστατικά με καναλοπάθειες
- Κλινικά περιστατικά με δυσλειτουργία βηματοδότη

Η άποψη των νέων: **Γ. Δεληγιάννης, Γ. Φώτος, Α. Λαϊνά, Μ. Μπότσης, Σ. Κωτούλας, Ε. Καρανικόλα**

16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:00-18:30 MASTERCLASS

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΡΔΙΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Moderators: **Γ. Γιαμούζης, Δ. Φαρμάκης, Β. Μπιστόλα**

Presenters: **Σ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Κεραμιδά**

- Κλινικό περιστατικό καρδιακής ανεπάρκειας με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης
- Κλινικό περιστατικό καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και συννοσηρότητες (ΧΑΠ)
- Κλινικά περιστατικά καρδιοογκολογίας

Η άποψη των νέων: **Ι. Καχριμανίδης, Σ. Κωτούλας, Ζ. Προγκάκη, Φ. Δημητριάδης**

18:30-20:00 MASTERCLASS

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

Moderators: **Κ. Τσιούφης, Ι. Οικονομίδης, Ε. Λυμπερόπουλος,**

Κ. Δημητριάδης, Εμμ. Καλλίστρατος

Presenter: **Ε. Καραγιαννίδης**

- Κλινικά περιστατικά πρωτογενούς πρόληψης (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, καρδιονεφρομεταβολικό σύνδρομο - παχυσαρκία, εμβολιασμοί, διακοπή καπνίσματος)
- Κλινικό περιστατικό δευτερογενούς πρόληψης (στεφανιαία νόσος)

Η άποψη των νέων: **Ν. Τριψύδα, Ε. Σιδηροπούλου, Κ. Τζαβιδά, Ν. Κτενόπουλος, Α. Νικολαΐδου**



Cardio Beans

MASTERCLASS



ΣΑΒΒΑΤΟ 28/06

09:00-10:00 **WORKSHOP**

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – TIPS AND TRICKS

Moderators: Γ. Φιλιππάτος, Χ. Καπέλιος, Ε. Καραγιαννίδης

Presenter: Ν. Παπουτσιδάκης

- Μεθοδολογικά σφάλματα κλινικών μελετών
- Μελέτες πραγματικού κόσμου και τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
- Bayesian Statistics στην ιατρική έρευνα

Η άποψη των νέων: Α. Σαμαράς, Μ. Σαγρής, Κ. Κυριακούλης, Α. Βάκκα, Φ. Δημητριάδης

10:00-11:30 **WORKSHOP**

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Moderators: Γ. Τσίγκας, Α. Κίτσιου

Presenters: Μ. Διδάγγελος, Α. Αρβανιτάκη,

- Βασικές αρχές αριστερού καθετηριασμού-αγγειογραφικές προβολές στεφανιογραφίας. Παρουσίαση περιστατικών.
- Βασικές αρχές δεξιού καρδιακού καθετηριασμού. Παρουσίαση περιστατικών

Η άποψη των νέων: Ι. Καχριμανίδης, Α. Σαμαράς, Ι. Γιαλαμάς, Ι. Μπικάκης, Ε. Σπυριδωνίδης

11:30-12:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

12:00-12:30 **KEYNOTE LECTURE**

Chairs: Γ. Παρίσης, Γ. Γιαννακούλης

Tips and Tricks to Tackle Right Ventricular Failure in the CCU

Frederik H. Verbrugge

12:30-14:30 **MASTERCLASS**

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Moderator: Κ.Χ. Παπαδόπουλος

Η άποψη των νέων: Ι. Πετρόπουλος, Α. Νικολαΐδου, Ε. Σταυροπούλου, Ε. Σπυριδωνίδης

Αίγλη Ζαττίου | 27-28 Ιουνίου 2025



All Stars

Cardio Beans

MASTERCLASS



ΣΑΒΒΑΤΟ 28/06

14:30-15:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15:30-16:30 **WORKSHOP**

ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ (1^ο Μέρος)

Moderators: **B. Νινιός, I. Ιακώβου, E. Λεοντιάδης, Γ. Κατσιμαγκλής, A. Μαγγίνας**

Presenter: **Γ. Παπαδόπουλος**

Η άποψη των νέων: **I. Καχριμανίδης, Λ. Κοηλιαστάσης, I. Γιαλαμάς, E. Δρη, N. Κτενόπουλος**

16:30-17:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

17:00-19:00 **WORKSHOP**

ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ (2^ο Μέρος)

Moderators: **B. Νινιός, I. Ιακώβου, E. Λεοντιάδης, Γ. Κατσιμαγκλής, A. Μαγγίνας**

Presenter: **Γ. Παπαδόπουλος**

Η άποψη των νέων: **I. Καχριμανίδης, Λ. Κοηλιαστάσης, I. Γιαλαμάς, E. Δρη, N. Κτενόπουλος**

19:00-19:30 **Λήξη - Συμπεράσματα**

Αίγλη Ζαπτείου | 27-28 Ιουνίου 2025

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ

RSV

**ΑΡΧΙΖΕΙ
ΤΩΡΑ**

&

**ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ 2 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ RSV***

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3¹²³, 120 μικρογραμμάρια. Άνισυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού στοθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3. RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ιωσθικών κινεζικού κρικητού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Άνισυνδυασμένο με AS01, που περιέχει: φυτικό εκκώλυμα Quilajia saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY:

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστησικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Οι περισσότερες άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν συχνές και αναφέρθηκαν παρόμοια ανάμεσα στις ομάδες της μελέτης, δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του Arexvy σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Arexvy κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το Arexvy απεκκρίνεται στο ανθρώπινο ή ζωικό γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Arexvy μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία:

1. Arexvy, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Φεβρουάριος 2025

Λιανική τιμή: 205,98€

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
AREXVY σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή
είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritineta.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παρωχηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2025 Όμιλος Εταιρειών GSK ή δικαιούχοι του Όμιλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ SHINGRIX¹

**ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ²**

Σύντομη προφίλ ασφάλειας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια ήταν 1 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδο-

μένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες: - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2024.

Λ.Τ.: 165,86 €. % εμμερισμένης από του οργανισμού κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230001 | 03/2024 - 03/2026



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρете το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. © 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Για συμπτωματικούς ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια που βρίσκονται
σε κίνδυνο παροξύνσεων



TRIXEO
AEROSPHERE®
(formoterol fumarate, glycopyrronium,
and budesonide)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΕΟ

Αποτελεσματική προστασία
έναντι παροξύνσεων & νοσηλειών
λόγω ΧΑΠ και μείωση του
κινδύνου θανάτου¹⁻⁴



ΕΝΔΕΙΞΗ

Το Trixeo Aerosphere ενδείκνυται ως θεραπεία συντήρησης σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με συνδυασμό εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς και β_2 -αγωνιστή μακράς δράσης ή με συνδυασμό β_2 -αγωνιστή μακράς δράσης και ανταγωνιστών των μουςκαρινικών υποδοχέων μακράς δράσης.⁴

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που λάμβαναν ΤΡΙΧΕΟ ήταν η πνευμονία (4,6%), η κεφαλαλγία (2,7%) και η ουρολοίμωξη (2,7%).⁴

Στο πρόγραμμα κλινικών μελετών του ΤΡΙΧΕΟ η αναφορά στο εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές (ICS)/μακράς-δράσης β_2 -αγωνιστή (LABA) αφορά τον συνδυασμό βουδεσονιδης/φουμαρικής φορμοτερόλης, και μακράς δράσης μουςκαρινικού ανταγωνιστή (LAMA)/LABA αφορά γλυκοπυρρόνιο/φουμαρική φορμοτερόλη.

Κάθε συσκευή εισπνοών περιέχει 10,6 g νορφλουρανίου (HFC-134a) ένα φοριούχο αέριο θερμοκπνίου που αντιστοιχεί σε 0,015 τόνους ισοδύναμο CO₂ (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη GWP = 1.430).

1. Ferguson GT, et al. Lancet Respir Med. 2018;6:747-758. 2. Rabe KF, et al. N Engl J Med. 2020;383:35-48. 3. Martinez FJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:553-564. 4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΤΡΙΧΕΟ AEROSPHERE, ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: 1η Οκτωβρίου 2021.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται σκανάροντας το QR Code. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΤΥΠΗ ΠΧΠ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Η' ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ASTRAZENECA ΑΕ** (τηλ 2106871500 ή <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>).

Τρόπος Διάθεσης:

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Λιανική Τιμή πώλησης:

65,23€



AstraZeneca A.E., Αghaioú 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

TRI/00156/1/0425 exp. date 04/27



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

A

Verbrugge Frederik H.

M.D. Ph.D. M.Sc., Cardiologist - Heart Failure, Intensive Care Physician, Centre for Cardiovascular Diseases - UZ Brussels Faculty of Medicine & Pharmacy - VUB Jette, Belgium

A

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Διευθυντής Α' Καρδιολογικής Κλινικής Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Αντωνιάδης Αντώνιος

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Αντωνόπουλος Αλέξιος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Καρδιογεννητικής και Αθλητικής Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αρβανιτάκη Αλεξάνδρα

Διδάκτωρ Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Clinical and Research Fellow in Pulmonary Hypertension, Royal Brompton Hospital, London, U.K.

B

Βλάχοπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδας Καρδιογεννητικής και Αθλητικής Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Γ

Γεωργίουπουλος Γεώργιος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Γιαμούζης Γρηγόριος

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γιαννακούλης Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Δ

Δημητριάδης Κυριάκος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Διδάγγελος Μάνθος

MD, MSc, PhD, Επεμβατικός Καρδιολόγος Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Δουνδουλάκης Ιωάννης

Cardiologist-Electrophysiologist, Heart Rhythm Research Brussels, UZ Brussels, Belgium, Young EP National Ambassador for EHRA

Δρακοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Z

Ζαφειρόπουλος Στέφανος

Physician - Scientist in Cardiovascular Medicine, University of Zurich, Switzerland



Cardio Beans

MASTERCLASS

Z

Ζέγκος Θωμάς

Ειδικός Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

I

Ιακώβου Ιωάννης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Αιμοδυναμικών Μελετών και Επεμβατικής Καρδιολογίας, Καρδιολογικός Τομέας, «Ωνάσειο» Νοσοκομείο

K

Καλλίστρατος Εμμανουήλ

Α΄ Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής «Metropolitan Hospital»

Καπέλιος Χρήστος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς, «Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Καραγιαννίδης Ευστράτιος

Ειδικός Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής ΑΠΘ, Κλινική Επείγουσας Ιατρικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Κατσιμαγκλής Γεώργιος

ΠΧΟΣ (YI) ΠΝ, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Ν.Ν.Α.

Κεραμιδά Καλλιόπη

Καρδιολόγος, Εξειδικευμένη στην Καρδιακή Ανεπάρκεια και την Καρδιογροκολογία, Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Ν.Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

Κίτσιου Αναστασία

Διευθύντρια Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Κουτσάκης Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών

Λ

Λεοντιάδης Ευάγγελος

Αναπληρωτής Διευθυντής – Καρδιολόγος, Τμήμα Αιμοδυναμικών Μελετών – Επεμβατικής Καρδιολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας – Μεταμοσχεύσεων καρδιάς, Μονάδα Αναίμακτων Διαγνωστικών Μελετών, «Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Καθηγητής Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

M

Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής & Επεμβατικής Καρδιολογίας, Mediterraneo Hospital

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Β΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

N

Νινιός Βλάνσος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

O

Οικονομίδης Ιγνάτιος

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερηχοκαρδιογραφίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Αίγλη Ζαττείου | 27-28 Ιουνίου 2025



All Stars



Π

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.

Διευθυντής Καρδιολογίας, Νοσοκομείο
«Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός»

Παπαδόπουλος Γιώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διαβαθκανικό Θεσσαλονίκης

Παπουτσιδάκης Νικόλαος

Ειδικός Καρδιολόγος, Medical manager CV
ASTRAZENECA

Παρίσης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Κλινικής Επειγόντων
Περιστατικών, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Τ

Τζένης Στυλιανός

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Ενηλίκων, Νοσοκομείο «Μπτέρα»,
Όμιλος Υγεία

Τσαγκάρης Ηρακλής

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας,
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος,
Διευθυντής Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας,
Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης,
Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Τσίγκας Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπλ. Καθηγητής
Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής
Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Φ

Φαρμάκης Δημήτριος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Φραντζεσκάκη Φρατζέσκα

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος,
Επικ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή
Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Διακλινικό
Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης,
Π.Γ.Ν. «Αττικών»



Jardiance®

(εμπαγλιφλοζίνη)



PC-CR-102202-Εμπα-03-2024

Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιαστικές πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 07 Δεκεμβρίου 2023. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 34,97€, Ν.Τ.: 30,43€, Α.Τ.: 48,19€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 34,97€, Ν.Τ.: 30,43€, Α.Τ.: 48,19€. Τιμές Κύπρου: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 55,08€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 55,40€. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΌΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”



Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βασ. Παύλου Α' 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ.: +357 22 863100.

Two-year results from the CLASP IID randomized trial: the first head-to-head TEER trial in patients with degenerative MR

At 2-Years the PASCAL system demonstrates sustained safety and effectiveness for prohibitive surgical risk DMR patients:

- ✓ Favorable survival
- ✓ Significant and sustained MR reduction
- ✓ Significant and consistent improvements in functional status and quality-of-life

Study design

The CLASP IID trial is the first prospective, multicenter, multinational, randomized controlled pivotal trial comparing two contemporary TEER therapies in prohibitive-surgical-risk patients with significant symptomatic 3+ or 4+ DMR¹.




54 sites in U.S., Canada, Europe



Most users were new to the PASCAL system, all were experienced with MitraClip



Independent Echocardiographic Core Laboratory, Central Screening Committee, Clinical Events Committee and Data Safety Monitoring Board




PASCAL system is safe and effective with proven clinical results

The CLASP IID trial met its primary safety and effectiveness endpoints with the PASCAL system demonstrating low 30-day MAE rate and significant MR reduction at 6 months¹. At one year, the PASCAL system demonstrated high survival, significant and sustained MR reduction and improvements in functional and quality-of-life outcomes¹. Here we report the 2 years outcomes of the CLASP IID trial.

Significant and sustained MR reduction at 2 years

79%
of patients showed sustained MR 0/1+ at 2 years with the PASCAL system



Graph shows unpaired analysis. MR severity assessed by TTE.

MR: mitral regurgitation, TEER: transcatheter edge-to-edge, DMR: degenerative mitral regurgitation, USA: United States of America, LTFU: lost to follow up, TTE: transthoracic echocardiography, MAE: major adverse events.



Cardio Beans

MASTERCLASS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Παρασκευή 27 - Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Το Masterclass θα πραγματοποιηθεί στην «**ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ**»

Διεύθυνση: Κήπος Ζαππείου, 105 57 Αθήνα, Τηλέφωνο: 21 4409 9800

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Οι επίσημες γλώσσες του Masterclass είναι η Ελληνική και η Αγγλική

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ:

Για να πραγματοποιήσετε την προεγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: https://www.eventora.com/el/Events/Cardiobeans_Masterclass_All_Stars_2025_Athens Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την ψηφιακή επιβεβαίωση (**ηλεκτρονικό badge**) για την παρακολούθηση στο συνέδριο με φυσική παρουσία.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης στο apple wallet ή στο google wallet) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

ΜΟΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Χορηγούνται **14,5 ευρωπαϊκά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (European CME credits / ECMECs)** από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης (**60%** των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος). Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ. Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικές Διαλέξεις, επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τα διαλείμματα.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:



ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:



Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία, Τ. 216 070 2929
info@eventure.gr • www.eventure.gr



Αίγλη Ζαππείου | 27-28 Ιουνίου 2025



ZONYLIA[®]
Ezetimibe & Atorvastatin

ZIVIBA[®]
Ezetimibe & Rosuvastatin

ZIRUS[®]
Rosuvastatin

ZYTEBA[®]
Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

TRANIGRAN[®]
Dabigatran etexilate

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Λιστική Τιμή Δ.Τ. 02/2025

Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.

ZONYLIA F.C.TAB (10+10MG/TAB BT X 30 TABS	23,92 €	ZYTEBA F.C.TAB (20+5+12.5MG/TAB BT X 28 TABS	10,25€
ZONYLIA F.C.TAB (10+20MG/TAB BT X 30 TABS	24,94 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+10+12.5MG/TAB BT X 28 TABS	11,70€
ZONYLIA F.C.TAB (10+40MG/TAB BT X 30 TABS	26,97 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+10+25MG/TAB BT X 28 TABS	11,89€
ZIVIBA F.C.TAB (10+10MG/TAB BT X 30 TABS	23,62 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+5+12.5MG/TAB BT X 28 TABS	11,85€
ZIVIBA F.C.TAB (20+10MG/TAB BT X 30 TABS	27,70 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+5+25MG/TAB BT X 28 TABS	12,04€
ZIVIBA F.C.TAB (40+10MG/TAB BT X 30 TABS	31,05 €	TRANIGRAN [®] CAPS 110MG/CAP BT X (6 X 10) CAPS	40,42€
ZIVIBA F.C.TAB (5+10MG/TAB BT X 30 TABS	23,26 €	TRANIGRAN [®] CAPS 150MG/CAP BT X (6 X 10) CAPS	44,31€
ZIRUS F.C.TAB 5MG/TAB BT X 28 TABS	5,76 €		
ZIRUS F.C.TAB 10MG/TAB BT X 28 TABS	12,41 €		
ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28 TABS	17,49 €		
ZIRUS F.C.TAB 40MG/TAB BT X 28 TABS	21,72 €		

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον ζητηθούν.

17232629-44001-0425





Cardio Beans

MASTERCLASS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για τη στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του **CardioBeans Masterclass**



Αίγλη Ζαττέιου | 27-28 Ιουνίου 2025



Concor®

Emconcor®
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€

ΛΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr

STATINS EXPERT



Για κάθε δυσλιπιδαιμία...

 **Atorvalplus**
Atorvastatin + Ezetimibe

Rosuben Plus[®]
ROSUVASTATIN+EZETIMIBE



Επιδραστική
απώλεια βάρους

-16,7%

απώλεια βάρους
που διατηρήθηκε
για 2 χρόνια^{*1,4}

wegovy®

στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Ξεκινήστε τώρα το Wegovy®
για επιδραστική απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία¹⁻⁵

Αποδεδειγμένο
καρδιαγγειακό
όφελος

20%

μείωση του σχετικού
κινδύνου για μείζονα
ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά
συμβλήματα^{1,5}



Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος και σε εφήβους ηλικίας ≥ 12 ετών με αρχικό ΔΜΣ $\geq 95^{\text{ος}}$ εκατοστημόριο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg, ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.^{1,1}

*Αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand) του συμπρωτεύοντος καταληκτικού σημείου, για τη συνολική διάρκεια της μελέτης STEP-5 (0-104 εβδομάδες) ETD: $-16.0 \text{ \%points}$ 95% CI: $[-18.6, -13.5]$; $p < 0.001$. Μέσο αρχικό σωματικό βάρος: 105,6 kg για τους ασθενείς με Wegovy®. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΠΧΠ.⁴ †Έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβλήματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου απροσδιόριστης αιτιολογίας), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.⁵ ‡Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση 2,4 mg ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Λιανική Τιμή: 174,82 € για τη συσκευασία των 0,25 mg, 179,04 € για τη συσκευασία των 0,5 mg, 182,17 € για τη συσκευασία του 1 mg, 234,79 € για τη συσκευασία των 1,7 mg και 288,37 € για τη συσκευασία των 2,4 mg.

ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος, ETD: Εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ θεραπειών, CI: Διάστημα εμπιστοσύνης.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (10-2024). 2. Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Bliddal H, Bays H, Czernichow S, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ:



Η έγκυρη ΠΧΠ
είναι διαθέσιμη
εφόσον ζητηθεί.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγιώτη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»

ONCE-WEEKLY

wegovy®

semaglutide injection 2.4 mg



REMODULIN®
treprostinil solution for infusion
1 mg/ml διάλυμα για έγχυση

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΑ:
GALENICA A.E.
Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά
Τηλ: 210 52 81 700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:
210 52 81 700 / pv@galenica.gr

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Ferrer Internacional, S.A.
Gran Via Carlos III, 94
08028 - Barcelona
ΙΣΠΑΝΙΑ

Βοηθήστε να γίνουν τα
φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
«KITPINH KAPTA»

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Κάθε ml περιέχει 1 mg τρεπροστινίλης, σε μορφή νατρίουκου τρεπροστινίλης. Κάθε φιαλίδιο 20 ml διαλύματος περιέχει 20 mg τρεπροστινίλης σε μορφή νατρίουκου τρεπροστινίλης (νατρίουκου άλας που σχηματίζεται in situ κατά τη διάρκεια της παρασκευής του τελικού προϊόντος). Έκδοχα: Νάτριο, 74,04 mg ανά φιαλίδιο 20 ml.



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγασιλιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.
Τηλ: 210 6187 500.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Xarelto®
rivaroxaban

Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)	23,65 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil)	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»