Υπό την Αιγίδα:

υγεία | ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική | HEAL HEALTHCARE EDUCATION & ADVANCED LEARNING Academy by HHG

**Ελ.Ι.ΚαΡδ.ΜεΤ.**
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
**ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ**

## 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελ.Ι.ΚαΡδ.ΜεΤ

# Καρδιά & Μεταβολισμός

## Καινοτόμες Προσεγγίσεις

**17-18 Ιουνίου 2022**



**Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με 16 μόρια Σ.Ι.Ε. (CME-CPDcredits)**

**ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ**

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνεδριακό Κέντρο **Ν. Λούρος**, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, **ΑΘΗΝΑ**




PP-XAR-GR-0461-1
02.2022

Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858.
**Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης**
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

**Εταιρεία συμπροώθησης**

ELPEN

**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269

Xarelto®
rivaroxaban

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PMI SCIENCE

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

**PMI Science** — Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Philip Morris International (PMI) εργάζεται πάνω από μία δεκαετία για την ανάπτυξη **Προϊόντων Δυνητικά Μειωμένου Κινδύνου*** σε σύγκριση με το συμβατικό τσιγάρο

- Αναπτύσσουμε ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων αξιολογώντας τα με τα πιο αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και μεθόδους
- Στηρίζουμε την έρευνά μας στα πρότυπα Έρευνας και Ανάπτυξης φαρμάκων και σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών οργανισμών υγείας (π.χ. FDA)

www.pmiscience.com



***Προϊόντα Δυνητικά Μειωμένου Κινδύνου** είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να αναφερθεί σε προϊόντα που παρουσιάζουν ή πιθανόν να παρουσιάσουν μικρότερο κίνδυνο βλάβης για τους καπνιστές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά αντί να συνεχίσουν το κάπνισμα με συμβατικό τσιγάρο.*





Ελ.Ι.ΚαΡδ.ΜεΤ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

## Διοικητικό Συμβούλιο Ελ.Ι.ΚαΡδ.ΜεΤ

Πρόεδρος: **Ηλίας Τσούγκος**

Αντιπρόεδρος: **Βάια Λαμπαδιάρη**

Γεν. Γραμματέας: **Ιγνάτιος Οικονομίδης**

Ταμίας: **Δημήτριος Καρατζάς**

Μέλος: **Ιωάννης Αλεξανιάν**

# Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισμού διοργανώνει, με **υβριδικό** τρόπο, το 2$^{Ο}$ Συνέδριό του: **Καρδιά και Μεταβολισμός: Καινοτόμες Προσεγγίσεις**, **17-18 Ιουνίου 2022,** στην **Αθήνα,** στο συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος του Νοσοκομείου Μητέρα.

Σκοπός του Ινστιτούτου και του Συνεδρίου είναι η συνεχής και προγραμματισμένη επιμόρφωση των Ελλήνων ιατρών και πολιτών, επί των εξελίξεων στην προληπτική, θεραπευτική και ερευνητική Καρδιολογία και Μεταβολισμό. Προτεραιότητά μας αποτελεί η έγκυρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων Ιατρών σε ότι αφορά στις τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις στον Καρδιομεταβολισμό.

Τα στρογγυλά τραπέζια και οι δορυφορικές διαλέξεις του Συνεδρίου φιλοδοξούν να δώσουν έγκυρες απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τα καρδιομεταβολικά νοσήματα.

Με κύριο στόχο μας να δοθεί η ευκαιρία έκφρασης σε Καρδιολόγους, Παθολόγους, Διαβητολόγους, Ενδοκρινολόγους και Γενικούς ιατρούς της Επικράτειας σας περιμένουμε – είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά - σε ένα νέο δρόμο επικοινωνίας σχετικά με τα καίρια θέματα υγείας που άπτονται στην Καρδιά και το Μεταβολισμό.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

**Ηλίας Τσούγκος**
Προεδρος
Ελληνικού Ινστιτούτου
Καρδιολογίας
και Μεταβολισμού
( Ελ.Ι.Καρδ.ΜΕΤ.)

**Βαΐα Λαμπαδιάρη**
Αντιπρόεδρος
Ελληνικού Ινστιτούτου
Καρδιολογίας
και Μεταβολισμού
(Ελ.Ι.Καρδ.ΜΕΤ.)

**Ιγνάτιος Οικονομίδης**
Γεν. Γραμματέας
Ελληνικού Ινστιτούτου
Καρδιολογίας
και Μεταβολισμού
( Ελ.Ι.Καρδ.ΜΕΤ.)





# Επιστημονικό πρόγραμμα

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

**09:00-10:30** **Αντιμετωπίζοντας το Διαβητικό Ασθενή Ι: ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ**

**Πρόεδροι:** **Ι. Κανακάκης, Χ. Ολύμπιος, Δ. Νίκας**
**Ειδικοί:** **Ι. Οικονομίδης, Φ. Κατσαρός, Δ. Δαμάσκος, Γ. Παττακός**

Ποια θεωρείται βέλτιστη ρύθμιση του σακχάρου στο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο; (Κλινική περίπτωση)
**Εισηγητής:** **Σ. Καλιαμπάκος**

---

Πως αντιμετωπίζουμε το διαβητικό ασθενή, ο οποίος θα υποβληθεί σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη; (Κλινική περίπτωση)
**Εισηγητής:** **Π. Κουτρουλού**

---

Επίπεδα σακχάρου στο διαβητικό ασθενή με χρόνια στεφανιαία νόσο, πως θεραπεύουμε; (Κλινική περίπτωση)
**Εισηγητής:** **Α. Μασδράκης**

---

**Ειδική διάλεξη**: Στεφανία νόσος και ογκολογικός ασθενής
**Ομιλητής:** **Ι. Παρασκευαΐδης**

**10:30-11:00** **Διάλειμμα**

**11:00-12:30** **Αντιμετωπίζοντας τον Διαβητικό Ασθενή ΙΙ: ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ**

**Πρόεδροι:** **Γ. Φιλιππάτος, Φ. Τρυποσκιάδης**
**Ειδικοί:** **Α. Νταλιάνης, Γ. Γιαμούζης, Ε. Αζάς, Κ. Φουντουλάκη**

Καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης, τι νεότερο στην φαρμακευτική αγωγή; (Κλινική περίπτωση)
**Εισηγητής:** **Α. Κόνιαρη**

---

Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, υπάρχουν νεότερα δεδομένα στην φαρμακευτική αγωγή; (Κλινική περίπτωση)
**Εισηγητής:** **Χ. Σαραβάνης**

---

Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σε απορρύθμιση και σακχαρώδη διαβήτη, πως πρέπει να τον θεραπεύσουμε; (Κλινική περίπτωση)
**Εισηγητής:** **Λ. Πλιούτα**

---

**Ειδική διάλεξη:** Νεότερα δεδομένα στην πνευμονική υπέρταση
**Εισηγητής:** **Η. Γιαλάφος**

# Καρδιά & Μεταβολισμός

## Καινοτόμες Προσεγγίσεις



## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

**12:30-13:00** **Δορυφορική Διάλεξη**
**Πρόεδρος:** **Η. Τσούγκος**

AstraZeneca

Αναστέλλοντας τον SGLT2 συμμεταφορέα με δαπαγλιφλοζίνη: από τις κλινικές μελέτες στις ενδείξεις θεραπείας
**Εισηγητής:** **Δ. Καρατζάς**

---

**13:00-14:30** **Αντιμετωπίζοντας τον Διαβητικό Ασθενή ΙΙΙ: ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ**
**Πρόεδροι:** **Ι. Οικονομίδης, Γ. Ανδρικόπουλος**
**Ειδικοί:** **Δ. Τσεκούρα, Δ. Κατσάρας, Ν. Κουρής, Σ. Κουρούκλης**

Σχέση διαβήτη και κολπικής μαρμαρυγής
**Εισηγητής:** **Ι. Κουτάγιαρ**

---

Φαρμακευτική προσέγγιση ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή
**Εισηγητής:** **Α. Αγγελής**

---

Επεμβατική αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής στο σακχαρώδη διαβήτη, υπάρχει διαφορά;
**Εισηγητής:** **Ν. Καραμιχαλάκης**

---

**Ειδική διάλεξη:** Νεότερα δεδομένα στη διακοπή καπνίσματος
**Ομιλήτρια:** **Κ. Κουρέα**

**14:30-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή**

**15:00-16:30** **Καρδιά και μεταβολισμός: Άσκηση, Διατροφή, Κάπνισμα**
**Πρόεδροι:** **Γ. Παυλίδης, Γ. Σιάσος, Δ. Φαρμάκης**
**Ειδικοί:** **Β. Λαμπαδιάρη, Α. Νταλιάνης, Ε. Βολτυράκης, Σ. Λοΐζος**

Νεότερα δεδομένα στην άσκηση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
**Εισηγητής:** **Π. Κουρκοβέλη**

---

Νέα προϊόντα καπνού
**Εισηγητής:** **Ν. Καραμιχαλάκης**

---

Διατροφή και καρδιαγγειακός κίνδυνος
**Εισηγητής:** **Σ. Γιαννίτση**





## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

**16:30-18:00** **Παχυσαρκία και συννοσυρότητες αντιμετώπιση**
(Κλινικές περιπτώσεις)
**Πρόεδροι:** **Δ. Τούσουλης, Δ. Αλεξόπουλος**
**Ειδικοί:** **Σ. Αποστόλου, Π. Νιχογιαννόπουλος, Α. Ράπτης, Κ. Αγγέλη**

Γλυκαιμικός έλεγχος
**Εισηγητής:** **Κ. Κατωγιάννης**

---

Αρτηριακή πίεση
**Εισηγητής:** **Δ. Μπίρμπα**

---

Λιπίδια
**Εισηγητής:** **Ι. Σκούμας**

---

Σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση
**Εισηγητής:** **Ε. Παξιμαδάκης**

---

**18:00-19:30** **Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου στην Κολπική Μαρμαρυγή. Τι νεότερο;**
**Πρόεδροι:** **Η. Τσούγκος, Ι. Παρασκευαΐδης**
**Σχολιασμός:** **Δ. Καρατζάς, Β. Κολοβός**

Ενδείξεις σύγκλεισης ωτίου αριστερού κόλπου
**Εισηγητής:** **Μ. Τουλουπάκη**

---

Προεπεμβατικός σχεδιασμός σύγκλεισης LAA με αξονική καρδιάς
**Εισηγητής:** **Σ. Λοΐζος**

---

Προετοιμασία ασθενούς, παρακέντηση και διαφραγματοστομία
**Εισηγητής:** **Ν. Καραμιχαλάκης**

---

Εμφύτευση συσκευής
**Εισηγητής:** **Δ. Δαμάσκος**

---

Υπερηχογραφική καθοδήγηση σύγκλεισης ωτίου αριστερού κόλπου
**Εισηγητής:** **Χ. Σαραβάνης**

# Καρδιά & Μεταβολισμός

## Καινοτόμες Προσεγγίσεις

## ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

**09:30-11:00** **Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιαγγειακή νόσος: Άσκηση - Διατροφή**

**Πρόεδροι:** **Ι. Παρασκευαΐδης, Α. Τρίκας**

**Ειδικοί:** **Α. Κρανίδης, Σ. Παπαϊωάννου, Α. Συνετός, Κ. Παπαδόπουλος**

Ποιες μορφές ασκήσεων βοηθούν;

**Εισηγητής:** **Β. Κατσή**

---

Πως πρέπει να εξατομικεύεται η διατροφή;

**Εισηγητής:** **Δ. Τσεκούρα**

---

Παίζει ρόλο η ηλικία στην άσκηση και τη διατροφή;

**Εισηγητής:** **Μ. Κόρακας**

**11:00-11:30** **Διάλειμμα**

**11:30-13:00** **Ειδικές παθήσεις και καρδιά**

**Πρόεδροι:** **Ν. Κουτούζης, Κ. Τούτουζας**

**Ειδικοί:** **Ν. Καυκάς, Χ. Τρίκκα, Δ. Τσιαχρής, Ι. Αλεξανιάν**

Αμυλοείδωση

**Εισηγητής:** **Μ. Τουλουπάκη**

---

Αιμοσφαιρινοπάθειες

**Εισηγητής:** **Π. Κωστάκου**

---

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

**Εισηγητής:** **Κ. Κεραμιδά**

---

**13:00-14:30** **Νεότερα φυσικά προϊόντα και καρδιαγγειακό σύστημα - η επίδραση των αναστολέων του SGLT2 σε κυτταρικό επίπεδο.**

**Πρόεδροι:** **Β. Λαμπαδιάρη, Ι. Οικονομίδης, Α.Λ. Σκαλτσούνης**

Φυσικά προϊόντα της ελιάς και καρδιαγγειακό σύστημα - Προκλινικές μελέτες

**Εισηγητής:** **Μ. Τσουμάνη**

---

Φυσικά προϊόντα της ελιάς και καρδιαγγειακό σύστημα - Κλινικές μελέτες

**Εισηγητής:** **Κ. Κατωγιάννης**

---

Καρδιοπροστασία και αναστολείς του SGLT-2: Μελέτη του μοριακού μηχανισμού δράσης

**Εισηγητής:** **Ι. Ανδρεάδου**

---

Αυτοάνοσα νοσήματα και καρδιαγγειακός κίνδυνος: Ο ρόλος της διατροφής

**Εισηγητής:** **Α. Κουντούρη**





## ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

**14:30-15:00** **Δ ι ά λ ε ι μ μ α**

**15:00-16:30** **Νοσηλευτική προσέγγιση**

**Πρόεδροι:** **Κ. Φραγγουδάκη, Α. Πανουτσοπούλου, Α. Παυλή, Ν. Σταθακοπούλου**

**Ειδικοί:** **Σ. Ρουσάκης, Σ. Ιορδανοπούλου, Ε. Τσιφτσίδου**

Φροντίδα ασθενούς με ΣΔ και καρδιακή ανεπάρκεια

**Εισηγητής:** **Π. Δημόπουλος**

---

Διαλογή Περιστατικών - TRIAGE - Στο χώρο των ΤΕΠ

**Εισηγητής:** **Η. Συντέτος**

---

Νοσηλεία κατ΄ οίκον

**Εισηγητής:** **Χ. Παπαδοπούλου**

---

**16:30-17:00** **Θεματικό Αφιέρωμα «Δημήτριος Κρεμαστινός»**

**Πρόεδρος:** **Η. Τσούγκος**

«e health. Τι νεότερο»

**Ομιλητής:** **Π. Βάρδας**

# ZERTYA®

## Ezetimibe

TABS 10MG/TAB BTx30

# Zesimvia®

## Ezetimibe & Simvastatin

TAB (10+10)MG/TAB BTx30 - TAB (10+20)MG/TAB BTx30 - TAB (10+40)MG/TAB BTx30

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

**Λιανική Τιμή Δ.Τ. 12.2021:**
ZERTYA TABS 10MG/TAB BTx30: 21,80€
ZESIMVIA TAB (10+10)MG/TAB BTx30 TABS: 27,36€
ZESIMVIA TAB (10+20)MG/TAB BTx30 TABS: 25,25€
ZESIMVIA TAB (10+40)MG/TAB BTx30 TABS: 26,63€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
**ΟΛΑ τα φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την **«Κίτρινη Κάρτα»**

ZrtZsm-Adv01-0222

innovis
Future health today

**INNOVIS PHARMA A.E.B.E.**
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

ΤΡΟΦΙΜΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

# CardioSalt®

## ΑΛΑΤΙ

Μεταλλικό αλάτι με 50% λιγότερο νάτριο

- **Εναλλακτικό του επιτραπέζιου αλατιού**
- **Αυθεντική γεύση θαλασσινού αλατιού**




UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories

**Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα • Χωρίς συντηρητικά**





# Τίτλοι εισηγητών - προέδρων - ειδικών

## Α

**Αγγέλη Κωνσταντίνα**
Καθηγήτρια Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Αγγελής Αθανάσιος**
Ειδικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Ιασώ»

**Αζάς Ελευθέριος**
Παθολόγος -Διαβητολόγος,
Αναπλ. Καθηγητής Γ' Παθολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Αλεξανιάν Ιωάννης**
MD,PhD, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' ,
Β΄Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

**Αλεξόπουλος Δημήτρης**
Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Ανδρεάδου Ιωάννα**
Καθηγήτρια Φαρμακολογίας,
Τμήμα Φαρμακευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

**Ανδρικόπουλος Γεώργιος**
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

**Αποστόλου Στράτος**
Καρδιολόγος, εξειδικευθείς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια και τα Οικονομικά της Υγείας

## Β

**Βάρδας Παναγιώτης**
Καθηγητής, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Βολτυράκης Ευάγγελος**
Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοπώσεων, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

## Γ

**Γεωργόπουλος Σταμάτης**
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Β' Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

**Γιαλάφος Ηλίας**
Επιστημονικός Συνεργάτης
Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» & Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

**Γιαμούζης Γρηγόριος**
Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας

**Γιαννίτση Σοφία**
Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καρδιολόγος,
Νοσοκομείο «Υγεία»

## Δ

**Δαμάσκος Δημήτριος**
Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Δημόπουλος Παναγιώτης**
Νοσηλευτής, Τ.Ε.Π., Νοσοκομείο «Υγεία»

## Ι

**Ιορδανοπούλου Σταματίνα**
Προϊσταμένη Κλινικής Εκπαίδευσης,
Νοσοκομείο «Υγεία»

## Κ

**Καλιαμπάκος Σωτήρης**
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κανακάκης Ιωάννης**
Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

# Καρδιά & Μεταβολισμός

## Καινοτόμες Προσεγγίσεις



**Καραμιχαλάκης Νικόλαος**
Καρδιολόγος, Επιμελητής,
ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Καρατζάς Δημήτριος**
Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής,
ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κατσάρας Δημήτριος**
Ειδικός Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος
Heart Rhythm Centre, Γενική Κλινική,
Νοσοκομείο «Ιασώ», Όμιλος Υγεία

**Κατσαρός Φώτιος**
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής,
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

**Κατσή Βασιλική**
Επιμελήτρια Α', Εξειδικευθείσα στην
υπέρταση, Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης

**Κατωγιάννης Κωνσταντίνος**
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας και
Εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Καυκάς Νικόλαος**
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

**Κεραμιδά Καλλιόπη**
Καρδιολόγος, Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας,
Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κολοβός Βασίλης**
Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής,
ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κόνιαρη Αικατερίνη**
Καρδιολόγος, Επιμελήτρια,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κόρακας Μανώλης**
Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη,
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
«Π.Γ.Ν. Αττικόν»

**Κουντούρη Αικατερίνη**
Επιστημονικός Συνεργάτης,
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Υπ. Διδάκτωρ,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

**Κουρέα Καλλιρόη**
Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Ιατρείο
Διακοπής Καπνίσματος, Β' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

**Κουρής Νικόλαος**
Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

**Κουρκοβέλη Παναγιώτα**
Καρδιολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κουρούκλης Σπυρίδων**
Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής
Ε΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κουτάγιαρ Ιωσήφ**
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κουτούζης Μιχάλης**
Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Ζ' Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κουτρολού Παρασκευή**
Καρδιολόγος, Επιμελητής Γ' Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κρανίδης Αθανάσιος**
Συντονιστής Διευθυντής, Α' Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά
«Ο Αγιος Παντελεήμων»

**Κωστάκου Πέγκυ**
Καρδιολόγος, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

## Λ

**Λαμπαδιάρη Βάια**
Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους
Διαβήτη Ε.Κ.Π.Α., Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Λοΐζος Σάββας**
Καρδιολόγος, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκομείο «Υγεία»,
Διδάκτωρ Imperial College London





## Μ

**Μασδράκης Αντώνης**
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Μπίρμπα Διονυσία**
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β' Καρδιολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## Ν

**Νίκας Δημήτριος**
Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

**Νιχογιαννόπουλος Πέτρος**
Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. και Professor of Cardiology Imperial College London, NHLI Hammersmith Hospital, London, UK

**Νταλιάνης Αργύριος Σ.**
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

## Ο

**Οικονομίδης Ιγνάτιος**
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερηχωκαρδιογραφίας, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Οικονομίδης Νικόλαος**
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

**Ολύμπιος Χριστόφορος**
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

## Π

**Πανουτσοπούλου Αικατερίνη**
Σύμβουλος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Παξιμαδάκης Εμμανουήλ**
Καρδιολόγος

**Πλιούτα Λουκία**
Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

**Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.**
Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ.», Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΜΕ.ΚΑΝ.

**Παπαδοπούλου Χρύσα**
Coordinator Nurse, ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Παπαιωάννου Σπυρίδων**
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής «Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών»

**Παρασκευαΐδης Ιωάννης**
Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

**Παττακός Γρηγόριος**
Καρδιοχειρουργός, Αναπλ. Διευθυντής Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Παυλή Άννα**
Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος Υγεία

**Παυλίδης Γρηγόριος**
Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

## Ρ

**Ράπτης Αθανάσιος**
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική - Μονάδα Έρευνας - Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Ρουσάκης Σωτήρης**
Γενικός Προϊστάμενος Επίβλεψης Δ.Θ.Κ.Α., Νοσοκομείο «Υγεία»

## Σ

**Σαραβάνης Χρήστος**
Επιμελητής, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Σιάσος Γεράσιμος**
Καθηγητής Καρδιολογίας, Γ' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

**Σκαλτσούνης Λέανδρος**
Καθηγητής Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προόντων Ε.Κ.Π.Α.

**Σκούμας Ιωάννης**
Καρδιολόγος, Διευθυντής, Υπεύθυνος Μονάδας Λιπιδίων, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Σταθακοπούλου Νικολέτα**
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Συνετός Ανδρέας**
Επιμελητής Α' Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Συντέτος Ηλίας**
Νοσηλευτής Επειγόντων, Νοσοκομείο «Υγεία»

## Τ

**Τουλουπάκη Μαρία**
Καρδιολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Τούσουλης Δημήτριος**
Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών

**Τούτουζας Κωνσταντίνος**
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Τρίκας Αθανάσιος**
Αναπλ. Καθηγητής, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Τρίκκα Χρυσάνθη**
Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΤΕΠ Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

**Τρυποσκιάδης Φίλιππος**
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

**Τσεκούρα Δωροθέα**
Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονική Υπεύθυνη Καρδιολογικού Τμήματος, Π.Ν. «Αρεταιείο»

**Τσιαχρής Δημήτριος**
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Athens Heart Center, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

**Τσιφτσίδου Ευγενεία**
Προϊσταμένη Αναισθησιολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Τσούγκος Ηλίας**
Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία», Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού

**Τσουμάνη Μαρία**
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

## Φ

**Φαρμάκης Δημήριος**
Αναπλ. Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπεύθυνος Ιατρείου Καρδιο-Ογκολογίας Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Φιλιππάτος Γεράσιμος**
Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Φουντουλάκη Αικατερίνη**
Καρδιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Φραγγουδάκη Κυριακή**
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Νοσοκομείο «Υγεία»





# Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για την στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του 2ου Συνεδρίου **Ελ.Ι.ΚαΡδ.ΜεΤ «Καρδιά & Μεταβολισμός».**

Abbott

AstraZeneca

Bayer

Boston Scientific
Advancing science for life™

ELPEN

INNOVIS
Future health today


Pfizer

PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ



# A COMBINATION FOR
# MORE ANATOMIES

## AMPLATZER™ AMULET™ LEFT ATRIAL APPENDAGE OCCLUDER NOW WITH AMPLATZER™ STEERABLE DELIVERY SHEATH



## DOWNLOAD NOW

Download the free Amplatzer™ Portfolio App from your favorite app store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Abbott Vascular International BVBA**
Park Lane, Culliganlaan 2B, B-1831 Diegem, Belgium, Tel: +32 2 714 14 11

**CAUTION:** This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at eifu.abbottvascular.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. Device contraindicated for patients with a weight < 700 grams at time of the procedure. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott. Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device before distribution in areas where CE marking is not the regulation in force.

For more information, visit our web site at www.abbott.com

© 2020 Abbott. All rights reserved. 9-EH-2-12573-01 08-2021

Abbott





# Γενικές πληροφορίες

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ**

Έναρξη Εργασιών: **Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022,** ώρα **09:00**
Λήξη Εργασιών: **Σάββατο 18 Ιουνίου 2022,** ώρα **17:00**

**ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:**

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με **υβριδικό τρόπο,** στον **Αθήνα,**
στο Συνεδριακό Κέντρο **Ν. Λούρος,** Νοσοκομείο **Μητέρα**

***Λόγω της πανδημίας της COVID 19 και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη διεξαγωγή συνεδρίων, το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει τόσο φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους***

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ**

Η προεγγραφή στο Συνέδριο είναι **υποχρεωτική** και **αποκλειστικά ηλεκτρονική,** είτε για συμμετοχή με φυσική παρουσία ή/και για παρακολούθηση από τη ζωντανή μετάδοση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής:
**https://www.eventora.com/el/Events/elikardmet2022**
Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει **την ψηφιακή επιβεβαίωσή** (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση στο συνέδριο με φυσική παρουσία (για περιορισμένο αριθμό συνέδρων) καθώς και το link για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Μπορείτε να αποθηκεύστε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο apple wallet ή στην εφαρμογή για android ή στο MyTicket) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.
Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

**Συμμετοχή με φυσική παρουσία:**

Για παρακολούθηση με φυσική παρουσία **θα τηρηθεί απαρέγκλιτα το υγειονομικό πρωτόκολλο** που θα ισχύει για τα συνέδρια και τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν.

**ON LINE παρακολούθηση:**

Στην ημερίδα θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την παρακολούθηση με φυσική παρουσία) μέσω του site: www.eventure.gr στο link: **https://www.eventora.com/el/Events/elikardmet2022**

# Καρδιά & Μεταβολισμός
## Καινοτόμες Προσεγγίσεις

### ΜΟΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Χορηγούνται **16** μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου στους συνέδρους που θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) παρακολούθησης είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ. Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικές Διαλέξεις, επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τα διαλείμματα.

### ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Η αίθουσα του Συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και Η/Υ με PowerPoint.

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία.

Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μία ώρα πριν, με απαραίτητη τη χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

### ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ✔ Απαγορεύεται η είσοδος στο συνεδριακό χώρο σε άτομα με συμπτώματα του αναπνευστικού και πυρετό.
- ✔ Έχει προβλεφθεί η χορήγηση μάσκας και γαντιών για όποιον σύνεδρο επιθυμεί να κάνει χρήση.
- ✔ Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στον χώρο του συνεδρίου, τηρείστε τις αποστάσεις (2μ. απόσταση) και τις ειδικές σημάνσεις.
- ✔ Συσκευές απολύμανσης χεριών θα είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του συνεδριακού κέντρου.
- ✔ Τα καθίσματα στην αίθουσα θα βρίσκονται στις επιτρεπόμενες αποστάσεις και απαγορεύεται η μετακίνησή τους.
- ✔ Θα γίνεται συχνός φυσικός αερισμός του χώρου και θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι από το προσωπικό ασφαλείας του χώρου και τη γραμματεία.
- ✔ Θα υπάρχει συνεχής καθαρισμός/απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού του συνεδρίου.

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ελ.Ι.ΚαΡδ.ΜεΤ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

### ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

eventure EVENT PLANNING & EDUCATION
Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία
Τ. 216 070 2929
info@eventure.gr • www.eventure.gr

# Βοηθήστε τους ασθενείς σας να πουν το **vai.**



trulicity®

dulaglutide once-weekly injection

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα Trulicity 1,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα Trulicity 3 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Trulicity 4,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 0,75 mg ή 1,5 mg ή 3 mg ή 4,5 mg ντουλαγλουτίδη σε 0,5 ml διαλύματος. Παράγεται σε κύτταρα CHO μέσω της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA. **Θεραπευτικές ενδείξεις** Το Trulicity ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου ως: *Μονοθεραπεία* Όταν η διατροφή και η άσκηση μόνο δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων. *Συμπληρωματική θεραπεία* Σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που προκαλούν μείωση των επιπέδων γλυκόζης, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, όταν αυτά, σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Δοσολογία *Μονοθεραπεία* Η συνιστώμενη δόση είναι 0,75 mg μία φορά την εβδομάδα. Συμπληρωματική θεραπεία Η συνιστώμενη δόση είναι 1,5 mg μία φορά την εβδομάδα Για δυνητικά ευαίσθητους πληθυσμούς μπορεί να εξετασει δόση 0,75 mg μια φορά την εβδομάδα ως αρχική δόση. Για επιπροσθετο γλυκαιμικό έλεγχο, η δόση των 1,5 mg μπορεί να αυξηθεί, μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, στη δόση των 3 mg μια φορά την εβδομάδα η δόση των 3 mg μπορεί να αυξηθεί, μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, στη δόση των 4,5 mg μια φορά την εβδομάδα Η μέγιστη δόση είναι 4,5 mg μια φορά την εβδομάδα. Τρόπος χορήγησης Το Trulicity θα πρέπει να χορηγείται με ένεση υποδορίως στην κοιλιακή χώρα, το μηρό ή τον άνω βραχίονα **Αντενδείξεις** Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.** Η ντουλαγλουτίδη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Η ντουλαγλουτίδη δεν είναι υποκατάστατο της ινσουλίνης. Αφυδάτωση Σε ασθενείς που έλαβαν ντουλαγλουτίδη, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας, έχει αναφερθεί αφυδάτωση, η οποία μερικές φορές έχει οδηγεί σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή επιδείνωση της νεφρικής δυσλειτουργίας. Οξεία παγκρεατίτιδα Η χρήση σγωνιστών του υποδοχέα του GLP-1 έχει συσχετιστεί με κίνδυνο ανάπτυξης οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδος, η χορήγηση της ντουλαγλουτίδης θα πρεπει να διακόπτεται. Υπογλυκαιμία Οι ασθενείς που λαμβάνουν ντουλαγλουτίδη σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία η ινσουλίνη μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να μειωθεί με τη μείωση της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της ινσουλίνης. Πληθυσμοί που δεν έχουν μελετηθεί Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Περιεκτικότητα σε νάτριο Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση 1,5 mg, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου». **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης** Η ντουλαγλουτίδη καθυστερεί τη γαστρική κένωση και υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσει τον ρυθμό απορρόφησης των από του στόματος συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων. **Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία** Κύηση Η χρήση της ντουλαγλουτίδης δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Η ντουλαγλουτίδη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Η επίδραση της ντουλαγλουτίδης στην ανθρώπινη γονιμότητα είναι άγνωστη. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν τουλοποιηθεί με βάση την αξιολόγηση των κλινικών μελετών φάσης II και φάσης III σε ολόκληρη τη διάρκειά τους και τις αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος: **Πολύ Συχνές**: ≥ 1/10. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υπογλυκαιμία* Ίσταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη, γλιπτιρίδη, μετφορμίνη ή μετφορμίνη και γλιμεπιρίδη). Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος **Συχνές**: ≥1/100 έως <1/10. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υπογλυκαιμία* Ίσταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη και πιογλιταζόνη) Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Μειωμένη όρεξη, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, κοιλιακή διάταση, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ερυγές Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Κόπωση Παρακλινικές εξετάσεις Φλεβοκαμβική ταχυκαρδία, καλοκοιλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού (AVB) **Όχι συχνές**: ≥ 1/1.000 έως <1/100 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Αντιδράσεις στη θέση της ένεσης Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Υπερευαισθησία. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Χολολιθίαση, χολοκυστίδα Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Αφυδάτωση **Σπάνιες**: ≥ 1/10.000 έως < 1/1.000. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Οξεία παγκρεατίδα, καθυστερημένη γαστρική κένωση Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Αναφυλακτική αντίδραση Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Αγγειοοίδημα **Μη γνωστές**: Διαταραχές του γαστρεντερικού Μη μηχανική εντερική απόφραξη Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. **Υπερδοσολογία** Οι επιδράσεις της υπερδοσολογίας ντουλαγλουτίδης στις κλινικές μελέτες περιλάμβαναν διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος και υπογλυκαιμία. **Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες** Φάρμακοθεραπευτική κατηγορία. Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στον διαβήτη, άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών. Κωδικός ATC: A10BX14 **Διάρκεια ζωής** 2 χρόνια **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/14/956/001 TRULICITY IN SOL 0.75MG/0.5ML BTx2 PF PEN. EU/1/14/956/006 TRULICITY IN SOL 1.5MG/0.5ML BTx2 PF PEN **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2014 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 11 Φεβρουαρίου 2021 . Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, www.pharmaserve.gr **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτειται ιατρική συνταγή. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** 90% για ασθενείς με Σδ2. **ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** TRULICITY INJ SOL 0.75MG BTx2 PF PEN XT: 40,15€ AT: 55,33€ NT: 38,27€ , TRULICITY INJ SOL 1.5MG BTx2 PF PEN XT: 40,26€ AT: 55,48€ NT: 38,38€.

Για την πλήρη Π.Χ.Π. ή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην εταιρεία.

101 TRUL_R_DK 10_2020

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα