ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" -
Γ.Ν.Δ.Α "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

16/01/26
Α.Κ.Ι.Σ.Α. Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

17/01/26
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»



Διοργάνωση:
Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Ιγνάτιος Οικονομίδης Καθηγητής Καρδιολογίας

- Λουκιανός Ραλλίδης Καθηγητής Καρδιολογίας
- Αλεξάνδρα Φρογουδάκη Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
- Αγαθή - Ρόζα Βρεττού Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ.
- Κωνσταντίνος Κατωγιάννης Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.
- Γεώργιος Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας

CRESTOR®

ροσουβαστατίνη



Τρόπος διάθεσης
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
Το Crestor® προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 6 ετών

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR Code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία

Τιμές	**Λ.Τ.**
CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx 14	**3,54 €**
CRESTOR F.C.TAB 10MG/TAB BTx 14	**9,55 €**
CRESTOR F.C.TAB 20MG/TAB BTx14	**13,46 €**
CRESTOR F.C.TAB 40MG/TAB BTx14	**16,77 €**

(Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή)

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GRÜNENTHAL

VE-25212-CRE-11/2025

RIXAVEN®

ριβαροξαμπάνη

2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Η Καρδιά μας έχει Αξία!



Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

RIXAVEN F.C.TAB 2.5MG/TAB BT X 56 Λ.Τ. 42,08€*
RIXAVEN F.C.TAB 10MG/TAB BT X 30 Λ.Τ. 46,11€*
RIXAVEN F.C.TAB 15MG/TAB BT X 28 Λ.Τ. 41,66€*
RIXAVEN F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28 Λ.Τ. 41,66€*

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ., ισχύουν οι νεότερες τιμές

Όλες οι περιεκτικότητες του RIXAVEN® προορίζονται για χρήση σε άτομα άνω των 18 ετών.
Τα RIXAVEN®15 mg και 20 mg προορίζονται και για χρήση σε εφήβους και παιδιά με βάρος >30Kg με δοσολογία ανάλογη του βάρους.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR .

BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης , Τηλ.: 2310 861683


Διαβάζετε τα γύρω τα φάρμακα που αγοράζετε και διαβάζετε ΟΛΕΣ τις ανακοινώσεις εκτροπών για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΕΞΤΡΑ ΚΑΡΤΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

VE-25168-RI-09/2025


SONOVue®
sulphur hexafluoride

Experience Real Time Diagnosis
with Contrast Enhanced Ultrasound




CEUS in **Liver Imaging**

- To characterize focal liver lesions
- A free radiation technique
- No nephrotoxicity



CEUS in **Vascular Imaging**

To increase the accuracy in detection or exclusion of abnormalities in cerebral, extracranial and peripheral arteries



CEUS in **Cardiac Imaging**

- Improves the endocardial border delineation
- Improves the assessment of cardiac wall motion



SonoVue® approved for detection **of vesicoureteral reflux**

BRACCO
LIFE FROM INSIDE

Committed **to Science,**
Committed **to You.**™

Leriva Pharma

Λ. Πηγής 33 & Αναπήρων Πολέμου 6, 151 27 Μελίσσια, Αθήνα
Τ. 210 6199886 - www.leriva.com

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

Το Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και στο Κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., την Υβριδική Διημερίδα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης - τι νεότερο στην Καρδιολογία, η οποία παρουσιάζει όλες τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της απεικόνισης.

Στην ημερίδα συμμετέχουν τα στελέχη της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και διακεκριμένοι προσκεκλημένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα τεθούν καθημερινά ηχοκαρδιολογικά διλήμματα στις βαλβιδοπάθειες, θα αναλυθούν νεότερες τεχνικές στην απεικόνιση, θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές της ηχοκαρδιογραφίας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, στη διάγνωση και θεραπεία των μυοκαρδιοπαθειών και της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και των συγγενών καρδιοπαθειών. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με εκπαιδευτικό διαδραστικό σεμινάριο πάνω στις μυοκαρδιοπάθειες και τις βαλβιδοπάθειες με εκπαίδευση σε σταθμούς εργασίας από τα μέλη του εργαστηρίου.

Αναμένουμε με μεγάλη χαρά την ενεργή συμμετοχή σας στις εργασίες της ημερίδας είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Γεράσιμος Φιλιππάτος

Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» -
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Ιγνάτιος Οικονομίδης

Καθηγητής Καρδιολογίας
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερηχοκαρδιογραφίας
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» -
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

Olivo med®

Υγιής καρδιά & ρύθμιση του βάρους με σύμμαχο τη φύση!



PATENTED PATENTED

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας EP3914237



- Χωρίς Νάτριο & Αλάτι
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα

Η συνιστώμενη δόση είναι **2 μαλακές κάψουλες** την ημέρα

• Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 99136/23-12-2016 *(Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης).*
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

INTERMED S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62.53.905, Fax: 210 62.53.906, www.intermed.com.gr

top EMPLOYER Ελλάδα Greece 2025 FOR A BETTER WORLD OF WORK
ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

16:00-20:00 Workshop: HANDS ON ECHO

Συντονιστές:
Κ. Κατωγιάννης, Δ. Μπίρμπα, Ρ. Βρεττού, Α. Φρογουδάκη, Γ. Γεωργιόπουλος, Λ. Ραλλίδης, Ι. Οικονομίδης

Βασικές μετρήσεις

- ΚΕ 2D, 3D ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PLAX
- GLS, MYOCARDIAL WORK
- RV ASSESSMENT (ΚΕ 3D, FAC, STRAIN)
- ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
- ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Echo μέσα από περιστατικά

- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
- ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
- ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
- ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΗΧΩΑΝΤΙΘΕΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

09:15-09:30 Εισαγωγή

Παρουσίαση έργου εργαστηρίου
Γ. Φιλιππάτος, Ι. Οικονομίδης

09:30-11:00 Καθημερινά ηχωκαρδιολογικά διλήμματα στη διαχείριση βαλβιδοπαθειών

Πρόεδροι: Λ. Ραλλίδης, Δ. Τσιάπρας, Ι. Οικονομίδης

Ενδιαφέροντα περιστατικά *(8 λεπτά / περιστατικό - 7 λεπτά συζήτηση)*

- Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»
  Παρουσιάζει: Χ. Ρούσσος
  Σχολιάζει: Λ. Ραλλίδης

- Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
  Παρουσιάζει: Κ. Νταλέκου
  Σχολιάζει: Ν. Κάσινος

- «Ωνάσειο» Νοσοκομείο
  Παρουσιάζει: Μ. Ζυματούρα
  Σχολιάζει: Δ. Τσιάπρας

- Κοργιαλένειο - Μπενάκειο «Ε.Ε.Σ.»
  Παρουσιάζει: Δ. Πιτσιώρη
  Σχολιάζει: Κ. Χ. Παπαδόπουλος

Βραχεία διάλεξη:
Ηχωγραφικά σημεία δυσλειτουργίας προσθετικών βαλβίδων
Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς

Ειδικοί Συζητητές: Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς, Ν. Κάσινος, Β. Κόλλιας, Μ. Παναγιώτου, Α. Τσούκας, Γ. Δουμάνης, Δ. Παυλόπουλος, Χ. Παππάς

11:00-12:30 Απεικόνιση στη στεφανιαία νόσο - Δυναμική ηχωκαρδιογραφία

Πρόεδροι: Κ. Αγγέλη, Ε. Πράπα, Ν. Κουρής

Ενδιαφέροντα περιστατικά *(8 λεπτά / περιστατικό - 7 λεπτά συζήτηση)*

- Άτυπο θωρακικό ενόχλημα σε άνδρα ενδιάμεσου PTP με φυσιολογικό echo
  Παρουσιάζει: Δ. Βλαχομήτρος
  Σχολιάζει: Χ. Τούντας

- Στηθάγχη προσπάθειας από εξαμήνου σε καπνιστή ασθενή με μέτριο PTP
  Παρουσιάζει: Ι. Θυμής
  Σχολιάζει: Γ. Μακαβός

- AI και δυναμική ηχωκαρδιογραφία
  Παρουσιάζει: Π. Παντελίδης
  Σχολιάζει: Ε. Οικονόμου

- Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενή με μέτρια PTP
  Παρουσιάζει: Χ. Σαραβανής
  Σχολιάζει: Η. Τσούγκος

Ειδικοί Συζητητές: Δ. Αγγουράς, Γ. Καραμάσης, Η. Καραμπίνος, Χ. Παππάς, Φ. Κολοκάθης, Χ. Βαρλάμος, Ι. Ξενογιάννης, Γ. Δουμάνης

Ειδική Διάλεξη

Πρόεδροι: Π. Νιχογιαννόπουλος, Ι. Παρακευαΐδης

The clinical role of PET in cardiovascular disease **A. Gimelli**

12:30-13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

13:00-15:15 Μυοκαρδιοπάθειες - Καρδιακή Ανεπάρκεια

Προεδρείο: Ρ. Βρεττού, Χ. Καπέλιος, Γ. Γεωργιόπουλος

The role of MRI in diagnosis and treatment of cardiomyopathies
S. Figliozzi

Dynamic echocardiography for HF classification and prognostication
N. Pougliese

Ενδιαφέροντα περιστατικά *(5 λεπτά / περιστατικό - 5 λεπτά συζήτηση)*

- Ασθενής με Καρδιακή Αμυλοείδωση
  Παρουσιάζει: Ι. Πετρόπουλος
  Σχολιάζει: Χ. Τρίκκα

- Μυοκαρδιοπάθεια και ανεπάρκεια αορτής
  Παρουσιάζει: Α. Τσιάβος
  Σχολιάζει: Α. Στεφανίδης

- Μυοκαρδίτιδα
  Παρουσιάζει: Θ. Τσάμπρας
  Σχολιάζει: Α. Κασιακόγιας

- Ασθενής υπό Θεραπεία με ICI
  Παρουσιάζει: Ε. Καραμανώλης
  Σχολιάζει: Δ. Φαρμάκης

- Exercise echo σε ασθενή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
  Παρουσιάζει: Ν. Καραμπέτσου
  Σχολιάζει: Σ. Βάκρου

- Δυναμικό ηχωκαρδιογράφημα σε ασθενή με δύσπνοια στην προσπάθεια
  Παρουσιάζει: Θ. Παλάντζας
  Σχολιάζει: Δ. Μπίρμπα

Επιτροπή Νέων: Δ. Μπενέτου, Π. Νικολόπουλος, Η. Μπακιρτζής, Μ. Αλεξοπούλου, Ε. Βρίκος, Γ. Φάκας, Χ. Ρούσσος, Θ. Παλάντζας, Σ. Αρμύλαγος, Α. Κωστάκη, Β. Δραγώνα

15:15-16:15 Συγγενείς καρδιοπάθειες - Περιστατικά

Προεδρείο: Γ. Γιαννακούλας, Α. Τζίφα, Σ. Μπρίλη, Α. Φρογουδάκη

Διάλεξη:

Imaging in Congenital Heart Disease Beyond Echo **S. Moharem - Elgamal**

Ενδιαφέροντα περιστατικά *(8 λεπτά / περιστατικό - 7 λεπτά συζήτηση)*

- Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
  Μ. Δρακοπούλου
- Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
  Σ. Μαυρομάτη
- Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»
  Ε. Καραμανώλης

Συζητητές: Αικ. Γιαννακοπούλου, Κ. Σταμούλης, Δ. Μπενάς

16:15-16:45 Η Νοσηλευτική στην Απεικόνιση

Προεδρείο: Ε. Πισιμίση, Α. Μπουνάκη

Οργάνωση ιατρείου αναίμακτων τεχνικών
Α. Διαμαντάκης

Απεικόνιση και Διακοπή Καπνίσματος:
ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Γ. Κωστέλη

Συζητητές: Ε. Γατουρτζίδου, Κ. Καλφοπούλου

16:45-17:00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

17:00-20:00 Workshop HANDS ON MRI

Συντονιστές:
Κ. Κατωγιάννης, Δ. Μπίρμπα, Ρ. Βρεττού, Α. Φρογουδάκη, Γ. Γεωργιόπουλος, Λ. Ραλλίδης, Ι. Οικονομίδης

- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΤΑΤΙΚΟΥ/ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ
- ΔΙΑΚΡΙΣΗ MINOCA/ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ
- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ
- ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

BEYONTTRA®: Μία νέα εποχή για τους ασθενείς με ATTR-CM

Πετυχαίνοντας σχεδόν πλήρη (≥ 90%) σταθεροποίηση της TTR



Το Beyonttra® είναι ο μόνος σταθεροποιητής που επιτυγχάνει σχεδόν πλήρη σταθεροποίηση σύμφωνα με την ΠΧΠ*,1,2,3 προσφέροντας στους ασθενείς:

- πρώιμα αποτελέσματα της θεραπείας, από τον 3ο μήνα, που διαρκούν†,1,4
- σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου και επαναλαμβανόμενων CVH κατά 42% έναντι του εικονικού φαρμάκου‡,4,5
- βελτιωμένη ποιότητα ζωής7



* σε όλους τους γονότυπους αμυλοειδογάνων παραλλαγών που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πιο διαδεδομένων γονότυπων V30M (p.V50M), T60A (p.T80A) και V122I (p.V142I). Σε σχέση με άλλους σταθεροποιητές, το Beyonttra® είναι πιο ισχυρό in vitro στη δυνατότητα σύνδεσης στην TTR, την κινητική σταθερότητα και στην αποδόμηση σε όξινο περιβάλλον. Τα in vitro δεδομένα δεν θεωρούνται head-to-head συγκρίσεις των κλινικών εκβάσεων.8

† Στη βασική μελέτη Φάσης III ATTRibute-CM, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Beyonttra® αξιολογήθηκαν σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια από φυσικού τύπου ή κληρονομική αμυλοείδωση τρανσθυρετίνης. Από τους συνολικά 611 ασθενείς, οι 409 έλαβαν Beyonttra® και οι 202 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στη μελέτη, οι ασθενείς μετά τον 12ο μήνα μπορούσαν να λαμβάνουν εμπορικά διαθέσιμη ταφαμίδη επιλέον της τυχαιοποιημένης αγωγής. Σχεδόν το 23% των ασθενών σε εικονικό φάρμακο έλαβαν παράλληλα ταφαμίδη σε κάποιο σημείο της μελέτης. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν μια ιεραρχική ανάλυση τεσσάρων εκβάσεων συμπεριλαμβανομένων των εξής παραμέτρων: (1) θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας, (2) καρδιαγγειακές νοσηλείες, (3) μεταβολή στο NT-proBNP από την αρχική τιμή και (4) μεταβολή στην 6MWD από την αρχική τιμή1,7.

‡ Post hoc ανάλυση της θνησιμότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας και των επαναλαμβανόμενων καρδιαγγειακών νοσηλειών (RRR: 0,58 [95% CI: 0,43 – 0,79], p=0,0005) έναντι του εικονικού φαρμάκου τον Μήνα 30.4,5

6MWD: εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης, **ACM:** θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας, **ARR:** μείωση απόλυτου κινδύνου, **ATTR-CM:** μυοκαρδιοπάθεια από αμυλοείδωση τρανσθυρετίνης, **CI:** διάστημα εμπιστοσύνης, **CVH:** νοσηλεία από καρδιαγγειακά συμβάντα, **HR:** αναλογία κινδύνου, **mITT:** τροποποιημένη πρόθεση θεραπείας, **NT-proBNP:** αμινοτελικό άκρο της προορμόνης του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτίδιου, **OLE:** επέκταση ανοικτής επισήμανσης, **RRR:** αναλογία σχετικού κινδύνου, **TTR:** τρανσθυρετίνη, **ΠΧΠ:** περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Beyonttra® (acoramidis), Νοέμβριος 2025. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/beyonttra-epar-product-information_el.pdf. Τελευταία πρόσβαση: Νοέμβριος 2025. **2.** Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Tafamidis, Φεβρουάριος 2025. **3.** Chopra V, et al. Heart Lung Circ. 2025;S1443-9506(25)00459-7. **4.** Judge DP, et al. Circulation. 2025;151(9):601 – 611. **5.** Judge DP, et al. J Am Coll Cardiol. 2025;85(10):1003 - 1014. **6.** Ji AX, et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2025. Published online June 5, 2025. doi:10.1097/FJC.0000000000001726. **7.** Gillmore JD, et al. N Engl J Med. 2024;390(2):132 – 142.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: http://www.eof.gr http://www.kitrinikarta.gr

Το BEYONTTRA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της αμυλοείδωσης φυσικού τύπου ή της αμυλοείδωσης παραλλαγής τρανσθυρετίνης σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)1

Το Beyonttra® είναι γενικά καλά ανεκτό και το προφίλ ασφάλειας ήταν συγκρίσιμο με το σκέλος του εικονικού φαρμάκου.7

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (11,6%) και ουρική αρθρίτιδα (11,2%).1
Τα συμβάντα διάρροιας και ουρικής αρθρίτιδας στην πλειονότητά τους κατηγοριοποιήθηκαν μη σοβαρά και υποχώρησαν.1

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα ή στο σύνδεσμο με μορφή QR code που παρατίθεται.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**

BEYONTTRA F.C.TAB 356MG/TAB, BT X 120 ΔΙΣΚΙΑ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	Ν.Τ.: 7.766,68 €	Α.Τ.: 9.339,58 €

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία. Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική. Τηλ: 210 6187 500, Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858 Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522 Email: medinfo.gr.cy@bayer.com Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

09.2025

PP-BEY-GR-0038-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BEYONTTRA 356 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει υδροχλωρική ακοραμίδη που ισοδυναμεί με 356 mg ακοραμίδης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο).

Λευκά, οβάλ επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διαστάσεων περίπου 15 mm × 7,5 mm έχοντας τυπωμένο το "BEYONTTRA" με μαύρο μελάνι στη μία πλευρά.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το BEYONTTRA ενδείκνυται για τη θεραπεία της αμυλοείδωσης φυσικού τύπου ή της αμυλοείδωσης παραλλαγής τρανσθυρετίνης σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM).

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ηπατική δυσλειτουργία

Η ακοραμίδη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία και ως εκ τούτου δεν συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).

Νεφρική δυσλειτουργία

Τα δεδομένα σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <30mL/min) είναι περιορισμένα (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2) και δεν υπάρχουν δεδομένα για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Ως εκ τούτου, η ακοραμίδη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτόν τον πληθυσμό.

Νεφρικές αιμοδυναμικές παράμετροι

Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ακοραμίδη παρουσίασαν αρχική μείωση του εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR) κατά τον πρώτο μήνα της θεραπείας και αντίστοιχη αύξηση της μετρούμενης κρεατινίνης ορού (βλ. παράγραφο 5.1).

Αυτή η μεταβολή του eGFR και της κρεατινίνης ορού ήταν μη προοδευτική, αναστρέψιμη σε εκείνους τους ασθενείς των οποίων η θεραπεία διακόπηκε και δεν συσχετίστηκε με νεφρική βλάβη, γεγονός που συνάδει με νεφρική αιμοδυναμική επίδραση.

Πληροφορίες για τα έκδοχα

Νάτριο

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Με βάση την κλινική μελέτη, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η διάρροια (11,6%) και ποδάγρα (11,2%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα

Τα δεδομένα ασφάλειας αντικατοπτρίζουν την έκθεση 421 συμμετεχόντων με ATTR-CM στην ακοραμίδη 712 mg (ως δύο δισκία των 356 mg) χορηγούμενα από το στόμα δύο φορές ημερησίως σε μια βασική τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης 3 με σταθερή διάρκεια θεραπείας 30 μηνών σε ασθενείς με διάγνωση ATTR-CM.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία/οργανικό σύστημα (SOC) και συχνότητα κατά MedDRA χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη συνθήκη: Πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως <1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως <1/100). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα προέρχονται από αθροιστικά κλινικά δεδομένα σε συμμετέχοντες με ATTR-CM.

Πίνακας 1: Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	**Πολύ συχνές**
Γαστρεντερικές διαταραχές	Διάρροια
Μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές	Ποδάγρα

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Τα συμβάντα διάρροιας και ποδάγρας στην πλειονότητά τους κατηγοριοποιήθηκαν μη σοβαρά και υποχώρησαν.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
http://www.kitrinikarta.gr

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Πυρήνας δισκίου

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E 460)
Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη (E 468)
Κολλοειδές ένυδρο διοξείδιο του πυριτίου (E 551)
Στεατικό μαγνήσιο (E 470b)

Επικάλυψη με λεπτό υμένιο

Εμβολιασμένο συμπολυμερές πολυβινυλικής αλκοόλης-πολυαιθυλενογλυκόλης (E 1209)
Τάλκης (E 553b)
Διοξείδιο του τιτανίου (E 171)
Μονοκαπρυλοκαπρικό γλυκερύλιο τύπου I (E 471)
Πολυβινυλική αλκοόλη (E 1203)

Μελάνι εκτύπωσης

Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E 172)
Προπυλενογλυκόλη (E 1520)
Υπρομελλόζη 2910 (E 464)

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Συσκευασίες κυψελών – Θερμοδιαμορφωμένες κυψέλες διπλής κοιλότητας από PVC/PCTFE με καπάκι από φύλλο αλουμινίου

Μεγέθη συσκευασίας: 120 δισκία σε 6 ταινίες κυψέλης, έκαστη με 10 κοιλότητες (2 δισκία ανά κοιλότητα)

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Bayer AG
51368 Leverkusen
Γερμανία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/24/1906/001

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 10 Φεβρουαρίου 2025

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Νοέμβριος 2025

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: https://www.ema.europa.eu.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

INTERNATIONAL SPEAKERS

Gimelli Alessia
Head Nuclear Cardiology Unit Fondazione CNR/Regione Toscana "Gabriele Monasterio", Pisa, Italy

Sarah Moharem - Elgamal
MBBCh, MSc, PhD , Adult Congenital Heart Disease and Imaging Cardiology Consultant Honorary Clinical Senior Lecturer, University of Liverpool, UK

Pougliese Nicola - Riccardo
MD, PhD, Cardiology Specialist
Assistant Professor (Rtdb), Department of Clinical and Experimental Medicine, Pisa University, Heart Failure Laboratory, Pisa University Hospital, TTE Certification Committee of the European Association of CardioVascular Imaging, Heart Failure Specialist of Tomorrow, Heart Failure Association of the ESC, Italy

Figliozzi Stefano
IRCCS Humanitas Research Hospital, Department of Biomedical Sciences, Humanitas University, Via Rita Levi Montalcini, 4, Pieve Emanuele, Milano 20090, Italy

Α

Αγγέλη Κωνσταντίνα
Καθηγήτρια Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αγγουράς Δημήτριος
Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Αλεξοπούλου Μαρία
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Αρμύλαγος Στυλιανός
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Β

Βάκρου Στυλιανή
Καρδιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Βαρλάμος Χαράλαμπος
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Βλαχομήτρος Δημήτριος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Βρεττού Αγαθή-Ρόζα
Επιμελήτρια Α', Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Βρίκος Ευστράτιος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Γ

Γατουρτζίδου Ελένη
Νοσηλεύτρια Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Γεωργιόπουλος Γεώργιος
Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Γιαννακοπούλου Αικατερίνη
Καρδιολόγος - Παιδοκαρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Γιαννακούλας Γεώργιος
Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Δ

Διαμαντάκης Αργύριος
Νοσηλευτής Τ.Ε., Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αναίμακτης Υπερηχοκαρδιογραφίας, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Δουμάνης Γρηγόριος
Καρδιολόγος, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Αγιος Παντελεήμονας»

Δραγώνα Βασιλική - Μαρία
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Δρακοπούλου Μαρία
Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ζ

Ζυματούρα Μαρία-Ερατώ
Καρδιολόγος, Τμήμα Μη Επεμβατικής Καρδιολογίας, «Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Θ

Θεοδόσης - Γεωργιλάς Αναστάσιος
Επιμελητής Α' Καρδιολογίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Θυμής Ιωάννης
Εντεταλμένος Διδάσκων, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Κ

Καλφοπούλου Κωνσταντίνα
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καπέλιος Χρήστος
Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας - Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καραμανώλης Ευστράτιος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καραμάσης Γρηγόριος
Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Επεμβατικός Καρδιολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καραμπέτσου Νικολέτα
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Καραμπίνος Ηλίας
Καρδιολόγος, Διευθυντής, Γ' Καρδιολογική Κλινική, «Ευρωκλινική Αθηνών»

Κασιακόγιας Αλέξανδρος
Καρδιολόγος, Μονάδα Καρδιογενετικής και Αθλητικής Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κάσινος Νέαρχος
Επιμελητής Ά' Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Αγιος Παντελεήμονας» Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιογραφίας «Δημήτριος Μπελντέκος»

Κόλλιας Βασίλειος
MSc, PhD, Καρδιοχειρουργός - Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Κολοκάθης Φώτιος
Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Κουρής Νικόλαος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Κωστάκη Αθανασία
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας,
Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Κωστέλλη Γαβριέλλα
Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Επιστημονική Συνεργάτης, Εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας, Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Μ

Μακαβός Γεώργιος
Καρδιολόγος, Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μαυρομάτη Στέλλα
Παιδοκαρδιολόγος, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Μπακιρτζής Ηλίας
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Μπενάς Δημήτριος
Καρδιολόγος, Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Μπενέτου Δέσποινα - Ραφαηλία
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Μπίρμπα Διονυσία
Επικουρική Επιμελήτρια Καρδιολογίας, Αντιυπερτασικό Ιατρείο, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Μπουνάκη Αικατερίνη
Νοσηλεύρια Τ.Ε., Προϊσταμένη μονάδος εμφραγμάτων και αιμοδυναμικού εργαστηρίου, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Μπρίλη Στυλιανή
Συντονίστρια Διευθύντρια, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ν

Νικολόπουλος Πέτρος
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Νιχογιαννόπουλος Πέτρος
Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. & Professor of Cardiology Imperial College London, NHLI Hammersmith Hospital, London, UK

Νταλέκου Κωνσταντίνα
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Αγιος Παντελεήμονας»

Ξ

Ξενογιάννης Ιωσήφ
MD, PhD Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Ο

Οικονομίδης Ιγνάτιος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερηχοκαρδιογραφίας, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Οικονόμου Ευάγγελος
Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας,
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Π

Παλάντζας Θεοφάνης
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Παναγιώτου Ματθαίος
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής & Κέντρου Χειρουργικής Θωρακικής Αορτής, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Παντελίδης Παντελής
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.
Διευθυντής Καρδιολογίας,
Β' Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο», Ε.Ε.Σ

Παππάς Χρήστος
Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Παρασκευαΐδης Ιωάννης
Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Παυλόπουλος Διονύσιος
Επίκ. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Πετρόπουλος Ιωάννης
Καρδιολόγος, Επιμελητής, Β' Καρδιολογική Μ.Ε.Θ. - Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς - Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αμυλοείδωσης Θεραπευτική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Πισιμίση Ελένη
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Πιτσιώρη Δάφνη
Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Πράπα Ευσταθία
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»

Ρ

Ραλλίδης Λουκιανός
Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων και Υπολιπιδαιμικού Εργαστηρίου,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Ρούσσος Χρήστος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Σ

Σαραβάνης Χρήστος
Καρδιολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία»
Εξειδίκευση στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση

Σταμούλης Κωνσταντίνος
Καρδιολόγος, Εξειδικευόμενος Ηχωκαρδιογραφίας Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Στεφανίδης Αλέξανδρος
FESC, EACVI lab accreditation committee (chair), Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Αγιος Παντελεήμων»

Τ

Τζίφα Αφροδίτη
Παιδοκαρδιολόγος & Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Διευθύντρια Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ», Όμιλος «ΥΓΕΙΑ»

Τούντας Χρήστος
MD, PhD, Καρδιολόγος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Τρίκκα Χρυσάνθη
Διευθύντρια Καρδιολογίας, Τ.Ε.Π., Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Τσάμπρας Θεόδωρος
Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Καρδιογενετικής και Αθλητικής Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσιάβος Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Αγιος Παντελεήμων»

Τσιάπρας Δημήτριος
MD, PhD, FESC
Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα, Μονάδα Αναίμακτης Καρδιολογίας, «Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Τσούγκος Ηλίας
Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τσούκας Αθανάσιος
MD, PhD, FESC
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Mediterraneo Hospital

Φ

Φάκας Γεώργιος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Φαρμάκης Δημήτριος
Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Φιλιππάτος Γεράσιμος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Φρογουδάκη Αλεξάνδρα
MD, MSc, PhD, FHFA, FESC
Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ. Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινικη, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

amvuttra
(vutrisiran) injection 25 mg/0.5 mL

Η RNAi επιλογή στην ATTR-CM[1,2]
που αναστέλλει την παραγωγή της τρανσθυρετίνης στην πηγή της[1,2]

ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ATTR-CM ΤΟ AMVUTTRA ΠΕΤΥΧΕ:

28% μείωση του κινδύνου υποτροπιαζόντων καρδιαγγειακών συμβάντων* και θνησιμότητας από κάθε αίτιο[2]

36% μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε αίτιο[3]



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR

Το AMVUTTRA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της κληρονομικής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2 (hATTR-PN) και για τη θεραπεία της φυσικού τύπου ή κληρονομικής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)[1]

Η συνιστώμενη δόση του Amvuttra είναι 25 mg, χορηγούμενη με υποδόρια ένεση άπαξ κάθε 3 μήνες[1]

ATTR-CM, transthyretin amyloid cardiomyopathy; RNAi, ribonucleic acid interference; TTR, transthyretin.
*νοσηλείες λόγω καρδιαγγειακών συμβάντων και επείγουσες επισκέψεις για καρδιακή ανεπάρκεια

Το AMVUTTRA® ήταν γενικά καλά ανεκτό με προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών αντίστοιχο αυτού του εικονικού φαρμάκου.[2,3]
Το προφίλ ασφαλείας του AMVUTTRA® χαρακτηρίστηκε με βάση τα δεδομένα από τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες φάσης 3, HELIOS-A και HELIOS-B. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων των μελετών HELIOS-A και HELIOS-B ήταν αντιδράσεις στη θέση της ένεσης οι οποίες ήταν ήπιες, παροδικές και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας και τρανσαμινάση της αλανίνης, αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένες.[1]

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ): 83.200,69 €
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:1. AMVUTTRA® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 2. Fontana M, et al. N Engl J Med 2025;392:33-44; 3. Witteles RM ,et al. JACC 2025;85(20):1959-70

AMVUADY-ATTR-CM/9.2025

Alnylam PHARMACEUTICALS

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

GENESIS pharma

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

» ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 | Λήξη Εργασιών: Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

» ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, με υβριδικό τρόπο στο Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., στην Αθήνα.
Διεύθυνση: Ρίμινι 1, 12462 | Τηλέφωνο: 210 5831000

» ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ:
Η εγγραφή στην Εκδήλωση είναι υποχρεωτική είτε για συμμετοχή με φυσική παρουσία ή/και για παρακολούθηση από τη ζωντανή μετάδοση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: *https://www.eventora.com/el/Events/imaging_imerida_2026*

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την ψηφιακή επιβεβαίωση (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση στο συνέδριο με φυσική παρουσία, καθώς και το link για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο apple wallet ή στην εφαρμογή για android ή στο MyTicket) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.

» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ:
Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την παρακολούθηση με φυσική παρουσία) μέσω του site: www.eventure.gr στο link:
https://www.eventora.com/el/Events/imaging_imerida_2026

» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου στους συνέδρους που θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) παρακολούθησης είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

» ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν την ομιλία τους.

» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
HELLENIC BIOSAFETY SOCIETY

» ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

eventure EVENT PLANNING & EDUCATION

Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία
Τ. 216 070 2929, info@eventure.gr | www.eventure.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Lobivon®

NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE

Lobivon-plus®

NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE



Zofepril®

Zofenopril

Zofepril plus®

Zofenopril/HCTZ

Zofepril® 15mg x 14 | **Λ.Τ.:** 4,97€.
Zofepril® 30mg x 28 | **Λ.Τ.:** 8,64€.
Zofepril-plus® (30mg+12,5mg) x 28 | **Λ.Τ.:** 10,99€.
Lobivon® 5mg δισκία | **Λ.Τ.:** 3,77€
Lobivon-plus® 5mg/12.5mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο | **Λ.Τ.:** 6,60€
Lobivon-plus® 5mg/25mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο | **Λ.Τ.:** 6,60€

Οι τιμές αυτές είναι οι ισχύουσες κατά τη δημιουργία του παρόντος υλικού.
Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Zofepril®-Zofepril plus®: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ με τη MENARINI HELLAS

Τα προϊόντα περιλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο και αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Πριν την συνταγογράφηση μπορείτε να ανατρέξετε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το QR code ή κατόπιν αιτήματος στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

Guidotti Hellas

Guidotti Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GRG-LOB-1-06-2025

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Τι νεότερο στην **καρδιολογία;**

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για τη στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Υβριδικής Διημερίδας: Καρδιαγγειακής Απεικόνισης. Τι νεότερο στην καρδιολογία;

BAT HELLAS

Bayer

Edwards

GE HealthCare

GENESIS pharma

Guidotti Hellas

Leriva Pharma

Menarini Hellas

Pfizer

CPO Greece

PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

SERVIER
moved by you

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

WinMedica

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ranexa®

ranolazine



Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Κάθε δισκίο περιέχει 375mg, 500mg ή 750mg ρανολαζίνης*

* SmPC Ranexa

Χορηγούνται με Ιατρική Συνταγή.
Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

RANEXA PR. TAB 375MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.
RANEXA PR. TAB 500MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.
RANEXA PR. TAB 750MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.

Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-RA-2-02-2024

Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Δημιουργούμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από το τσιγάρο

Αναπτύσσουμε εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση και αξιολογούμε τις επιπτώσεις τους στην ατομική και τη δημόσια υγεία χρησιμοποιώντας αυστηρές επιστημονικές μεθόδους

Γνωρίστε το PMI Science
pmiscience.com

PMI Science

@pmiscience

Το παρόν απευθύνεται μόνο σε επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας